

2021

FORMULARIO DE MEDICAMENTOS RECETADOS

Este formulario se actualizó el 22 de noviembre de 2021. Para obtener información más reciente, o si tiene otras preguntas, llame al Servicio de Atención al Cliente de **BayCarePlus** al (866) 509-5396 TTY: 711, de 8 a.m. a 8 p.m., los siete días de la semana, o visite Member.BayCarePlus.org. Puede comunicarse con el servicio de mensajería los fines de semana desde el 1 de abril hasta el 30 de septiembre y días festivos. Deje un mensaje y se le devolverá la llamada el siguiente día hábil.

BayCarePlus Complete (HMO)
BayCarePlus Rewards (HMO)
BayCarePlus Premier (HMO)
BayCarePlus Signature (HMO)

Da servicio a:
Condados de Hillsborough,
Pasco, Pinellas y Polk

BayCare Health Plans (HMO)

Formulario 2021

(Lista de medicamentos cubiertos)

FAVOR DE LEER: ESTE DOCUMENTO CONTIENE INFORMACIÓN ACERCA DE LOS MEDICAMENTOS QUE CUBRIMOS EN ESTE PLAN

Nota para los miembros actuales: Este formulario ha cambiado desde el año pasado. Examine detenidamente este documento para asegurarse de que aún contiene los medicamentos que usted toma.

Cuando en esta lista de medicamentos (formulario) aparezca "nosotros" o "nuestros" se refiere a Stanford Health Care Advantage (HMO). Cuando aparezca "plan" o "nuestro plan", se refiere a Stanford Health Care Advantage (HMO)

Este documento incluye una lista de los medicamentos (formulario) de nuestro plan que está vigente a partir de Diciembre de 2021. Para obtener un formulario actualizado, comuníquese con nosotros. Nuestra información de contacto, junto con la fecha de nuestra última actualización del formulario, aparece en la portada y en la contraportada.

Por lo general, debe hacer uso de las farmacias de la red para utilizar su beneficio de medicamento con receta. Los beneficios, el formulario, la red de farmacias o los copagos/coaseguro pueden cambiar el 1 de enero de 2022 y cada cierto tiempo durante el año.

Identificador de envío del archivo de formulario aprobado por el Sistema de Gestión de Planes de Salud (Health Plan Management System, HPMS) 21031, Versión número 20

H2235_21-083_C

¿Qué es el formulario de Stanford Health Care Advantage (HMO)?

Un formulario es una lista de medicamentos cubiertos seleccionados por nosotros en consulta con un equipo de proveedores de servicios de salud, y que representa las terapias de recetas médicas que se consideran una parte necesaria de un programa de tratamiento de calidad. Por lo general, cubriremos los medicamentos incluidos en nuestro formulario mientras el medicamento sea médicamente necesario, la receta se surta en una farmacia de la red del plan y se sigan otras reglas del plan. Para obtener más información sobre cómo surtir sus recetas, consulte su evidencia de cobertura.

¿El formulario (lista de medicamentos) puede cambiar?

La mayoría de los cambios en la cobertura de medicamentos ocurren el 1 de enero, pero podemos agregar o eliminar medicamentos en la Lista de medicamentos durante el año, moverlos a diferentes niveles de costo compartido o agregar nuevas restricciones. Debemos seguir las normas de Medicare para estos cambios.

Cambios que pueden afectarle este año: En algunos casos, usted se verá afectado por el cambio de cobertura durante el año:

- **Medicamentos genéricos nuevos.** Puede que retiremos de inmediato un medicamento de marca comercial de nuestra lista de medicamentos si lo reemplazamos con un medicamento genérico nuevo que aparecerá en el nivel del mismo costo compartido o a un costo menor con las mismas restricciones o menos. Además, cuando agreguemos el medicamento genérico nuevo, puede que decidamos mantener el medicamento de marca comercial en nuestra lista de medicamentos, pero de inmediato lo cambiaremos a un nivel de costo compartido diferente o agregaremos nuevas restricciones. Si actualmente está tomando ese medicamento de marca comercial, puede que no le informemos por anticipado antes de que hagamos ese cambio, pero más adelante le daremos la información sobre los cambios específicos que hayamos hecho.
 - Si hacemos dicho cambio, usted o la persona que recetó el medicamento pueden solicitarnos que hagamos una excepción para que sigamos cubriendo el medicamento de marca comercial. El aviso que le daremos también incluirá información sobre cómo solicitar una excepción y, además, puede encontrar información en la siguiente sección que se titula: “¿Cómo solicitar una excepción al formulario de Stanford Health Care Advantage (HMO)?”.
- **Medicamentos retirados del mercado.** En caso de que la Administración de Alimentos y Medicamentos determine que uno de los medicamentos de nuestro formulario es inseguro, o de que el fabricante del medicamento lo retire del mercado, eliminaremos de inmediato el medicamento de nuestro formulario y le daremos aviso a los miembros que lo toman.
- **Otros cambios.** Podríamos hacer otros cambios que afectan a los miembros que actualmente toman un medicamento. Por ejemplo, podríamos agregar un medicamento genérico que no es nuevo en el mercado para reemplazar un medicamento de marca incluido actualmente en el formulario o agregar nuevas restricciones al medicamento de marca o moverlo a un nivel de costo compartido diferente o ambos. O puede que hagamos cambios de acuerdo a nuevas pautas clínicas. Si eliminamos medicamentos de nuestro formulario, o les añadimos requisitos de autorización previa, límite de cantidad o restricciones de terapia escalonada, o si movemos un medicamento a un nivel más alto de costo compartido, debemos notificarles el cambio a los miembros afectados, por lo menos, 30 días antes de que el cambio entre en vigor, o en el momento en el que el miembro solicite un nuevo

surtido del medicamento, momento en el cual el miembro recibirá un surtido del medicamento para 30 días.

- Si hacemos estos otros cambios, usted o la persona que recetó el medicamento pueden solicitarnos que hagamos una excepción para que sigamos cubriendo el medicamento de marca comercial. El aviso que le daremos también incluirá información sobre cómo solicitar una excepción y, además, puede encontrar información en la siguiente sección que se titula: “¿Cómo solicitar una excepción al formulario de Stanford Health Care Advantage (HMO)?”.

Cambios que no lo afectarán si actualmente está tomando el medicamento. En general, si está tomando un medicamento incluido en nuestro formulario 2021 que estaba cubierto al iniciar el año, no descontinuaremos ni reduciremos la cobertura del medicamento durante el año de cobertura 2021, excepto como se describió anteriormente. Esto significa que estos medicamentos permanecerán disponibles con el mismo costo compartido y sin nuevas restricciones para aquellos miembros que los toman por el resto del año de cobertura. No recibirá notificaciones directas este año sobre cambios que no lo afectan. Sin embargo, el 1 de enero del siguiente año, estos cambios podrían afectarlo, y es importante que revise la Lista de medicamentos del nuevo año de beneficios para comprobar si hay cambios en los medicamentos.

El formulario adjunto está vigente a partir de Diciembre de 2021. Para obtener información actualizada sobre los fármacos cubiertos por nuestro plan, comuníquese con nosotros. Verifique nuestra información de contacto en la portada y contraportada de este directorio. Si hacemos otros tipos de cambios en el formulario aparte de aquellos que se mencionaron anteriormente, que no sean de mantenimiento, les enviaremos por correo un aviso escrito a los miembros afectados a través de hojas de errata del formulario.

¿Cómo uso el formulario?

Hay dos maneras de encontrar su medicamento dentro del formulario:

Trastorno médico

El formulario comienza en la página 1. Los medicamentos de este formulario están agrupados en categorías, dependiendo del tipo de trastorno médico en cuyo tratamiento se usan. Por ejemplo, los medicamentos usados para tratar un trastorno cardíaco aparecen bajo la categoría "Agentes cardiovasculares". Si sabe para qué se usa su medicamento, busque el nombre de la categoría en la lista que comienza en la página número 1. Después, busque el nombre de su medicamento dentro de esa categoría.

Lista por orden alfabético

Si no está seguro de la categoría en la que debe buscar, debe buscar su medicamento en el índice que comienza en la página I-1. El índice tiene un listado alfabético de todos los medicamentos incluidos en este documento. En el índice se incluyen tanto medicamentos de marca como medicamentos genéricos. Busque en el índice para encontrar su medicamento. Junto a su medicamento verá el número de página en el que puede encontrar la información sobre la cobertura. Vaya a la página que aparece en el índice y encuentre el nombre de su medicamento en la primera columna de la lista.

¿Qué son medicamentos genéricos?

Nuestro plan cubre tanto los medicamentos de marca como los genéricos. Un medicamento genérico es uno que es aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) por contar con el mismo ingrediente activo que el medicamento de marca. En general, los medicamentos genéricos cuestan menos que los de marca.

¿Existe alguna restricción en mi cobertura?

Algunos medicamentos cubiertos pueden tener requisitos adicionales o límites en la cobertura. Estos requisitos y límites pueden incluir:

- **Autorización previa:** Exigimos que usted o su médico obtengan una autorización previa para ciertos medicamentos. Esto significa que necesitará recibir nuestra aprobación antes de surtir sus recetas. Si no obtiene la aprobación, es posible que no cubramos el medicamento.
- **Límites de cantidad:** Para ciertos medicamentos, limitamos la cantidad del medicamento que cubrimos. Por ejemplo, en el caso del sumatriptan 50 mg en comprimidos, suministramos dieciocho por receta. Esto podría ser además del suministro estándar para un mes o para tres meses.
- **Terapia escalonada:** En algunos casos, exigimos que primero trate su afección médica con ciertos medicamentos antes de cubrir otro medicamento para la misma afección. Por ejemplo, si tanto el medicamento A como el medicamento B sirven para tratar su trastorno médico, es posible que no cubramos el medicamento B a menos que pruebe primero el medicamento A. Si el medicamento A no le funciona, cubriremos entonces el medicamento B.

Puede averiguar si su medicamento tiene requisitos adicionales o límites, buscando en el formulario que comienza en la página 1. En nuestro sitio de internet también puede obtener más información acerca de las restricciones que se aplican a medicamentos cubiertos específicos. Hemos publicado en internet documentos que explican nuestras restricciones sobre la autorización previa y la terapia escalonada. También puede solicitarnos que le enviemos una copia. Nuestra información de contacto, junto con la fecha de nuestra última actualización del formulario, aparece en la portada y en la contraportada.

Puede solicitarnos que hagamos una excepción a esas restricciones o límites, y también puede pedir una lista de otros medicamentos similares que pueden tratar su trastorno. Consulte la sección "¿Cómo solicito una excepción al formulario de Stanford Health Care Advantage?" en la página iv para obtener información sobre cómo solicitar una excepción.

¿Qué ocurre si mi medicamento no está en el formulario?

Si su medicamento no está incluido en el formulario (lista de medicamentos cubiertos), primero debe comunicarse con Servicios al Cliente y preguntar si su medicamento está cubierto.

Si descubre que nuestro plan no cubre su medicamento, tiene dos opciones:

- Puede pedirle a Servicio de Atención al Cliente una lista de medicamentos similares que cubra nuestro plan. Cuando reciba esta lista, muéstrele a su médico y pídale que le recete un medicamento similar que cubra nuestro plan.
- Puede solicitarnos que hagamos una excepción y cubramos su medicamento. A continuación, presentamos información sobre cómo solicitar una excepción.

¿Cómo solicito una excepción al formulario de Stanford Health Care Advantage?

Puede solicitarnos que hagamos una excepción a nuestras reglas de cobertura. Hay varios tipos de excepciones que puede solicitarnos.

- Puede solicitarnos que cubramos un medicamento, incluso si no está en nuestro formulario. De aprobarse, este medicamento se cubrirá a un nivel predeterminado de costo compartido, y usted no podría pedirnos que surtamos el medicamento a un nivel de costo compartido más bajo.
- Puede solicitarnos que cubramos un medicamento del formulario a un nivel de costo compartido más bajo, si el medicamento no está en el nivel especializado. De ser aprobado, esto disminuiría la cantidad que debe pagar por el medicamento.
- Puede pedirnos que no apliquemos las restricciones o límites de cobertura a su medicamento. Por ejemplo, en el caso de ciertos medicamentos, limitamos la cantidad del medicamento que cubriremos. Si su medicamento tiene un límite de cantidad, puede pedirnos que no apliquemos el límite y que cubramos una mayor cantidad.

Por lo general, solo aprobaremos su solicitud de excepción si los medicamentos alternativos incluidos en el formulario del plan, el nivel más bajo de costo compartido o las restricciones adicionales de uso no serían tan efectivos para tratar su enfermedad o le pudieran causar efectos secundarios negativos.

Debe comunicarse con nosotros para solicitar una decisión sobre la cobertura inicial en relación con excepciones en el formulario, los niveles o las restricciones de utilización. **Cuando solicita una excepción en el formulario, los niveles o las restricciones de utilización, debe enviar una declaración de la persona autorizada a dar recetas o médico que respalda su solicitud.** En general, debemos tomar una decisión dentro de las 72 horas siguientes a que recibamos la declaración de respaldo de quien le receta el medicamento. Puede solicitar una excepción acelerada (rápida) si usted o su médico creen que su salud puede sufrir daños graves al esperar 72 horas por una decisión. Si se le concede su solicitud acelerada, debemos emitir nuestra decisión en no más de 24 horas después de recibir la declaración de respaldo de su médico o de la persona que le receta el medicamento.

¿Qué hago antes de que pueda hablar con mi médico sobre cambiar mis medicamentos o solicitar una excepción?

Como un miembro nuevo o continuo de nuestro plan, es posible que usted esté tomando medicamentos que no están en nuestro formulario. O bien, es posible que tome un medicamento que está en nuestro formulario, pero su capacidad de obtenerlo es limitada. Por ejemplo, puede necesitar una autorización previa nuestra antes de surtir su receta. Debe hablar con su médico para decidir si debe cambiar a un medicamento apropiado que esté cubierto, o solicitar una excepción al formulario para que cubramos el medicamento que usted toma. Mientras usted habla con su médico para determinar el curso de acción correcto para usted, podemos cubrir su medicamento en ciertos casos durante los primeros 90 días de su membresía en nuestro plan.

Para cada medicamento que no está en nuestro formulario, o si su capacidad de obtener sus medicamentos es limitada, cubriremos un surtido temporal de 30 días. Si su receta está hecha para menos días, permitiremos resurtidos para proveerlo por un máximo de 30 días de surtido de medicamento. Después de su primer surtido para 30 días, no pagaremos por estos medicamentos incluso si ha sido miembro del plan por menos de 90 días.

Si vive en un centro de cuidados a largo plazo y necesita un medicamento que no está en nuestro formulario o si su capacidad de obtener sus medicamentos es limitada, pero ya superó los primeros 90 días de membresía en nuestro plan, cubriremos un surtido de emergencia de 31 días del medicamento, mientras consigue una excepción del formulario.

Los miembros que tengan algún cambio en el nivel de atención (entorno) tendrán permitido un surtido de transición único de hasta 30 días por medicamento. Los ejemplos incluyen a los beneficiarios que ingresan a un centro de cuidados a largo plazo, son dados de alta de un hospital hacia su casa o terminan su estadía en un centro de cuidados a largo plazo y regresan a la comunidad.

Para obtener más información

Para obtener información más detallada sobre su cobertura de medicamentos recetados de Stanford Health Care Advantage, consulte su Evidencia de cobertura y otros materiales del plan.

Si tiene alguna pregunta sobre Stanford Health Care Advantage, comuníquese con nosotros. Nuestra información de contacto, junto con la fecha de nuestra última actualización del formulario, aparece en la portada y en la contraportada.

Si tiene preguntas generales sobre la cobertura de medicamentos con receta de Medicare, llame a Medicare al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los usuarios de TTY deben llamar al 1-877-486-2048. O visite <http://www.medicare.gov>.

Formulario de Stanford Health Care Advantage

El siguiente formulario proporciona información sobre la cobertura de los medicamentos cubiertos por Stanford Health Care Advantage. Si tiene problemas para encontrar su medicamento en la lista, consulte el índice que comienza en la página I-1.

La primera columna de la tabla presenta una lista con el nombre del medicamento. Los medicamentos de marca están en mayúsculas (por ejemplo, HUMIRA) y los genéricos aparecen en cursivas minúsculas (por ejemplo, *warfarina*).

La información de la columna Requisitos/Límites le indica si Stanford Health Care Advantage tiene algún requisito especial para la cobertura de su medicamento.

Lista de abreviaturas

CB: Beneficio limitado. En el caso de los medicamentos que no suelen estar cubiertos por un plan de medicamentos recetados de Medicare, limitamos la cantidad del medicamento que cubrirá el plan. Por ejemplo, en el caso del *sildenafil*, suministramos seis tabletas por receta para 30 días.

EX: Este medicamento recetado no suele estar cubierto por un plan de medicamentos recetados de Medicare. La suma que paga cuando surte una receta de este medicamento no cuenta en el total del costo del medicamento (es decir, la suma que paga no lo ayuda a calificar para la cobertura catastrófica). Además, si recibe ayuda adicional para pagar sus recetas, usted no recibirá ninguna ayuda adicional para pagar este medicamento.

LA: Acceso Limitado. Esta receta puede estar disponible solo en ciertas farmacias. Para obtener más información, consulte su directorio de proveedores o llame sin costo a Servicio de Atención al Cliente al 1-866-509-5396 de 8 a.m. a 8 p.m., los siete días de la semana. Puede que lo atienda el servicio de contestadora los fines de semana y días festivos, desde el 1 de abril hasta el 30 de septiembre. Deje un mensaje y se le devolverá la llamada el siguiente día hábil. Los usuarios de TTY deben llamar al 711.

NDS: Suministro de días no extendido. Sólo puede recibir un suministro de este medicamento para un mes o menos.
No puede surtir una receta por más de un mes.

NM: Orden que no se realiza por correo (Non-Mail Order). La receta no se puede surtir en una farmacia de órdenes por correo de la red del plan.

PA: Autorización previa. Exigimos que usted o su médico obtengan una autorización previa para ciertos medicamentos. Esto significa que necesitará recibir la aprobación de Stanford Health Care Advantage antes de surtir sus recetas. Si no obtiene la aprobación, es posible que el plan no cubra el medicamento.

PA BvD: Autorización Previa para la determinación de la Parte B vs. la Parte D. Este medicamento recetado tiene un requisito administrativo de autorización previa de la Parte B vs. la Parte D. Exigimos que usted o su médico obtengan una autorización previa nuestra para determinar si la Parte D de Medicare cubre este medicamento antes de surtir su receta de este medicamento. Sin aprobación previa, es posible que el plan no cubra este medicamento.

PA NSO: Autorización previa, solamente para nuevos comienzos. Si es un miembro nuevo o si no ha tomado este medicamento antes, usted o su médico deben obtener una autorización previa de **BayCare** Health Plans antes de surtir la receta de este medicamento. Sin una aprobación previa, el plan podría no cubrir este medicamento.

QL: Límite de cantidad. En el caso de ciertos medicamentos, limitamos la cantidad del medicamento que

cubrirá el plan. Por ejemplo, surtimos dieciocho tabletas por cada receta *sumatriptán succinato*. Esto puede ser adicional a un surtido estándar para uno o tres meses.

ST: Terapia escalonada. En algunos casos, exigimos que primero trate su afección médica con ciertos medicamentos antes de cubrir otro medicamento para la misma afección. Por ejemplo, si tanto el medicamento A como el medicamento B sirven para tratar su trastorno médico, es posible que no cubramos el medicamento B a menos que pruebe primero el medicamento A. Si el medicamento A no le funciona, el plan cubrirá el medicamento B.

Para obtener información relacionada con los montos del copago o los porcentajes del coaseguro, consulte el Capítulo 6, Sección 5.2 y en la Sección 5.4 de su Evidencia de cobertura.

Tabla de Contenido

Agentes Anti Cáncer	3
Agentes Anti-Adicción/De Tratamiento De Abuso De Sustancias	15
Agentes Antiansiedad	16
Agentes Antidemencia	17
Agentes Antidiabetico	18
Agentes Antigota	21
Agentes Antimigraña	22
Agentes Antinausea	23
Agentes Antiparasitarios	24
Agentes Antiparkinson	25
Agentes Antipsicóticos	26
Agentes Calóricos	30
Agentes Cardiovasculares	33
Agentes De Enfermedad Intestinal Inflamatoria	42
Agentes De Enfermedad Ósea Metabólica	43
Agentes De Trastorno De Sueño	44
Agentes Del Sistema Nervioso Central	45
Agentes Del Tracto Respiratorio	48
Agentes Dentales Y Orales	52
Agentes Dermatológicos	53
Agentes Gastrointestinales	56
Agentes Genitourinarios	60
Agentes Hormonales, Estimulante/Reemplazo/Modificador	60
Agentes Inmunológicos	66
Agentes Oftálmicos	75
Agentes Para Los Ojos, Oídos, Nariz, Garganta	76
Agentes Terapeuticos Misceláneos	80
Agentes Vasodilatadores	82
Analgésicos	82
Anestésicos	87
Antagonistas De Metales Pesados	87
Anti Infecciosos (Membrana Cutánea Y Mucosa)	88
Antibacterianos	88
Anticonceptivos	94
Anticonvulsivos	100
Antidepresivos	103

Antifúngicos.....	106
Antihistamínicos.....	107
Antimicobacteriales.....	108
Antivirales (Sitémico).....	108
Dispositivos.....	113
Preparaciones De Reemplazo.....	114
Productos Sanguíneos/Modificadores/Expansores De Volumen.....	115
Reemplazo/Modificadores De Enzima.....	119
Relajantes Musculares Esqueléticos.....	120
Soluciones Irrigantes.....	120
Vitaminas Y Minerales.....	120

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
Agentes Anti Cáncer		
Agentes Anti Cáncer		
<i>abiraterone oral tablet 250 mg</i>	5	PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days)
ABRAXANE INTRAVENOUS SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 100 MG	5	NDS
ADCETRIS INTRAVENOUS RECON SOLN 50 MG	5	PA NSO; NDS
<i>adriamycin intravenous solution 10 mg/5 ml, 2 mg/ml, 20 mg/10 ml, 50 mg/25 ml</i>	2	PA BvD
<i>adrucil intravenous solution 2.5 gram/50 ml, 500 mg/10 ml</i>	2	PA BvD
AFINITOR DISPERZ ORAL TABLET FOR SUSPENSION 2 MG, 3 MG, 5 MG	5	PA NSO; NDS; QL (112 per 28 days)
AFINITOR ORAL TABLET 10 MG	5	PA NSO; NDS; QL (56 per 28 days)
AFINITOR ORAL TABLET 2.5 MG, 5 MG, 7.5 MG	5	PA NSO; NDS; QL (28 per 28 days)
ALECENSA ORAL CAPSULE 150 MG	5	PA NSO; NDS; QL (240 per 30 days)
ALIMTA INTRAVENOUS RECON SOLN 100 MG, 500 MG	5	NDS
ALIQOPA INTRAVENOUS RECON SOLN 60 MG	5	PA NSO; NDS; QL (3 per 28 days)
ALUNBRIG ORAL TABLET 180 MG, 90 MG	5	PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days)
ALUNBRIG ORAL TABLET 30 MG	5	PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days)
ALUNBRIG ORAL TABLETS, DOSE PACK 90 MG (7)- 180 MG (23)	5	PA NSO; NDS
<i>anastrozole oral tablet 1 mg</i>	1	
<i>arsenic trioxide intravenous solution 1 mg/ml, 2 mg/ml</i>	5	NDS
ASPARLAS INTRAVENOUS SOLUTION 750 UNIT/ML	5	PA NSO; NDS
AVASTIN INTRAVENOUS SOLUTION 25 MG/ML	5	PA NSO; NDS
AYVAKIT ORAL TABLET 100 MG, 200 MG, 25 MG, 300 MG, 50 MG	5	PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days)
<i>azacitidine injection recon soln 100 mg</i>	5	NDS
BALVERSA ORAL TABLET 3 MG	5	PA NSO; NDS; QL (84 per 28 days)
BALVERSA ORAL TABLET 4 MG	5	PA NSO; NDS; QL (56 per 28 days)
BALVERSA ORAL TABLET 5 MG	5	PA NSO; NDS; QL (28 per 28 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
BAVENCIO INTRAVENOUS SOLUTION 20 MG/ML	5	PA NSO; NDS
BELEODAQ INTRAVENOUS RECON SOLN 500 MG	5	PA NSO; NDS
BENDEKA INTRAVENOUS SOLUTION 25 MG/ML	5	PA NSO; NDS
BESPONSA INTRAVENOUS RECON SOLN 0.9 MG (0.25 MG/ML INITIAL)	5	PA NSO; NDS
<i>bexarotene oral capsule 75 mg</i>	5	PA NSO; NDS
<i>bicalutamide oral tablet 50 mg</i>	2	
BLENREP INTRAVENOUS RECON SOLN 100 MG	5	PA NSO; NDS
<i>bleomycin injection recon soln 15 unit, 30 unit</i>	2	
BLINCYTO INTRAVENOUS KIT 35 MCG	5	PA NSO; NDS
BORTEZOMIB INTRAVENOUS RECON SOLN 3.5 MG	5	PA NSO; NDS
BOSULIF ORAL TABLET 100 MG	5	PA NSO; NDS; QL (90 per 30 days)
BOSULIF ORAL TABLET 400 MG, 500 MG	5	PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days)
BRAFTOVI ORAL CAPSULE 75 MG	5	PA NSO; NDS; QL (180 per 30 days)
BRUKINSA ORAL CAPSULE 80 MG	5	PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days)
CABOMETYX ORAL TABLET 20 MG, 60 MG	5	PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days)
CABOMETYX ORAL TABLET 40 MG	5	PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days)
CALQUENCE ORAL CAPSULE 100 MG	5	PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days)
CAPRELSA ORAL TABLET 100 MG	5	PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days)
CAPRELSA ORAL TABLET 300 MG	5	PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days)
<i>carboplatin intravenous solution 10 mg/ml</i>	2	
<i>cladribine intravenous solution 10 mg/10 ml</i>	2	PA BvD
<i>clofarabine intravenous solution 20 mg/20 ml</i>	5	NDS
COMETRIQ ORAL CAPSULE 100 MG/DAY(80 MG X1-20 MG X1), 140 MG/DAY(80 MG X1-20 MG X3), 60 MG/DAY (20 MG X 3/DAY)	5	PA NSO; NDS; QL (112 per 28 days)
COPIKTRA ORAL CAPSULE 15 MG, 25 MG	5	PA NSO; NDS; QL (56 per 28 days)
COTELLIC ORAL TABLET 20 MG	5	PA NSO; LA; NDS; QL (63 per 28 days)
<i>cyclophosphamide intravenous recon soln 1 gram, 2 gram, 500 mg</i>	5	PA BvD; NDS

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>cyclophosphamide intravenous solution 200 mg/ml</i>	5	PA BvD; NDS
CYCLOPHOSPHAMIDE ORAL CAPSULE 25 MG, 50 MG	2	PA BvD; ST
<i>cyclophosphamide oral tablet 25 mg, 50 mg</i>	4	PA BvD; ST
CYRAMZA INTRAVENOUS SOLUTION 10 MG/ML	5	PA NSO; NDS
DANYELZA INTRAVENOUS SOLUTION 4 MG/ML	5	PA NSO; NDS; QL (120 per 28 days)
DARZALEX FASPRO SUBCUTANEOUS SOLUTION 1,800 MG-30,000 UNIT/15 ML	5	PA NSO; NDS
DARZALEX INTRAVENOUS SOLUTION 20 MG/ML	5	PA NSO; LA; NDS
DAURISMO ORAL TABLET 100 MG	5	PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days)
DAURISMO ORAL TABLET 25 MG	5	PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days)
<i>decitabine intravenous recon soln 50 mg</i>	5	NDS
<i>docetaxel intravenous solution 20 mg/2 ml (10 mg/ml), 20 mg/ml, 20 mg/ml (1 ml), 80 mg/4 ml (20 mg/ml), 80 mg/8 ml (10 mg/ml)</i>	5	NDS
<i>doxorubicin intravenous solution 10 mg/5 ml, 2 mg/ml, 20 mg/10 ml, 50 mg/25 ml</i>	2	PA BvD
<i>doxorubicin, peg-liposomal intravenous suspension 2 mg/ml</i>	5	PA BvD; NDS
DROXIA ORAL CAPSULE 200 MG, 300 MG, 400 MG	4	
ELIGARD (3 MONTH) SUBCUTANEOUS SYRINGE 22.5 MG	4	
ELIGARD (4 MONTH) SUBCUTANEOUS SYRINGE 30 MG	4	
ELIGARD (6 MONTH) SUBCUTANEOUS SYRINGE 45 MG	4	
ELIGARD SUBCUTANEOUS SYRINGE 7.5 MG (1 MONTH)	4	
EMCYT ORAL CAPSULE 140 MG	5	NDS
EMPLICITI INTRAVENOUS RECON SOLN 300 MG, 400 MG	5	PA NSO; NDS
ENHERTU INTRAVENOUS RECON SOLN 100 MG	5	PA NSO; NDS
ERBITUX INTRAVENOUS SOLUTION 100 MG/50 ML, 200 MG/100 ML	5	PA NSO; NDS
ERIVEDGE ORAL CAPSULE 150 MG	5	PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
ERLEADA ORAL TABLET 60 MG	5	PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days)
<i>erlotinib oral tablet 100 mg, 25 mg</i>	5	PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days)
<i>erlotinib oral tablet 150 mg</i>	5	PA NSO; NDS; QL (90 per 30 days)
ETOPOPHOS INTRAVENOUS RECON SOLN 100 MG	4	
<i>etoposide intravenous solution 20 mg/ml</i>	2	
<i>everolimus (antineoplastic) oral tablet 10 mg</i>	5	PA NSO; NDS; QL (56 per 28 days)
<i>everolimus (antineoplastic) oral tablet for suspension 2 mg, 3 mg, 5 mg</i>	5	PA NSO; NDS; QL (112 per 28 days)
<i>exemestane oral tablet 25 mg</i>	2	
EXKIVITY ORAL CAPSULE 40 MG	5	PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days)
FARYDAK ORAL CAPSULE 10 MG, 15 MG, 20 MG	5	PA NSO; NDS
<i>floxuridine injection recon soln 0.5 gram</i>	2	PA BvD
<i>fluorouracil intravenous solution 1 gram/20 ml, 5 gram/100 ml, 500 mg/10 ml</i>	2	PA BvD
<i>flutamide oral capsule 125 mg</i>	2	
FOTIVDA ORAL CAPSULE 0.89 MG, 1.34 MG	5	PA NSO; NDS; QL (21 per 28 days)
<i>fulvestrant intramuscular syringe 250 mg/5 ml</i>	5	NDS
GAVRETO ORAL CAPSULE 100 MG	5	PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days)
GAZYVA INTRAVENOUS SOLUTION 1,000 MG/40 ML	5	PA NSO; NDS
<i>gemcitabine intravenous recon soln 1 gram, 200 mg</i>	2	
<i>gemcitabine intravenous recon soln 2 gram</i>	5	NDS
<i>gemcitabine intravenous solution 1 gram/26.3 ml (38 mg/ml), 2 gram/52.6 ml (38 mg/ml), 200 mg/5.26 ml (38 mg/ml)</i>	5	NDS
GILOTRIF ORAL TABLET 20 MG, 30 MG, 40 MG	5	PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days)
HERCEPTIN HYLECTA SUBCUTANEOUS SOLUTION 600 MG-10,000 UNIT/5 ML	5	PA NSO; NDS; QL (5 per 21 days)
HERCEPTIN INTRAVENOUS RECON SOLN 150 MG	5	PA NSO; NDS
HERZUMA INTRAVENOUS RECON SOLN 150 MG, 420 MG	5	PA NSO; NDS
<i>hydroxyurea oral capsule 500 mg</i>	2	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
IBRANCE ORAL CAPSULE 100 MG, 125 MG, 75 MG	5	PA NSO; NDS; QL (21 per 28 days)
IBRANCE ORAL TABLET 100 MG, 125 MG, 75 MG	5	PA NSO; NDS; QL (21 per 28 days)
ICLUSIG ORAL TABLET 10 MG, 30 MG, 45 MG	5	PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days)
ICLUSIG ORAL TABLET 15 MG	5	PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days)
IDHIFA ORAL TABLET 100 MG, 50 MG	5	PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days)
<i>ifosfamide intravenous recon soln 1 gram</i>	2	
<i>ifosfamide intravenous solution 1 gram/20 ml, 3 gram/60 ml</i>	2	
<i>imatinib oral tablet 100 mg</i>	2	PA NSO; QL (180 per 30 days)
<i>imatinib oral tablet 400 mg</i>	2	PA NSO; QL (60 per 30 days)
IMBRUVICA ORAL CAPSULE 140 MG	5	PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days)
IMBRUVICA ORAL CAPSULE 70 MG	5	PA NSO; NDS; QL (28 per 28 days)
IMBRUVICA ORAL TABLET 140 MG, 280 MG, 420 MG, 560 MG	5	PA NSO; NDS; QL (28 per 28 days)
IMFINZI INTRAVENOUS SOLUTION 50 MG/ML	5	PA NSO; NDS
IMLYGIC INJECTION SUSPENSION 10EXP6 (1 MILLION) PFU/ML	5	PA NSO; NDS; QL (4 per 365 days)
IMLYGIC INJECTION SUSPENSION 10EXP8 (100 MILLION) PFU/ML	5	PA NSO; NDS; QL (8 per 28 days)
INFUGEM INTRAVENOUS PIGGYBACK 1,200 MG/120 ML (10 MG/ML), 1,300 MG/130 ML (10 MG/ML), 1,400 MG/140 ML (10 MG/ML), 1,500 MG/150 ML (10 MG/ML), 1,600 MG/160 ML (10 MG/ML), 1,700 MG/170 ML (10 MG/ML), 1,800 MG/180 ML (10 MG/ML), 1,900 MG/190 ML (10 MG/ML), 2,000 MG/200 ML (10 MG/ML), 2,200 MG/220 ML (10 MG/ML)	5	NDS
INLYTA ORAL TABLET 1 MG	5	PA NSO; NDS; QL (180 per 30 days)
INLYTA ORAL TABLET 5 MG	5	PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days)
INQOVI ORAL TABLET 35-100 MG	5	PA NSO; NDS; QL (5 per 28 days)
INREBIC ORAL CAPSULE 100 MG	5	PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days)
IRESSA ORAL TABLET 250 MG	5	PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days)
<i>irinotecan intravenous solution 100 mg/5 ml, 300 mg/15 ml, 40 mg/2 ml, 500 mg/25 ml</i>	2	
IXEMPRA INTRAVENOUS RECON SOLN 15 MG, 45 MG	5	NDS

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
JAKAFI ORAL TABLET 10 MG, 15 MG, 20 MG, 25 MG, 5 MG	5	PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days)
JEMPERLI INTRAVENOUS SOLUTION 50 MG/ML	5	PA NSO; NDS
KANJINTI INTRAVENOUS RECON SOLN 150 MG, 420 MG	5	PA NSO; NDS
KEYTRUDA INTRAVENOUS SOLUTION 25 MG/ML	5	PA NSO; NDS; QL (8 per 21 days)
KISQALI FEMARA CO-PACK ORAL TABLET 200 MG/DAY(200 MG X 1)-2.5 MG	5	PA NSO; NDS; QL (49 per 28 days)
KISQALI FEMARA CO-PACK ORAL TABLET 400 MG/DAY(200 MG X 2)-2.5 MG	5	PA NSO; NDS; QL (70 per 28 days)
KISQALI FEMARA CO-PACK ORAL TABLET 600 MG/DAY(200 MG X 3)-2.5 MG	5	PA NSO; NDS; QL (91 per 28 days)
KISQALI ORAL TABLET 200 MG/DAY (200 MG X 1)	5	PA NSO; NDS; QL (21 per 28 days)
KISQALI ORAL TABLET 400 MG/DAY (200 MG X 2)	5	PA NSO; NDS; QL (42 per 28 days)
KISQALI ORAL TABLET 600 MG/DAY (200 MG X 3)	5	PA NSO; NDS; QL (63 per 28 days)
KOSELUGO ORAL CAPSULE 10 MG	5	PA NSO; NDS; QL (300 per 30 days)
KOSELUGO ORAL CAPSULE 25 MG	5	PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days)
KYPROLIS INTRAVENOUS RECON SOLN 10 MG, 30 MG, 60 MG	5	PA NSO; NDS
<i>lapatinib oral tablet 250 mg</i>	5	PA NSO; NDS
LENVIMA ORAL CAPSULE 10 MG/DAY (10 MG X 1), 12 MG/DAY (4 MG X 3), 14 MG/DAY(10 MG X 1-4 MG X 1), 18 MG/DAY (10 MG X 1-4 MG X 2), 20 MG/DAY (10 MG X 2), 24 MG/DAY(10 MG X 2-4 MG X 1), 4 MG, 8 MG/DAY (4 MG X 2)	5	PA NSO; NDS
<i>letrozole oral tablet 2.5 mg</i>	1	
LEUKERAN ORAL TABLET 2 MG	4	
<i>leuprolide subcutaneous kit 1 mg/0.2 ml</i>	5	NDS
LIBTAYO INTRAVENOUS SOLUTION 50 MG/ML	5	PA NSO; NDS; QL (7 per 21 days)
LONSURF ORAL TABLET 15-6.14 MG	5	PA NSO; NDS; QL (100 per 28 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
LONSURF ORAL TABLET 20-8.19 MG	5	PA NSO; NDS; QL (80 per 28 days)
LORBRENA ORAL TABLET 100 MG	5	PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days)
LORBRENA ORAL TABLET 25 MG	5	PA NSO; NDS; QL (90 per 30 days)
LUMAKRAS ORAL TABLET 120 MG	5	PA NSO; NDS; QL (240 per 30 days)
LUMOXITI INTRAVENOUS RECON SOLN 1 MG	5	PA NSO; NDS
LUPRON DEPOT (3 MONTH) INTRAMUSCULAR SYRINGE KIT 22.5 MG	5	NDS
LUPRON DEPOT (4 MONTH) INTRAMUSCULAR SYRINGE KIT 30 MG	5	NDS
LUPRON DEPOT (6 MONTH) INTRAMUSCULAR SYRINGE KIT 45 MG	5	NDS
LUPRON DEPOT INTRAMUSCULAR SYRINGE KIT 3.75 MG	5	NDS
LYNPARZA ORAL TABLET 100 MG, 150 MG	5	PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days)
LYSODREN ORAL TABLET 500 MG	5	NDS
MARQIBO INTRAVENOUS KIT 5 MG/31 ML(0.16 MG/ML) FINAL	5	PA NSO; NDS
MATULANE ORAL CAPSULE 50 MG	5	NDS
<i>megestrol oral tablet 20 mg, 40 mg</i>	2	
MEKINIST ORAL TABLET 0.5 MG	5	PA NSO; NDS; QL (90 per 30 days)
MEKINIST ORAL TABLET 2 MG	5	PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days)
MEKTOVI ORAL TABLET 15 MG	5	PA NSO; NDS; QL (180 per 30 days)
<i>melphalan hcl intravenous recon soln 50 mg</i>	5	NDS
<i>mercaptopurine oral tablet 50 mg</i>	2	
<i>methotrexate sodium (pf) injection recon soln 1 gram</i>	2	PA BvD
<i>methotrexate sodium (pf) injection solution 25 mg/ml</i>	2	PA BvD
<i>methotrexate sodium injection solution 25 mg/ml</i>	2	PA BvD
<i>methotrexate sodium oral tablet 2.5 mg</i>	2	PA BvD; ST
<i>mitoxantrone intravenous concentrate 2 mg/ml</i>	2	
MONJUVI INTRAVENOUS RECON SOLN 200 MG	5	PA NSO; NDS
MVASI INTRAVENOUS SOLUTION 25 MG/ML	5	PA NSO; NDS
MYLOTARG INTRAVENOUS RECON SOLN 4.5 MG (1 MG/ML INITIAL CONC)	5	PA NSO; NDS

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
NERLYNX ORAL TABLET 40 MG	5	PA NSO; NDS; QL (180 per 30 days)
NEXAVAR ORAL TABLET 200 MG	5	PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days)
<i>nilutamide oral tablet 150 mg</i>	5	NDS
NINLARO ORAL CAPSULE 2.3 MG, 3 MG, 4 MG	5	PA NSO; NDS; QL (3 per 28 days)
NUBEQA ORAL TABLET 300 MG	5	PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days)
ODOMZO ORAL CAPSULE 200 MG	5	PA NSO; LA; NDS
OGIVRI INTRAVENOUS RECON SOLN 150 MG, 420 MG	5	PA NSO; NDS
ONCASPAS INJECTION SOLUTION 750 UNIT/ML	5	PA NSO; NDS
ONIVYDE INTRAVENOUS DISPERSION 4.3 MG/ML	5	NDS
ONTRUZANT INTRAVENOUS RECON SOLN 150 MG, 420 MG	5	PA NSO; NDS
ONUREG ORAL TABLET 200 MG, 300 MG	5	PA NSO; NDS; QL (14 per 28 days)
OPDIVO INTRAVENOUS SOLUTION 100 MG/10 ML, 120 MG/12 ML, 240 MG/24 ML, 40 MG/4 ML	5	PA NSO; NDS
<i>oxaliplatin intravenous recon soln 100 mg, 50 mg</i>	2	
<i>oxaliplatin intravenous solution 100 mg/20 ml, 200 mg/40 ml, 50 mg/10 ml (5 mg/ml)</i>	2	
<i>paclitaxel intravenous concentrate 6 mg/ml</i>	2	PA BvD
PADCEV INTRAVENOUS RECON SOLN 20 MG, 30 MG	5	PA NSO; NDS
PEMAZYRE ORAL TABLET 13.5 MG, 4.5 MG, 9 MG	5	PA NSO; NDS; QL (14 per 21 days)
PEPAXTO INTRAVENOUS RECON SOLN 20 MG	5	PA NSO; NDS; QL (2 per 28 days)
PERJETA INTRAVENOUS SOLUTION 420 MG/14 ML (30 MG/ML)	5	PA NSO; NDS
PHESGO SUBCUTANEOUS SOLUTION 1,200 MG-600MG- 30000 UNIT/15ML	5	PA NSO; NDS; QL (15 per 21 days)
PHESGO SUBCUTANEOUS SOLUTION 600 MG-600 MG- 20000 UNIT/10ML	5	PA NSO; NDS; QL (10 per 21 days)
PIQRAY ORAL TABLET 200 MG/DAY (200 MG X 1)	5	PA NSO; NDS; QL (28 per 28 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
PIQRAY ORAL TABLET 250 MG/DAY (200 MG X1-50 MG X1), 300 MG/DAY (150 MG X 2)	5	PA NSO; NDS; QL (56 per 28 days)
POLIVY INTRAVENOUS RECON SOLN 140 MG, 30 MG	5	PA NSO; NDS
POMALYST ORAL CAPSULE 1 MG, 2 MG, 3 MG, 4 MG	5	PA NSO; NDS; QL (21 per 28 days)
PORTRAZZA INTRAVENOUS SOLUTION 800 MG/50 ML (16 MG/ML)	5	PA NSO; NDS; QL (100 per 21 days)
PROLEUKIN INTRAVENOUS RECON SOLN 22 MILLION UNIT	5	NDS
PURIXAN ORAL SUSPENSION 20 MG/ML	5	NDS
QINLOCK ORAL TABLET 50 MG	5	PA NSO; NDS; QL (90 per 30 days)
RETEVMO ORAL CAPSULE 40 MG	5	PA NSO; NDS; QL (180 per 30 days)
RETEVMO ORAL CAPSULE 80 MG	5	PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days)
REVLIMID ORAL CAPSULE 10 MG, 15 MG, 2.5 MG, 20 MG, 25 MG, 5 MG	5	PA NSO; LA; NDS; QL (28 per 28 days)
RIABNI INTRAVENOUS SOLUTION 10 MG/ML	5	PA NSO; NDS
RITUXAN HYCELA SUBCUTANEOUS SOLUTION 1400 MG/11.7 ML (120 MG/ML), 1600 MG/13.4 ML (120 MG/ML)	5	PA NSO; NDS
RITUXAN INTRAVENOUS CONCENTRATE 10 MG/ML	5	PA NSO; NDS
ROZLYTREK ORAL CAPSULE 100 MG	5	PA NSO; NDS; QL (180 per 30 days)
ROZLYTREK ORAL CAPSULE 200 MG	5	PA NSO; NDS; QL (90 per 30 days)
RUBRACA ORAL TABLET 200 MG, 250 MG, 300 MG	5	PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days)
RUXIENCE INTRAVENOUS SOLUTION 10 MG/ML	5	PA NSO; NDS
RYBREVANT INTRAVENOUS SOLUTION 50 MG/ML	5	PA NSO; NDS
RYDAPT ORAL CAPSULE 25 MG	5	PA NSO; NDS; QL (224 per 28 days)
SARCLISA INTRAVENOUS SOLUTION 20 MG/ML	5	PA NSO; NDS
SOLTAMOX ORAL SOLUTION 20 MG/10 ML	5	NDS
SPRYCEL ORAL TABLET 100 MG, 140 MG, 50 MG, 70 MG, 80 MG	5	PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days)
SPRYCEL ORAL TABLET 20 MG	5	PA NSO; NDS; QL (90 per 30 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
STIVARGA ORAL TABLET 40 MG	5	PA NSO; NDS; QL (84 per 28 days)
<i>sunitinib oral capsule 12.5 mg, 25 mg, 37.5 mg, 50 mg</i>	5	PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days)
SYLATRON SUBCUTANEOUS KIT 200 MCG, 300 MCG	5	PA NSO; NDS
SYLVANT INTRAVENOUS RECON SOLN 100 MG, 400 MG	5	PA NSO; NDS
SYNRIBO SUBCUTANEOUS RECON SOLN 3.5 MG	5	PA NSO; NDS
TABLOID ORAL TABLET 40 MG	4	
TABRECTA ORAL TABLET 150 MG, 200 MG	5	PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days)
TAFINLAR ORAL CAPSULE 50 MG, 75 MG	5	PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days)
TAGRISSE ORAL TABLET 40 MG, 80 MG	5	PA NSO; LA; NDS; QL (30 per 30 days)
TALZENNA ORAL CAPSULE 0.25 MG	5	PA NSO; NDS; QL (90 per 30 days)
TALZENNA ORAL CAPSULE 1 MG	5	PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days)
<i>tamoxifen oral tablet 10 mg, 20 mg</i>	2	
TARGRETIN TOPICAL GEL 1 %	5	PA NSO; NDS
TASIGNA ORAL CAPSULE 150 MG, 200 MG	5	PA NSO; NDS; QL (112 per 28 days)
TASIGNA ORAL CAPSULE 50 MG	5	PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days)
TAZVERIK ORAL TABLET 200 MG	5	PA NSO; NDS; QL (240 per 30 days)
TECENTRIQ INTRAVENOUS SOLUTION 1,200 MG/20 ML (60 MG/ML), 840 MG/14 ML (60 MG/ML)	5	PA NSO; NDS
TEMODAR INTRAVENOUS RECON SOLN 100 MG	5	PA NSO; NDS
<i>temsirolimus intravenous recon soln 30 mg/3 ml (10 mg/ml) (first)</i>	5	PA BvD; NDS; QL (4 per 28 days)
TEPMETKO ORAL TABLET 225 MG	5	PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days)
<i>thiotepa injection recon soln 100 mg, 15 mg</i>	5	NDS
TIBSOVO ORAL TABLET 250 MG	5	PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days)
TICE BCG INTRAVESICAL SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 50 MG	4	
TIVDAK INTRAVENOUS RECON SOLN 40 MG	5	PA NSO; NDS; QL (5 per 21 days)
<i>toposar intravenous solution 20 mg/ml</i>	2	
<i>topotecan intravenous recon soln 4 mg</i>	5	NDS

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>topotecan intravenous solution 4 mg/4 ml (1 mg/ml)</i>	5	NDS
<i>toremifene oral tablet 60 mg</i>	5	NDS
TRAZIMERA INTRAVENOUS RECON SOLN 150 MG, 420 MG	5	PA NSO; NDS
TREANDA INTRAVENOUS RECON SOLN 100 MG, 25 MG	5	PA NSO; NDS
TRELSTAR INTRAMUSCULAR SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 11.25 MG	5	NDS; QL (1 per 84 days)
TRELSTAR INTRAMUSCULAR SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 22.5 MG	5	NDS; QL (1 per 168 days)
TRELSTAR INTRAMUSCULAR SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 3.75 MG	5	NDS; QL (1 per 28 days)
<i>tretinoin (antineoplastic) oral capsule 10 mg</i>	5	NDS
TRODELVY INTRAVENOUS RECON SOLN 180 MG	5	PA NSO; NDS
TRUSELTIQ ORAL CAPSULE 100 MG/DAY (100 MG X 1), 125 MG/DAY(100 MG X1-25MG X1), 50 MG/DAY (25 MG X 2), 75 MG/DAY (25 MG X 3)	5	PA NSO; NDS
TRUXIMA INTRAVENOUS SOLUTION 10 MG/ML	5	PA NSO; NDS
TUKYSA ORAL TABLET 150 MG	5	PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days)
TUKYSA ORAL TABLET 50 MG	5	PA NSO; NDS; QL (300 per 30 days)
TURALIO ORAL CAPSULE 200 MG	5	PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days)
UKONIQ ORAL TABLET 200 MG	5	PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days)
UNITUXIN INTRAVENOUS SOLUTION 3.5 MG/ML	5	PA NSO; NDS
<i>valrubicin intravesical solution 40 mg/ml</i>	5	NDS
VECTIBIX INTRAVENOUS SOLUTION 100 MG/5 ML (20 MG/ML), 400 MG/20 ML (20 MG/ML)	5	PA NSO; NDS
VELCADE INJECTION RECON SOLN 3.5 MG	5	PA NSO; NDS
VENCLEXTA ORAL TABLET 10 MG	3	PA NSO; LA; QL (60 per 30 days)
VENCLEXTA ORAL TABLET 100 MG	5	PA NSO; LA; NDS; QL (180 per 30 days)
VENCLEXTA ORAL TABLET 50 MG	3	PA NSO; LA; QL (30 per 30 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
VENCLEXTA STARTING PACK ORAL TABLETS,DOSE PACK 10 MG-50 MG- 100 MG	5	PA NSO; LA; NDS
VERZENIO ORAL TABLET 100 MG, 150 MG, 200 MG, 50 MG	5	PA NSO; NDS; QL (56 per 28 days)
<i>vinblastine intravenous solution 1 mg/ml</i>	2	PA BvD
<i>vincasar pfs intravenous solution 1 mg/ml, 2 mg/2 ml</i>	2	PA BvD
<i>vincristine intravenous solution 1 mg/ml, 2 mg/2 ml</i>	2	PA BvD
<i>vinorelbine intravenous solution 10 mg/ml, 50 mg/5 ml</i>	2	
VITRAKVI ORAL CAPSULE 100 MG	5	PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days)
VITRAKVI ORAL CAPSULE 25 MG	5	PA NSO; NDS; QL (180 per 30 days)
VITRAKVI ORAL SOLUTION 20 MG/ML	5	PA NSO; NDS; QL (300 per 30 days)
VIZIMPRO ORAL TABLET 15 MG, 30 MG, 45 MG	5	PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days)
VOTRIENT ORAL TABLET 200 MG	5	PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days)
VYXEOS INTRAVENOUS RECON SOLN 44-100 MG	5	PA BvD; NDS
WELIREG ORAL TABLET 40 MG	5	PA NSO; NDS; QL (90 per 30 days)
XALKORI ORAL CAPSULE 200 MG, 250 MG	5	PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days)
XATMEP ORAL SOLUTION 2.5 MG/ML	4	PA BvD; ST
XOSPATA ORAL TABLET 40 MG	5	PA NSO; NDS; QL (90 per 30 days)
XPOVIO ORAL TABLET 100 MG/WEEK (20 MG X 5)	5	PA NSO; NDS; QL (20 per 28 days)
XPOVIO ORAL TABLET 100 MG/WEEK (50 MG X 2), 40 MG/WEEK (20 MG X 2), 40MG TWICE WEEK (40 MG X 2), 80 MG/WEEK (40 MG X 2)	5	PA NSO; NDS; QL (8 per 28 days)
XPOVIO ORAL TABLET 40 MG/WEEK (40 MG X 1), 60 MG/WEEK (60 MG X 1)	5	PA NSO; NDS; QL (4 per 28 days)
XPOVIO ORAL TABLET 40MG TWICE WEEK (80 MG/WEEK), 80 MG/WEEK (20 MG X 4)	5	PA NSO; NDS; QL (16 per 28 days)
XPOVIO ORAL TABLET 60 MG/WEEK (20 MG X 3)	5	PA NSO; NDS; QL (12 per 28 days)
XPOVIO ORAL TABLET 60MG TWICE WEEK (120 MG/WEEK)	5	PA NSO; NDS; QL (24 per 28 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
XPOVIO ORAL TABLET 80MG TWICE WEEK (160 MG/WEEK)	5	PA NSO; NDS; QL (32 per 28 days)
XTANDI ORAL CAPSULE 40 MG	5	PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days)
XTANDI ORAL TABLET 40 MG	5	PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days)
XTANDI ORAL TABLET 80 MG	5	PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days)
YERVOY INTRAVENOUS SOLUTION 200 MG/40 ML (5 MG/ML), 50 MG/10 ML (5 MG/ML)	5	PA NSO; NDS
YONDELIS INTRAVENOUS RECON SOLN 1 MG	5	PA NSO; NDS
YONSA ORAL TABLET 125 MG	5	PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days)
ZALTRAP INTRAVENOUS SOLUTION 100 MG/4 ML (25 MG/ML), 200 MG/8 ML (25 MG/ML)	5	PA NSO; NDS
ZEJULA ORAL CAPSULE 100 MG	5	PA NSO; NDS; QL (90 per 30 days)
ZELBORAF ORAL TABLET 240 MG	5	PA NSO; NDS; QL (240 per 30 days)
ZEPZELCA INTRAVENOUS RECON SOLN 4 MG	5	PA NSO; NDS
ZIRABEV INTRAVENOUS SOLUTION 25 MG/ML	5	PA NSO; NDS
ZOLADEX SUBCUTANEOUS IMPLANT 10.8 MG	4	QL (1 per 84 days)
ZOLADEX SUBCUTANEOUS IMPLANT 3.6 MG	4	QL (1 per 28 days)
ZOLINZA ORAL CAPSULE 100 MG	5	NDS
ZYDELIG ORAL TABLET 100 MG, 150 MG	5	PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days)
ZYKADIA ORAL TABLET 150 MG	5	PA NSO; NDS; QL (84 per 28 days)
ZYNLONTA INTRAVENOUS RECON SOLN 10 MG	5	PA NSO; NDS
ZYTIGA ORAL TABLET 250 MG, 500 MG	5	PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days)
Agentes Anti-Adicción/De Tratamiento De Abuso De Sustancias		
Agentes Anti-Adicción/De Tratamiento De Abuso De Sustancias		
<i>acamprosate oral tablet, delayed release (drlec) 333 mg</i>	2	
<i>buprenorphine hcl sublingual tablet 2 mg, 8 mg</i>	2	QL (90 per 30 days)
<i>buprenorphine-naloxone sublingual film 12-3 mg</i>	2	QL (60 per 30 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>buprenorphine-naloxone sublingual film 2-0.5 mg, 4-1 mg, 8-2 mg</i>	2	QL (90 per 30 days)
<i>buprenorphine-naloxone sublingual tablet 2-0.5 mg, 8-2 mg</i>	2	QL (90 per 30 days)
<i>bupropion hcl (smoking deter) oral tablet extended release 12 hr 150 mg</i>	2	
CHANTIX CONTINUING MONTH BOX ORAL TABLET 1 MG	3	QL (336 per 365 days)
CHANTIX ORAL TABLET 0.5 MG, 1 MG	3	QL (336 per 365 days)
CHANTIX STARTING MONTH BOX ORAL TABLETS,DOSE PACK 0.5 MG (11)-1 MG (42)	3	
<i>disulfiram oral tablet 250 mg, 500 mg</i>	2	
KLOXXADO NASAL SPRAY, NON-AEROSOL 8 MG/ACTUATION	3	QL (4 per 30 days)
LUCEMYRA ORAL TABLET 0.18 MG	5	NDS; QL (228 per 14 days)
<i>naloxone injection solution 0.4 mg/ml</i>	2	
<i>naloxone injection syringe 0.4 mg/ml, 1 mg/ml</i>	2	
<i>naltrexone oral tablet 50 mg</i>	2	
NARCAN NASAL SPRAY, NON-AEROSOL 4 MG/ACTUATION	3	QL (4 per 30 days)
NICOTROL INHALATION CARTRIDGE 10 MG	4	QL (1008 per 90 days)
SUBLOCADE SUBCUTANEOUS SOLUTION, EXTENDED REL SYRINGE 100 MG/0.5 ML	5	NDS; QL (0.5 per 30 days)
SUBLOCADE SUBCUTANEOUS SOLUTION, EXTENDED REL SYRINGE 300 MG/1.5 ML	5	NDS; QL (1.5 per 30 days)
<i>varenicline oral tablet 0.5 mg, 1 mg</i>	2	QL (336 per 365 days)
Agentes Antiansiedad		
Benzodiacepinas		
<i>alprazolam oral tablet 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg</i>	1	QL (120 per 30 days)
<i>alprazolam oral tablet 2 mg</i>	1	QL (150 per 30 days)
<i>alprazolam oral tablet extended release 24 hr 0.5 mg, 1 mg, 2 mg</i>	2	QL (120 per 30 days)
<i>alprazolam oral tablet extended release 24 hr 3 mg</i>	2	QL (90 per 30 days)
<i>bupirone oral tablet 10 mg, 15 mg, 30 mg, 5 mg, 7.5 mg</i>	2	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>chlordiazepoxide hcl oral capsule 10 mg, 25 mg, 5 mg</i>	1	QL (120 per 30 days)
<i>clonazepam oral tablet 0.5 mg, 1 mg</i>	1	QL (90 per 30 days)
<i>clonazepam oral tablet 2 mg</i>	1	QL (300 per 30 days)
<i>clonazepam oral tablet, disintegrating 0.125 mg, 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg</i>	2	QL (90 per 30 days)
<i>clonazepam oral tablet, disintegrating 2 mg</i>	2	QL (300 per 30 days)
<i>clorazepate dipotassium oral tablet 15 mg, 3.75 mg, 7.5 mg</i>	2	QL (180 per 30 days)
<i>diazepam 5 mg/ml oral conc 5 mg/ml</i>	2	QL (1200 per 30 days)
<i>diazepam injection solution 5 mg/ml</i>	2	QL (10 per 28 days)
<i>diazepam injection syringe 5 mg/ml</i>	2	QL (10 per 28 days)
<i>diazepam oral concentrate 5 mg/ml</i>	2	QL (1200 per 30 days)
<i>diazepam oral solution 5 mg/5 ml (1 mg/ml)</i>	2	QL (1200 per 30 days)
<i>diazepam oral tablet 10 mg, 2 mg, 5 mg</i>	1	QL (120 per 30 days)
<i>estazolam oral tablet 1 mg</i>	2	QL (60 per 30 days)
<i>estazolam oral tablet 2 mg</i>	2	QL (30 per 30 days)
<i>flurazepam oral capsule 15 mg</i>	2	QL (60 per 30 days)
<i>flurazepam oral capsule 30 mg</i>	2	QL (30 per 30 days)
<i>lorazepam 2 mg/ml oral concent 2 mg/ml</i>	2	QL (150 per 30 days)
<i>lorazepam injection solution 2 mg/ml, 4 mg/ml</i>	1	QL (2 per 30 days)
<i>lorazepam injection syringe 2 mg/ml, 4 mg/ml</i>	2	QL (2 per 30 days)
<i>lorazepam intensol oral concentrate 2 mg/ml</i>	2	QL (150 per 30 days)
<i>lorazepam oral tablet 0.5 mg, 1 mg</i>	1	QL (90 per 30 days)
<i>lorazepam oral tablet 2 mg</i>	1	QL (150 per 30 days)
<i>midazolam oral syrup 2 mg/ml</i>	2	QL (10 per 30 days)
<i>oxazepam oral capsule 10 mg, 15 mg, 30 mg</i>	2	QL (120 per 30 days)
<i>temazepam oral capsule 15 mg, 30 mg</i>	1	QL (30 per 30 days)
<i>triazolam oral tablet 0.125 mg</i>	2	QL (120 per 30 days)
<i>triazolam oral tablet 0.25 mg</i>	2	QL (60 per 30 days)
Agentes Antidemencia		
Agentes Antidemencia		
<i>donepezil oral tablet 10 mg, 23 mg, 5 mg</i>	2	QL (30 per 30 days)
<i>donepezil oral tablet, disintegrating 10 mg, 5 mg</i>	2	QL (30 per 30 days)
<i>ergoloid oral tablet 1 mg</i>	2	
<i>galantamine oral capsule, ext rel. pellets 24 hr 16 mg, 24 mg, 8 mg</i>	2	QL (30 per 30 days)
<i>galantamine oral solution 4 mg/ml</i>	2	QL (200 per 30 days)
<i>galantamine oral tablet 12 mg, 4 mg, 8 mg</i>	2	QL (60 per 30 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>memantine oral capsule, sprinkle, er 24hr 14 mg, 21 mg, 28 mg, 7 mg</i>	2	QL (30 per 30 days)
<i>memantine oral solution 2 mg/ml</i>	2	QL (360 per 30 days)
<i>memantine oral tablet 10 mg, 5 mg</i>	2	QL (60 per 30 days)
NAMZARIC ORAL CAP, SPRINKLE, ER 24HR DOSE PACK 7/14/21/28 MG-10 MG	3	ST
NAMZARIC ORAL CAPSULE, SPRINKLE, ER 24HR 14-10 MG, 21-10 MG, 28-10 MG, 7-10 MG	3	ST; QL (30 per 30 days)
<i>rivastigmine tartrate oral capsule 1.5 mg, 3 mg, 4.5 mg, 6 mg</i>	2	QL (60 per 30 days)
<i>rivastigmine transdermal patch 24 hour 13.3 mg/24 hour, 4.6 mg/24 hour, 9.5 mg/24 hour</i>	2	QL (30 per 30 days)
Agentes Antidiabetico		
Agentes Antidiabeticos, Varios		
<i>acarbose oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg</i>	2	QL (90 per 30 days)
FARXIGA ORAL TABLET 10 MG, 5 MG	3	QL (30 per 30 days)
JANUMET ORAL TABLET 50-1,000 MG, 50-500 MG	3	QL (60 per 30 days)
JANUMET XR ORAL TABLET, ER MULTIPHASE 24 HR 100-1,000 MG	3	QL (30 per 30 days)
JANUMET XR ORAL TABLET, ER MULTIPHASE 24 HR 50-1,000 MG, 50-500 MG	3	QL (60 per 30 days)
JANUVIA ORAL TABLET 100 MG, 25 MG, 50 MG	3	QL (30 per 30 days)
JARDIANCE ORAL TABLET 10 MG, 25 MG	3	QL (30 per 30 days)
JENTADUETO ORAL TABLET 2.5-1,000 MG, 2.5-500 MG, 2.5-850 MG	4	ST; QL (60 per 30 days)
JENTADUETO XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 2.5-1,000 MG	4	ST; QL (60 per 30 days)
JENTADUETO XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 5-1,000 MG	4	ST; QL (30 per 30 days)
KORLYM ORAL TABLET 300 MG	5	PA; NDS; QL (112 per 28 days)
<i>metformin oral solution 500 mg/5 ml</i>	2	QL (765 per 30 days)
<i>metformin oral tablet 1,000 mg</i>	1	QL (75 per 30 days)
<i>metformin oral tablet 500 mg</i>	1	QL (150 per 30 days)
<i>metformin oral tablet 850 mg</i>	1	QL (90 per 30 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>metformin oral tablet extended release 24 hr 500 mg</i>	1	QL (120 per 30 days)
<i>metformin oral tablet extended release 24 hr 750 mg</i>	1	QL (60 per 30 days)
<i>migliitol oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg</i>	2	QL (90 per 30 days)
<i>nateglinide oral tablet 120 mg, 60 mg</i>	2	QL (90 per 30 days)
OZEMPIC SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 0.25 MG OR 0.5 MG(2 MG/1.5 ML), 1 MG/DOSE (2 MG/1.5 ML), 1 MG/DOSE (4 MG/3 ML)	3	QL (3 per 28 days)
<i>pioglitazone oral tablet 15 mg, 30 mg, 45 mg</i>	1	QL (30 per 30 days)
<i>repaglinide oral tablet 0.5 mg, 1 mg</i>	2	QL (120 per 30 days)
<i>repaglinide oral tablet 2 mg</i>	2	QL (240 per 30 days)
<i>repaglinide-metformin oral tablet 1-500 mg, 2-500 mg</i>	2	QL (150 per 30 days)
RYBELSUS ORAL TABLET 14 MG, 3 MG, 7 MG	3	QL (30 per 30 days)
SYMLINPEN 120 SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 2,700 MCG/2.7 ML	5	PA; NDS; QL (10.8 per 28 days)
SYMLINPEN 60 SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 1,500 MCG/1.5 ML	5	PA; NDS; QL (10.8 per 28 days)
SYNJARDY ORAL TABLET 12.5-1,000 MG, 12.5-500 MG, 5-1,000 MG, 5-500 MG	3	QL (60 per 30 days)
SYNJARDY XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 10-1,000 MG, 25-1,000 MG	3	QL (30 per 30 days)
SYNJARDY XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 12.5-1,000 MG, 5-1,000 MG	3	QL (60 per 30 days)
TRADJENTA ORAL TABLET 5 MG	4	ST; QL (30 per 30 days)
TRULICITY SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 0.75 MG/0.5 ML, 1.5 MG/0.5 ML, 3 MG/0.5 ML, 4.5 MG/0.5 ML	3	QL (2 per 28 days)
VICTOZA SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 0.6 MG/0.1 ML (18 MG/3 ML)	3	QL (9 per 30 days)
XIGDUO XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 10-1,000 MG, 10-500 MG	3	QL (30 per 30 days)
XIGDUO XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 2.5-1,000 MG, 5-1,000 MG, 5-500 MG	3	QL (60 per 30 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
Insulinas		
FIASP FLEXTOUCH U-100 INSULIN SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 100 UNIT/ML (3 ML)	3	QL (30 per 28 days)
FIASP PENFILL U-100 INSULIN SUBCUTANEOUS CARTRIDGE 100 UNIT/ML (3 ML)	3	QL (30 per 28 days)
FIASP U-100 INSULIN SUBCUTANEOUS SOLUTION 100 UNIT/ML	3	QL (40 per 28 days)
HUMULIN R U-500 (CONC) INSULIN SUBCUTANEOUS SOLUTION 500 UNIT/ML	3	QL (40 per 28 days)
HUMULIN R U-500 (CONC) KWIKPEN SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 500 UNIT/ML (3 ML)	3	QL (24 per 28 days)
LANTUS SOLOSTAR U-100 INSULIN SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 100 UNIT/ML (3 ML)	3	QL (30 per 28 days)
LANTUS U-100 INSULIN SUBCUTANEOUS SOLUTION 100 UNIT/ML	3	QL (40 per 28 days)
NOVOLIN 70/30 U-100 INSULIN SUBCUTANEOUS SUSPENSION 100 UNIT/ML (70-30)	3	QL (40 per 28 days)
NOVOLIN 70-30 FLEXPEN U-100 SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 100 UNIT/ML (70-30)	3	QL (30 per 28 days)
NOVOLIN N FLEXPEN SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 100 UNIT/ML (3 ML)	3	QL (30 per 28 days)
NOVOLIN N NPH U-100 INSULIN SUBCUTANEOUS SUSPENSION 100 UNIT/ML	3	QL (40 per 28 days)
NOVOLIN R FLEXPEN SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 100 UNIT/ML (3 ML)	3	QL (30 per 28 days)
NOVOLIN R REGULAR U-100 INSULIN INJECTION SOLUTION 100 UNIT/ML	3	QL (40 per 28 days)
NOVOLOG FLEXPEN U-100 INSULIN SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 100 UNIT/ML (3 ML)	2	QL (30 per 28 days)
NOVOLOG MIX 70-30 U-100 INSULIN SUBCUTANEOUS SOLUTION 100 UNIT/ML (70-30)	2	QL (40 per 28 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
NOVOLOG MIX 70-30FLEXPEN U-100 SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 100 UNIT/ML (70-30)	2	QL (30 per 28 days)
NOVOLOG PENFILL U-100 INSULIN SUBCUTANEOUS CARTRIDGE 100 UNIT/ML	2	QL (30 per 28 days)
NOVOLOG U-100 INSULIN ASPART SUBCUTANEOUS SOLUTION 100 UNIT/ML	2	QL (40 per 28 days)
SOLIQUA 100/33 SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 100 UNIT-33 MCG/ML	3	QL (30 per 30 days)
TOUJEO MAX U-300 SOLOSTAR SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 300 UNIT/ML (3 ML)	3	QL (18 per 28 days)
TOUJEO SOLOSTAR U-300 INSULIN SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 300 UNIT/ML (1.5 ML)	3	QL (13.5 per 28 days)
XULTOPHY 100/3.6 SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 100 UNIT-3.6 MG /ML (3 ML)	3	QL (15 per 28 days)
Sulfonilureas		
<i>glimepiride oral tablet 1 mg, 2 mg</i>	1	QL (30 per 30 days)
<i>glimepiride oral tablet 4 mg</i>	1	QL (60 per 30 days)
<i>glipizide oral tablet 10 mg</i>	1	QL (120 per 30 days)
<i>glipizide oral tablet 5 mg</i>	1	QL (60 per 30 days)
<i>glipizide oral tablet extended release 24hr 10 mg</i>	2	QL (60 per 30 days)
<i>glipizide oral tablet extended release 24hr 2.5 mg, 5 mg</i>	2	QL (30 per 30 days)
<i>glipizide-metformin oral tablet 2.5-250 mg</i>	2	QL (240 per 30 days)
<i>glipizide-metformin oral tablet 2.5-500 mg, 5-500 mg</i>	2	QL (120 per 30 days)
<i>glyburide micronized oral tablet 1.5 mg, 3 mg, 6 mg</i>	2	
<i>glyburide oral tablet 1.25 mg, 2.5 mg, 5 mg</i>	2	
<i>glyburide-metformin oral tablet 1.25-250 mg, 2.5-500 mg, 5-500 mg</i>	1	
Agentes Antigota		
Agentes Antigota, Otros		
<i>allopurinol oral tablet 100 mg, 300 mg</i>	1	
<i>colchicine oral tablet 0.6 mg</i>	4	PA; QL (120 per 30 days)
<i>febuxostat oral tablet 40 mg, 80 mg</i>	2	ST; QL (30 per 30 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
MITIGARE ORAL CAPSULE 0.6 MG	2	QL (60 per 30 days)
<i>probenecid oral tablet 500 mg</i>	2	
<i>probenecid-colchicine oral tablet 500-0.5 mg</i>	2	
Agentes Antimigraña		
Agentes Antimigraña		
AIMOVIG AUTOINJECTOR SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 140 MG/ML, 70 MG/ML	3	PA; QL (1 per 30 days)
AJOVY AUTOINJECTOR SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 225 MG/1.5 ML	3	PA; QL (1.5 per 30 days)
AJOVY SYRINGE SUBCUTANEOUS SYRINGE 225 MG/1.5 ML	3	PA; QL (1.5 per 30 days)
<i>dihydroergotamine injection solution 1 mg/ml</i>	5	NDS; QL (24 per 28 days)
<i>dihydroergotamine nasal spray,non-aerosol 0.5 mg/pump act. (4 mg/ml)</i>	5	NDS; QL (8 per 28 days)
EMGALITY PEN SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 120 MG/ML	3	PA; QL (2 per 30 days)
EMGALITY SYRINGE SUBCUTANEOUS SYRINGE 120 MG/ML	3	PA; QL (2 per 30 days)
EMGALITY SYRINGE SUBCUTANEOUS SYRINGE 300 MG/3 ML (100 MG/ML X 3)	3	PA; QL (3 per 30 days)
ERGOMAR SUBLINGUAL TABLET 2 MG	5	NDS; QL (20 per 28 days)
<i>naratriptan oral tablet 1 mg, 2.5 mg</i>	2	QL (9 per 30 days)
NURTEC ODT ORAL TABLET,DISINTEGRATING 75 MG	3	PA; QL (18 per 30 days)
REYVOW ORAL TABLET 100 MG, 50 MG	3	PA; QL (8 per 30 days)
<i>rizatriptan oral tablet 10 mg, 5 mg</i>	2	QL (12 per 30 days)
<i>rizatriptan oral tablet,disintegrating 10 mg, 5 mg</i>	2	QL (12 per 30 days)
<i>sumatriptan nasal spray,non-aerosol 20 mglactuation</i>	2	QL (12 per 30 days)
<i>sumatriptan nasal spray,non-aerosol 5 mglactuation</i>	2	QL (18 per 30 days)
<i>sumatriptan succinate oral tablet 100 mg</i>	2	QL (9 per 30 days)
<i>sumatriptan succinate oral tablet 25 mg, 50 mg</i>	2	QL (18 per 30 days)
<i>sumatriptan succinate subcutaneous cartridge 6 mg/0.5 ml</i>	2	QL (4 per 28 days)
<i>sumatriptan succinate subcutaneous pen injector 4 mg/0.5 ml, 6 mg/0.5 ml</i>	2	QL (4 per 28 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>sumatriptan succinate subcutaneous solution 6 mg/0.5 ml</i>	2	QL (4 per 28 days)
<i>sumatriptan succinate subcutaneous syringe 6 mg/0.5 ml</i>	2	QL (4 per 28 days)
UBRELVY ORAL TABLET 100 MG, 50 MG	3	PA; QL (16 per 30 days)
VYEPTI INTRAVENOUS SOLUTION 100 MG/ML	4	PA; QL (1 per 30 days)
<i>zolmitriptan oral tablet 2.5 mg, 5 mg</i>	2	QL (6 per 30 days)
<i>zolmitriptan oral tablet, disintegrating 2.5 mg, 5 mg</i>	2	QL (6 per 30 days)
Agentes Antinausea		
Agentes Antinausea		
AKYNZEO (FOSNETUPITANT) INTRAVENOUS RECON SOLN 235-0.25 MG	4	
AKYNZEO (FOSNETUPITANT) INTRAVENOUS SOLUTION 235 MG-0.25 MG /20 ML	4	
AKYNZEO (NETUPITANT) ORAL CAPSULE 300-0.5 MG	4	PA BvD
<i>aprepitant oral capsule 125 mg</i>	2	PA BvD; QL (2 per 28 days)
<i>aprepitant oral capsule 40 mg</i>	2	PA BvD; QL (1 per 28 days)
<i>aprepitant oral capsule 80 mg</i>	2	PA BvD; QL (4 per 28 days)
<i>aprepitant oral capsule, dose pack 125 mg (1)-80 mg (2)</i>	2	PA BvD; QL (6 per 28 days)
CINVANTI INTRAVENOUS EMULSION 7.2 MG/ML	4	QL (36 per 28 days)
<i>compro rectal suppository 25 mg</i>	2	
<i>dimenhydrinate injection solution 50 mg/ml</i>	2	
<i>dronabinol oral capsule 10 mg, 2.5 mg, 5 mg</i>	2	PA; QL (60 per 30 days)
<i>droperidol injection solution 2.5 mg/ml</i>	2	
EMEND ORAL SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 125 MG (25 MG/ ML FINAL CONC.)	4	PA BvD; QL (6 per 28 days)
<i>fosaprepitant intravenous recon soln 150 mg</i>	2	QL (2 per 28 days)
<i>granisetron (pf) intravenous solution 1 mg/ml (1 ml), 100 mcg/ml</i>	2	
<i>granisetron hcl intravenous solution 1 mg/ml</i>	2	
<i>granisetron hcl oral tablet 1 mg</i>	2	PA BvD
<i>meclizine oral tablet 12.5 mg, 25 mg</i>	2	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>ondansetron hcl (pf) injection solution 4 mg/2 ml</i>	1	
<i>ondansetron hcl (pf) injection syringe 4 mg/2 ml</i>	1	
<i>ondansetron hcl intravenous solution 2 mg/ml</i>	2	
<i>ondansetron hcl oral solution 4 mg/5 ml</i>	2	PA BvD
<i>ondansetron hcl oral tablet 24 mg, 4 mg, 8 mg</i>	2	PA BvD
<i>ondansetron oral tablet, disintegrating 4 mg, 8 mg</i>	2	PA BvD
<i>phenadoz rectal suppository 12.5 mg, 25 mg</i>	2	
<i>prochlorperazine edisylate injection solution 10 mg/2 ml (5 mg/ml), 5 mg/ml</i>	2	
<i>prochlorperazine maleate oral tablet 10 mg, 5 mg</i>	2	
<i>prochlorperazine rectal suppository 25 mg</i>	2	
<i>promethazine injection solution 25 mg/ml, 50 mg/ml</i>	2	
<i>promethazine oral tablet 12.5 mg, 25 mg, 50 mg</i>	1	
<i>promethazine rectal suppository 12.5 mg, 25 mg, 50 mg</i>	2	
<i>promethegan rectal suppository 12.5 mg, 25 mg, 50 mg</i>	2	
<i>scopolamine base transdermal patch 3 day 1 mg over 3 days</i>	2	QL (10 per 30 days)
SYNDROS ORAL SOLUTION 5 MG/ML	5	PA; NDS; QL (120 per 30 days)
Agentes Antiparasitarios		
Agentes Antiparasitarios		
<i>albendazole oral tablet 200 mg</i>	5	NDS
<i>atovaquone oral suspension 750 mg/5 ml</i>	5	NDS
<i>atovaquone-proguanil oral tablet 250-100 mg, 62.5-25 mg</i>	2	
<i>chloroquine phosphate oral tablet 250 mg</i>	2	QL (50 per 30 days)
<i>chloroquine phosphate oral tablet 500 mg</i>	2	QL (25 per 30 days)
COARTEM ORAL TABLET 20-120 MG	4	
<i>hydroxychloroquine oral tablet 200 mg</i>	2	QL (90 per 30 days)
IMPAVIDO ORAL CAPSULE 50 MG	5	PA; NDS; QL (84 per 28 days)
<i>ivermectin oral tablet 3 mg</i>	2	
KRINTAFEL ORAL TABLET 150 MG	4	
<i>mefloquine oral tablet 250 mg</i>	2	
<i>nitazoxanide oral tablet 500 mg</i>	5	NDS
<i>paromomycin oral capsule 250 mg</i>	2	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>pentamidine inhalation recon soln 300 mg</i>	2	PA BvD
<i>pentamidine injection recon soln 300 mg</i>	2	
PRIMAQUINE ORAL TABLET 26.3 MG	2	
<i>pyrimethamine oral tablet 25 mg</i>	5	PA; NDS
<i>quinine sulfate oral capsule 324 mg</i>	2	PA; QL (42 per 7 days)
<i>tinidazole oral tablet 250 mg, 500 mg</i>	2	
Agentes Antiparkinson		
Agentes Antiparkinson		
<i>amantadine hcl oral capsule 100 mg</i>	2	
<i>amantadine hcl oral solution 50 mg/5 ml</i>	2	
<i>amantadine hcl oral tablet 100 mg</i>	2	
APOKYN SUBCUTANEOUS CARTRIDGE 10 MG/ML	5	PA; NDS; QL (60 per 30 days)
<i>benztropine injection solution 1 mg/ml</i>	2	
<i>benztropine oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 2 mg</i>	2	
<i>bromocriptine oral capsule 5 mg</i>	2	
<i>bromocriptine oral tablet 2.5 mg</i>	2	
<i>cabergoline oral tablet 0.5 mg</i>	2	
<i>carbidopa oral tablet 25 mg</i>	2	
<i>carbidopa-levodopa oral tablet 10-100 mg, 25-100 mg, 25-250 mg</i>	2	
<i>carbidopa-levodopa oral tablet extended release 25-100 mg, 50-200 mg</i>	2	
<i>carbidopa-levodopa oral tablet, disintegrating 10-100 mg, 25-100 mg, 25-250 mg</i>	2	
<i>carbidopa-levodopa-entacapone oral tablet 12.5-50-200 mg, 18.75-75-200 mg, 25-100-200 mg, 31.25-125-200 mg, 37.5-150-200 mg, 50-200-200 mg</i>	4	
<i>entacapone oral tablet 200 mg</i>	2	
GOCOVRI ORAL CAPSULE, EXTENDED RELEASE 24HR 137 MG	5	PA; NDS; QL (60 per 30 days)
GOCOVRI ORAL CAPSULE, EXTENDED RELEASE 24HR 68.5 MG	5	PA; NDS; QL (30 per 30 days)
INBRIJA INHALATION CAPSULE, W/INHALATION DEVICE 42 MG	5	PA; NDS; QL (300 per 30 days)
KYNMOBI SUBLINGUAL FILM 10 MG, 15 MG, 20 MG, 25 MG, 30 MG	5	PA; NDS; QL (150 per 30 days)
KYNMOBI SUBLINGUAL FILM 10-15-20-25-30 MG	5	PA; NDS

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
NEUPRO TRANSDERMAL PATCH 24 HOUR 1 MG/24 HOUR, 2 MG/24 HOUR, 3 MG/24 HOUR, 4 MG/24 HOUR, 6 MG/24 HOUR, 8 MG/24 HOUR	3	QL (30 per 30 days)
ONGENTYS ORAL CAPSULE 25 MG, 50 MG	4	PA; QL (30 per 30 days)
OSMOLEX ER ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 129 MG, 193 MG, 258 MG	4	QL (30 per 30 days)
OSMOLEX ER ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 322 MG/DAY(129 MG X1-193MG X1)	4	QL (60 per 30 days)
<i>pramipexole oral tablet 0.125 mg, 0.25 mg, 0.5 mg, 0.75 mg, 1 mg, 1.5 mg</i>	1	
<i>rasagiline oral tablet 0.5 mg, 1 mg</i>	2	
<i>ropinirole oral tablet 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, 5 mg</i>	2	
<i>ropinirole oral tablet extended release 24 hr 12 mg, 2 mg, 4 mg, 6 mg, 8 mg</i>	2	
<i>selegiline hcl oral capsule 5 mg</i>	2	
<i>selegiline hcl oral tablet 5 mg</i>	2	
<i>trihexyphenidyl oral elixir 0.4 mg/ml</i>	2	
<i>trihexyphenidyl oral tablet 2 mg, 5 mg</i>	1	
XADAGO ORAL TABLET 100 MG, 50 MG	5	PA; NDS; QL (30 per 30 days)
Agentes Antipsicóticos		
Agentes Antipsicóticos		
ABILIFY MAINTENA INTRAMUSCULAR SUSPENSION,EXTENDED REL RECON 300 MG, 400 MG	5	NDS; QL (1 per 28 days)
ABILIFY MAINTENA INTRAMUSCULAR SUSPENSION,EXTENDED REL SYRING 300 MG, 400 MG	5	NDS; QL (1 per 28 days)
<i>aripiprazole oral solution 1 mg/ml</i>	2	QL (900 per 30 days)
<i>aripiprazole oral tablet 10 mg, 15 mg, 20 mg, 30 mg, 5 mg</i>	2	QL (30 per 30 days)
<i>aripiprazole oral tablet 2 mg</i>	2	QL (60 per 30 days)
<i>aripiprazole oral tablet,disintegrating 10 mg</i>	5	ST; NDS; QL (90 per 30 days)
<i>aripiprazole oral tablet,disintegrating 15 mg</i>	5	ST; NDS; QL (60 per 30 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
ARISTADA INITIO INTRAMUSCULAR SUSPENSION,EXTENDED REL SYRING 675 MG/2.4 ML	5	NDS; QL (4.8 per 365 days)
ARISTADA INTRAMUSCULAR SUSPENSION,EXTENDED REL SYRING 1,064 MG/3.9 ML	5	NDS; QL (3.9 per 56 days)
ARISTADA INTRAMUSCULAR SUSPENSION,EXTENDED REL SYRING 441 MG/1.6 ML	5	NDS; QL (1.6 per 28 days)
ARISTADA INTRAMUSCULAR SUSPENSION,EXTENDED REL SYRING 662 MG/2.4 ML	5	NDS; QL (2.4 per 28 days)
ARISTADA INTRAMUSCULAR SUSPENSION,EXTENDED REL SYRING 882 MG/3.2 ML	5	NDS; QL (3.2 per 28 days)
<i>asenapine maleate sublingual tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg</i>	2	ST; QL (60 per 30 days)
CAPLYTA ORAL CAPSULE 42 MG	5	ST; NDS; QL (30 per 30 days)
<i>chlorpromazine injection solution 25 mg/ml</i>	2	
<i>chlorpromazine oral concentrate 100 mg/ml, 30 mg/ml</i>	2	
<i>chlorpromazine oral tablet 10 mg, 100 mg, 200 mg, 25 mg, 50 mg</i>	2	
<i>clozapine oral tablet 100 mg</i>	2	QL (270 per 30 days)
<i>clozapine oral tablet 200 mg</i>	2	QL (135 per 30 days)
<i>clozapine oral tablet 25 mg, 50 mg</i>	2	QL (90 per 30 days)
<i>clozapine oral tablet,disintegrating 100 mg, 12.5 mg, 25 mg</i>	2	ST; QL (90 per 30 days)
<i>clozapine oral tablet,disintegrating 150 mg</i>	2	ST; QL (180 per 30 days)
<i>clozapine oral tablet,disintegrating 200 mg</i>	5	ST; NDS; QL (120 per 30 days)
FANAPT ORAL TABLET 1 MG, 2 MG	4	ST; QL (60 per 30 days)
FANAPT ORAL TABLET 10 MG, 12 MG, 4 MG, 6 MG, 8 MG	5	ST; NDS; QL (60 per 30 days)
FANAPT ORAL TABLETS,DOSE PACK 1MG(2)-2MG(2)- 4MG(2)-6MG(2)	4	ST
<i>fluphenazine decanoate injection solution 25 mg/ml</i>	2	
<i>fluphenazine hcl injection solution 2.5 mg/ml</i>	2	
<i>fluphenazine hcl oral concentrate 5 mg/ml</i>	2	
<i>fluphenazine hcl oral elixir 2.5 mg/5 ml</i>	2	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>fluphenazine hcl oral tablet 1 mg, 10 mg, 2.5 mg, 5 mg</i>	2	
<i>haloperidol decanoate intramuscular solution 100 mg/ml, 100 mg/ml (1 ml), 50 mg/ml, 50 mg/ml(1ml)</i>	2	
<i>haloperidol lactate injection solution 5 mg/ml</i>	2	
<i>haloperidol lactate intramuscular syringe 5 mg/ml</i>	2	
<i>haloperidol lactate oral concentrate 2 mg/ml</i>	2	
<i>haloperidol oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 10 mg, 2 mg, 20 mg, 5 mg</i>	2	
INVEGA HAFYERA INTRAMUSCULAR SYRINGE 1,092 MG/3.5 ML	5	NDS; QL (3.5 per 180 days)
INVEGA HAFYERA INTRAMUSCULAR SYRINGE 1,560 MG/5 ML	5	NDS; QL (5 per 180 days)
INVEGA SUSTENNA INTRAMUSCULAR SYRINGE 117 MG/0.75 ML	5	NDS; QL (0.75 per 28 days)
INVEGA SUSTENNA INTRAMUSCULAR SYRINGE 156 MG/ML	5	NDS; QL (1 per 28 days)
INVEGA SUSTENNA INTRAMUSCULAR SYRINGE 234 MG/1.5 ML	5	NDS; QL (1.5 per 28 days)
INVEGA SUSTENNA INTRAMUSCULAR SYRINGE 39 MG/0.25 ML	4	QL (0.25 per 28 days)
INVEGA SUSTENNA INTRAMUSCULAR SYRINGE 78 MG/0.5 ML	5	NDS; QL (0.5 per 28 days)
INVEGA TRINZA INTRAMUSCULAR SYRINGE 273 MG/0.875 ML	5	NDS; QL (0.875 per 84 days)
INVEGA TRINZA INTRAMUSCULAR SYRINGE 410 MG/1.315 ML	5	NDS; QL (1.315 per 84 days)
INVEGA TRINZA INTRAMUSCULAR SYRINGE 546 MG/1.75 ML	5	NDS; QL (1.75 per 84 days)
INVEGA TRINZA INTRAMUSCULAR SYRINGE 819 MG/2.625 ML	5	NDS; QL (2.625 per 84 days)
LATUDA ORAL TABLET 120 MG, 20 MG, 40 MG, 60 MG	3	QL (30 per 30 days)
LATUDA ORAL TABLET 80 MG	3	QL (60 per 30 days)
<i>loxapine succinate oral capsule 10 mg, 25 mg, 5 mg, 50 mg</i>	2	
LYBALVI ORAL TABLET 10-10 MG, 15-10 MG, 20-10 MG, 5-10 MG	5	PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days)
<i>molindone oral tablet 10 mg</i>	2	QL (240 per 30 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>molindone oral tablet 25 mg</i>	2	QL (270 per 30 days)
<i>molindone oral tablet 5 mg</i>	2	QL (120 per 30 days)
NUPLAZID ORAL CAPSULE 34 MG	5	PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days)
NUPLAZID ORAL TABLET 10 MG	5	PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days)
<i>olanzapine intramuscular recon soln 10 mg</i>	2	QL (30 per 30 days)
<i>olanzapine oral tablet 10 mg, 15 mg, 2.5 mg, 20 mg, 5 mg, 7.5 mg</i>	2	QL (30 per 30 days)
<i>olanzapine oral tablet, disintegrating 10 mg, 15 mg, 20 mg, 5 mg</i>	2	QL (30 per 30 days)
<i>paliperidone oral tablet extended release 24hr 1.5 mg, 3 mg</i>	2	QL (30 per 30 days)
<i>paliperidone oral tablet extended release 24hr 6 mg</i>	2	QL (60 per 30 days)
<i>paliperidone oral tablet extended release 24hr 9 mg</i>	5	NDS; QL (30 per 30 days)
<i>perphenazine oral tablet 16 mg, 2 mg, 4 mg, 8 mg</i>	2	
PERSERIS ABDOMINAL SUBCUTANEOUS SUSPENSION, EXTENDED REL SYRING 120 MG, 90 MG	5	NDS; QL (1 per 30 days)
<i>pimozide oral tablet 1 mg, 2 mg</i>	2	
<i>quetiapine oral tablet 100 mg, 200 mg, 25 mg, 300 mg, 400 mg, 50 mg</i>	2	QL (90 per 30 days)
<i>quetiapine oral tablet extended release 24 hr 150 mg, 200 mg, 50 mg</i>	2	QL (30 per 30 days)
<i>quetiapine oral tablet extended release 24 hr 300 mg, 400 mg</i>	2	QL (60 per 30 days)
REXULTI ORAL TABLET 0.25 MG	5	ST; NDS; QL (120 per 30 days)
REXULTI ORAL TABLET 0.5 MG	5	ST; NDS; QL (60 per 30 days)
REXULTI ORAL TABLET 1 MG, 2 MG, 3 MG, 4 MG	5	ST; NDS; QL (30 per 30 days)
RISPERDAL CONSTA INTRAMUSCULAR SUSPENSION, EXTENDED REL RECON 12.5 MG/2 ML, 25 MG/2 ML	4	QL (4 per 28 days)
RISPERDAL CONSTA INTRAMUSCULAR SUSPENSION, EXTENDED REL RECON 37.5 MG/2 ML, 50 MG/2 ML	5	NDS; QL (4 per 28 days)
<i>risperidone oral solution 1 mg/ml</i>	2	QL (480 per 30 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>risperidone oral tablet 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg</i>	2	QL (60 per 30 days)
<i>risperidone oral tablet, disintegrating 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg, 2 mg</i>	2	QL (60 per 30 days)
<i>risperidone oral tablet, disintegrating 3 mg, 4 mg</i>	2	QL (120 per 30 days)
SECUADO TRANSDERMAL PATCH 24 HOUR 3.8 MG/24 HOUR, 5.7 MG/24 HOUR, 7.6 MG/24 HOUR	5	ST; NDS; QL (30 per 30 days)
<i>thioridazine oral tablet 10 mg, 100 mg, 25 mg, 50 mg</i>	2	
<i>thiothixene oral capsule 1 mg, 10 mg, 2 mg, 5 mg</i>	2	
<i>trifluoperazine oral tablet 1 mg, 10 mg, 2 mg, 5 mg</i>	2	
VERSACLOZ ORAL SUSPENSION 50 MG/ML	5	ST; NDS; QL (540 per 30 days)
VRAYLAR ORAL CAPSULE 1.5 MG, 3 MG, 4.5 MG, 6 MG	5	ST; NDS; QL (30 per 30 days)
VRAYLAR ORAL CAPSULE, DOSE PACK 1.5 MG (1)- 3 MG (6)	4	ST
<i>ziprasidone hcl oral capsule 20 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg</i>	2	QL (60 per 30 days)
<i>ziprasidone mesylate intramuscular recon soln 20 mg/ml (final conc.)</i>	2	QL (6 per 28 days)
ZYPREXA RELPREVV INTRAMUSCULAR SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 210 MG	4	QL (2 per 28 days)
ZYPREXA RELPREVV INTRAMUSCULAR SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 300 MG	5	NDS; QL (2 per 28 days)
ZYPREXA RELPREVV INTRAMUSCULAR SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 405 MG	5	NDS; QL (1 per 28 days)
Agentes Calóricos		
Agentes Calóricos		
AMINOSYN 10 % INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 10 %	4	PA BvD
AMINOSYN 7 % WITH ELECTROLYTES INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 7 %	4	PA BvD

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
AMINOSYN 8.5 % INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 8.5 %	4	PA BvD
AMINOSYN 8.5 %-ELECTROLYTES INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 8.5 %	4	PA BvD
AMINOSYN II 10 % INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 10 %	4	PA BvD
AMINOSYN II 15 % INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 15 %	4	PA BvD
AMINOSYN II 7 % INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 7 %	4	PA BvD
AMINOSYN II 8.5 % INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 8.5 %	4	PA BvD
AMINOSYN II 8.5 %-ELECTROLYTES INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 8.5 %	4	PA BvD
AMINOSYN M 3.5 % INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 3.5 %	4	PA BvD
AMINOSYN-HBC 7% INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 7 %	4	PA BvD
AMINOSYN-PF 10 % INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 10 %	4	PA BvD
AMINOSYN-PF 7 % (SULFITE-FREE) INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 7 %	4	PA BvD
AMINOSYN-RF 5.2 % INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 5.2 %	4	PA BvD
CLINIMIX 5%/D15W SULFITE FREE INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 5 %	4	PA BvD
CLINIMIX 5%/D25W SULFITE-FREE INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 5 %	4	PA BvD
CLINIMIX 4.25%/D10W SULF FREE INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 4.25 %	4	PA BvD
CLINIMIX 4.25%/D5W SULFIT FREE INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 4.25 %	4	PA BvD

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
CLINIMIX 4.25%-D25W SULF-FREE INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 4.25 %	4	PA BvD
CLINIMIX 5%-D20W(SULFITE-FREE) INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 5 %	4	PA BvD
CLINIMIX 6%-D5W (SULFITE-FREE) INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 6-5 %	4	PA BvD
CLINIMIX 8%-D10W(SULFITE-FREE) INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 8-10 %	4	PA BvD
CLINIMIX 8%-D14W(SULFITE-FREE) INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 8-14 %	4	PA BvD
CLINIMIX E 2.75%/D5W SULF FREE INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 2.75 %	4	PA BvD
CLINIMIX E 4.25%/D10W SUL FREE INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 4.25 %	4	PA BvD
CLINIMIX E 4.25%/D5W SULF FREE INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 4.25 %	4	PA BvD
CLINIMIX E 5%/D15W SULFIT FREE INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 5 %	4	PA BvD
CLINIMIX E 5%/D20W SULFIT FREE INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 5 %	4	PA BvD
CLINIMIX E 8%-D10W SULFITEFREE INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 8-10 %	4	PA BvD
CLINIMIX E 8%-D14W SULFITEFREE INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 8-14 %	4	PA BvD
CLINOLIPID INTRAVENOUS EMULSION 20 %	4	PA BvD
<i>dextrose 10 % in water (d10w) intravenous parenteral solution 10 %</i>	2	PA BvD
<i>dextrose 5 % in water (d5w) intravenous parenteral solution</i>	2	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>dextrose 5%-water iv soln single use 5 %</i>	2	
FREAMINE HBC 6.9 % INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 6.9 %	4	PA BvD
FREAMINE III 10 % INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 10 %	4	PA BvD
HEPATAMINE 8% INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 8 %	4	PA BvD
INTRALIPID INTRAVENOUS EMULSION 20 %, 30 %	4	PA BvD
KABIVEN INTRAVENOUS EMULSION 3.31-9.8-3.9 %	4	PA BvD
NEPHRAMINE 5.4 % INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 5.4 %	4	PA BvD
NUTRILIPID INTRAVENOUS EMULSION 20 %	4	PA BvD
PERIKABIVEN INTRAVENOUS EMULSION 2.36-6.8-3.5 %	4	PA BvD
PROCALAMINE 3% INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 3 %	4	PA BvD
PROSOL 20 % INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION	4	PA BvD
TRAVASOL 10 % INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 10 %	4	PA BvD
TROPHAMINE 10 % INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 10 %	4	PA BvD
TROPHAMINE 6% INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 6 %	4	PA BvD

Agentes Cardiovasculares

Agentes Alfa-Adrenérgicos

<i>clonidine hcl oral tablet 0.1 mg, 0.2 mg, 0.3 mg</i>	1	
<i>clonidine transdermal patch weekly 0.1 mg/24 hr, 0.2 mg/24 hr</i>	2	QL (4 per 28 days)
<i>clonidine transdermal patch weekly 0.3 mg/24 hr</i>	2	QL (8 per 28 days)
<i>doxazosin oral tablet 1 mg, 2 mg, 4 mg, 8 mg</i>	2	
<i>droxidopa oral capsule 100 mg, 200 mg, 300 mg</i>	5	PA; NDS; QL (180 per 30 days)
<i>guanfacine oral tablet 1 mg, 2 mg</i>	2	
<i>methyldopa oral tablet 250 mg, 500 mg</i>	2	
<i>methyldopa-hydrochlorothiazide oral tablet 250-15 mg, 250-25 mg</i>	2	
<i>midodrine oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg</i>	2	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>phenylephrine hcl injection solution 10 mg/ml</i>	2	
<i>prazosin oral capsule 1 mg, 2 mg, 5 mg</i>	2	
Agentes Antiarrítmicos		
<i>amiodarone oral tablet 100 mg, 400 mg</i>	2	
<i>amiodarone oral tablet 200 mg</i>	1	
<i>disopyramide phosphate oral capsule 100 mg, 150 mg</i>	2	
<i>dofetilide oral capsule 125 mcg, 250 mcg, 500 mcg</i>	2	
<i>flecainide oral tablet 100 mg, 150 mg, 50 mg</i>	2	
<i>lidocaine (pf) intravenous syringe 100 mg/5 ml (2 %), 50 mg/5 ml (1 %)</i>	1	
<i>mexiletine oral capsule 150 mg, 200 mg, 250 mg</i>	2	
MULTAQ ORAL TABLET 400 MG	3	
<i>pacerone oral tablet 100 mg, 400 mg</i>	2	
<i>pacerone oral tablet 200 mg</i>	1	
<i>procainamide injection solution 100 mg/ml, 500 mg/ml</i>	2	
<i>procainamide intravenous syringe 100 mg/ml</i>	2	
<i>propafenone oral capsule, extended release 12 hr 225 mg, 325 mg, 425 mg</i>	2	
<i>propafenone oral tablet 150 mg, 225 mg, 300 mg</i>	2	
<i>quinidine gluconate oral tablet extended release 324 mg</i>	2	
<i>quinidine sulfate oral tablet 200 mg, 300 mg</i>	2	
Agentes Bloqueadores Beta-Adrenérgicos		
<i>acebutolol oral capsule 200 mg, 400 mg</i>	2	
<i>atenolol oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg</i>	1	
<i>atenolol-chlorthalidone oral tablet 100-25 mg, 50-25 mg</i>	2	
<i>betaxolol oral tablet 10 mg, 20 mg</i>	2	
<i>bisoprolol fumarate oral tablet 10 mg, 5 mg</i>	2	
<i>bisoprolol-hydrochlorothiazide oral tablet 10-6.25 mg, 2.5-6.25 mg, 5-6.25 mg</i>	2	
<i>carvedilol oral tablet 12.5 mg, 25 mg, 3.125 mg, 6.25 mg</i>	1	
<i>labetalol intravenous solution 5 mg/ml</i>	2	
<i>labetalol intravenous syringe 20 mg/4 ml (5 mg/ml)</i>	2	
<i>labetalol oral tablet 100 mg, 200 mg, 300 mg</i>	2	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>metoprolol succinate oral tablet extended release 24 hr 100 mg, 200 mg, 25 mg, 50 mg</i>	2	
<i>metoprolol ta-hydrochlorothiaz oral tablet 100-25 mg, 100-50 mg, 50-25 mg</i>	2	
<i>metoprolol tartrate intravenous solution 5 mg/5 ml</i>	2	
<i>metoprolol tartrate intravenous syringe 5 mg/5 ml</i>	2	
<i>metoprolol tartrate oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg</i>	1	
<i>nadolol oral tablet 20 mg, 40 mg, 80 mg</i>	2	
<i>nebivolol oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 20 mg, 5 mg</i>	2	
<i>pindolol oral tablet 10 mg, 5 mg</i>	2	
<i>propranolol intravenous solution 1 mg/ml</i>	2	
<i>propranolol oral capsule, extended release 24 hr 120 mg, 160 mg, 60 mg, 80 mg</i>	2	
<i>propranolol oral solution 20 mg/5 ml (4 mg/ml), 40 mg/5 ml (8 mg/ml)</i>	2	
<i>propranolol oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg</i>	2	
<i>propranolol-hydrochlorothiazid oral tablet 40-25 mg, 80-25 mg</i>	2	
<i>sorine oral tablet 120 mg, 160 mg, 240 mg, 80 mg</i>	2	
<i>sotalol af oral tablet 120 mg, 160 mg, 80 mg</i>	2	
<i>sotalol oral tablet 120 mg, 160 mg, 240 mg, 80 mg</i>	2	
<i>timolol maleate oral tablet 10 mg, 20 mg, 5 mg</i>	2	
Agentes Bloqueadores Da Canal De Calcio		
<i>cartia xt oral capsule, extended release 24hr 120 mg, 180 mg, 240 mg, 300 mg</i>	2	
<i>diltiazem hcl intravenous solution 5 mg/ml</i>	2	
<i>diltiazem hcl oral capsule, extended release 12 hr 120 mg, 60 mg, 90 mg</i>	2	
<i>diltiazem hcl oral capsule, extended release 24 hr 360 mg, 420 mg</i>	2	
<i>diltiazem hcl oral capsule, extended release 24hr 120 mg, 180 mg, 240 mg, 300 mg</i>	2	
<i>diltiazem hcl oral tablet 120 mg, 30 mg, 60 mg, 90 mg</i>	2	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>dilt-xr oral capsule,ext.rel 24h degradable 120 mg, 180 mg, 240 mg</i>	2	
<i>matzim la oral tablet extended release 24 hr 180 mg, 240 mg, 300 mg, 360 mg, 420 mg</i>	2	
<i>taztia xt oral capsule,extended release 24 hr 120 mg, 180 mg, 240 mg, 300 mg, 360 mg</i>	2	
<i>tiadylt er oral capsule,extended release 24 hr 120 mg, 180 mg, 240 mg, 300 mg, 360 mg, 420 mg</i>	2	
<i>verapamil intravenous syringe 2.5 mg/ml</i>	2	
<i>verapamil oral capsule, 24 hr er pellet ct 100 mg, 200 mg, 300 mg</i>	2	
<i>verapamil oral capsule,ext rel. pellets 24 hr 120 mg, 180 mg, 240 mg</i>	2	
<i>verapamil oral capsule,ext rel. pellets 24 hr 360 mg</i>	4	
<i>verapamil oral tablet 120 mg, 40 mg, 80 mg</i>	1	
<i>verapamil oral tablet extended release 120 mg, 180 mg, 240 mg</i>	1	
Agentes Cardiovasculares, Varios		
CORLANOR ORAL SOLUTION 5 MG/5 ML	3	
CORLANOR ORAL TABLET 5 MG, 7.5 MG	3	
<i>digitek oral tablet 125 mcg (0.125 mg), 250 mcg (0.25 mg)</i>	2	
<i>digox oral tablet 125 mcg (0.125 mg), 250 mcg (0.25 mg)</i>	2	
<i>digoxin injection syringe 250 mcg/ml (0.25 mg/ml)</i>	2	
<i>digoxin oral tablet 125 mcg (0.125 mg), 250 mcg (0.25 mg)</i>	2	
<i>epinephrine injection auto-injector 0.15 mg/0.3 ml, 0.3 mg/0.3 ml</i>	2	QL (4 per 30 days)
<i>epinephrine injection solution 1 mg/ml</i>	1	
<i>hydralazine injection solution 20 mg/ml</i>	2	
<i>hydralazine oral tablet 10 mg, 100 mg, 25 mg, 50 mg</i>	2	
<i>icatibant subcutaneous syringe 30 mg/3 ml</i>	5	PA; NDS; QL (18 per 30 days)
<i>metyrosine oral capsule 250 mg</i>	5	NDS
<i>milrinone intravenous solution 1 mg/ml</i>	5	PA BvD; NDS

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>ranolazine oral tablet extended release 12 hr 1,000 mg, 500 mg</i>	2	
<i>sajazir subcutaneous syringe 30 mg/3 ml</i>	5	PA; NDS; QL (18 per 30 days)
SYMJEPI INJECTION SYRINGE 0.15 MG/0.3 ML, 0.3 MG/0.3 ML	3	QL (4 per 30 days)
VYNDAMAX ORAL CAPSULE 61 MG	5	PA; NDS; QL (30 per 30 days)
VYNDAQEL ORAL CAPSULE 20 MG	5	PA; NDS; QL (120 per 30 days)
Antagonistas De Receptores De Angiotensina Ii		
<i>candesartan oral tablet 16 mg, 32 mg, 4 mg, 8 mg</i>	2	
<i>candesartan-hydrochlorothiazid oral tablet 16-12.5 mg, 32-12.5 mg, 32-25 mg</i>	2	
EDARBI ORAL TABLET 40 MG, 80 MG	3	
EDARBYCLOR ORAL TABLET 40-12.5 MG, 40-25 MG	3	
ENTRESTO ORAL TABLET 24-26 MG, 49-51 MG, 97-103 MG	3	
<i>eprosartan oral tablet 600 mg</i>	2	
<i>irbesartan oral tablet 150 mg, 300 mg, 75 mg</i>	1	
<i>irbesartan-hydrochlorothiazide oral tablet 150-12.5 mg, 300-12.5 mg</i>	2	
<i>losartan oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg</i>	1	
<i>losartan-hydrochlorothiazide oral tablet 100-12.5 mg, 100-25 mg, 50-12.5 mg</i>	1	
<i>olmesartan oral tablet 20 mg, 40 mg, 5 mg</i>	2	
<i>olmesartan-amlodipin-hcthiiazid oral tablet 20-5-12.5 mg, 40-10-12.5 mg, 40-10-25 mg, 40-5-12.5 mg, 40-5-25 mg</i>	2	
<i>olmesartan-hydrochlorothiazide oral tablet 20-12.5 mg, 40-12.5 mg, 40-25 mg</i>	2	
<i>telmisartan oral tablet 20 mg, 40 mg, 80 mg</i>	2	
<i>telmisartan-amlodipine oral tablet 40-10 mg, 40-5 mg, 80-10 mg, 80-5 mg</i>	2	
<i>telmisartan-hydrochlorothiazid oral tablet 40-12.5 mg, 80-12.5 mg, 80-25 mg</i>	2	
<i>valsartan oral tablet 160 mg, 320 mg, 40 mg, 80 mg</i>	2	
<i>valsartan-hydrochlorothiazide oral tablet 160-12.5 mg, 160-25 mg, 320-12.5 mg, 320-25 mg, 80-12.5 mg</i>	1	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
Dihidropiridinas		
<i>amlodipine oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg</i>	1	
<i>amlodipine-benazepril oral capsule 10-20 mg, 10-40 mg, 2.5-10 mg, 5-10 mg, 5-20 mg, 5-40 mg</i>	2	
<i>amlodipine-olmesartan oral tablet 10-20 mg, 10-40 mg, 5-20 mg, 5-40 mg</i>	2	
<i>amlodipine-valsartan oral tablet 10-160 mg, 10-320 mg, 5-160 mg, 5-320 mg</i>	2	
<i>amlodipine-valsartan-hcthiazyd oral tablet 10-160-12.5 mg, 10-160-25 mg, 10-320-25 mg, 5-160-12.5 mg, 5-160-25 mg</i>	2	
<i>felodipine oral tablet extended release 24 hr 10 mg, 2.5 mg, 5 mg</i>	2	
<i>isradipine oral capsule 2.5 mg, 5 mg</i>	2	
KATERZIA ORAL SUSPENSION 1 MG/ML	4	ST; QL (300 per 30 days)
<i>nicardipine oral capsule 20 mg, 30 mg</i>	2	
<i>nifedipine oral capsule 10 mg, 20 mg</i>	2	
<i>nifedipine oral tablet extended release 24hr 30 mg, 60 mg, 90 mg</i>	2	
<i>nifedipine oral tablet extended release 30 mg, 60 mg, 90 mg</i>	2	
Dislipidémicos		
<i>amlodipine-atorvastatin oral tablet 10-10 mg, 10-20 mg, 10-40 mg, 10-80 mg, 2.5-10 mg, 2.5-20 mg, 2.5-40 mg, 5-10 mg, 5-20 mg, 5-40 mg, 5-80 mg</i>	2	
<i>atorvastatin oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg</i>	1	
<i>cholestyramine (with sugar) oral powder in packet 4 gram</i>	2	
<i>cholestyramine light oral powder 4 gram</i>	2	
<i>cholestyramine light packet 4 gram</i>	2	
<i>colesevelam oral tablet 625 mg</i>	2	
<i>colestipol oral packet 5 gram</i>	2	
<i>colestipol oral tablet 1 gram</i>	2	
EZALLOR SPRINKLE ORAL CAPSULE, SPRINKLE 10 MG, 20 MG, 40 MG, 5 MG	4	ST; QL (30 per 30 days)
<i>ezetimibe oral tablet 10 mg</i>	2	QL (30 per 30 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>ezetimibe-simvastatin oral tablet 10-10 mg, 10-20 mg, 10-40 mg, 10-80 mg</i>	2	QL (30 per 30 days)
<i>fenofibrate micronized oral capsule 130 mg, 134 mg, 200 mg, 43 mg, 67 mg</i>	2	
<i>fenofibrate nanocrystallized oral tablet 145 mg, 48 mg</i>	2	
<i>fenofibrate oral tablet 160 mg, 54 mg</i>	2	
<i>fenofibric acid (choline) oral capsule, delayed release(drlec) 135 mg, 45 mg</i>	2	
<i>fluvastatin oral capsule 20 mg, 40 mg</i>	2	
<i>gemfibrozil oral tablet 600 mg</i>	1	
JUXTAPID ORAL CAPSULE 10 MG, 30 MG, 40 MG, 60 MG	5	PA; NDS; QL (30 per 30 days)
JUXTAPID ORAL CAPSULE 20 MG	5	PA; NDS; QL (90 per 30 days)
JUXTAPID ORAL CAPSULE 5 MG	5	PA; NDS; QL (45 per 30 days)
LIVALO ORAL TABLET 1 MG, 2 MG, 4 MG	3	QL (30 per 30 days)
<i>lovastatin oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg</i>	1	
NEXLETOL ORAL TABLET 180 MG	3	QL (30 per 30 days)
NEXLIZET ORAL TABLET 180-10 MG	3	QL (30 per 30 days)
<i>niacin oral tablet 500 mg</i>	2	
<i>niacin oral tablet extended release 24 hr 1,000 mg, 500 mg, 750 mg</i>	2	
<i>niacor oral tablet 500 mg</i>	2	
<i>omega-3 acid ethyl esters oral capsule 1 gram</i>	2	QL (120 per 30 days)
PRALUENT PEN SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 150 MG/ML, 75 MG/ML	3	QL (2 per 28 days)
<i>pravastatin oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg</i>	1	
<i>prevalite oral powder in packet 4 gram</i>	2	
REPATHA PUSHTRONEX SUBCUTANEOUS WEARABLE INJECTOR 420 MG/3.5 ML	3	QL (7 per 28 days)
REPATHA SURECLICK SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 140 MG/ML	3	QL (6 per 28 days)
REPATHA SYRINGE SUBCUTANEOUS SYRINGE 140 MG/ML	3	QL (6 per 28 days)
<i>rosuvastatin oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 5 mg</i>	1	QL (30 per 30 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>simvastatin oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 5 mg, 80 mg</i>	1	QL (30 per 30 days)
VASCEPA ORAL CAPSULE 0.5 GRAM	2	QL (240 per 30 days)
VASCEPA ORAL CAPSULE 1 GRAM	2	QL (120 per 30 days)
WELCHOL ORAL POWDER IN PACKET 3.75 GRAM	2	
Diuréticos		
<i>amiloride oral tablet 5 mg</i>	2	
<i>amiloride-hydrochlorothiazide oral tablet 5-50 mg</i>	2	
<i>bumetanide injection solution 0.25 mg/ml</i>	2	
<i>bumetanide oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 2 mg</i>	2	
<i>chlorothiazide oral tablet 500 mg</i>	2	
<i>chlorothiazide sodium intravenous recon soln 500 mg</i>	2	
<i>chlorthalidone oral tablet 25 mg, 50 mg</i>	2	
<i>furosemide injection solution 10 mg/ml</i>	1	
<i>furosemide injection syringe 10 mg/ml</i>	2	
<i>furosemide oral solution 10 mg/ml, 40 mg/5 ml (8 mg/ml)</i>	1	
<i>furosemide oral tablet 20 mg, 40 mg, 80 mg</i>	1	
<i>hydrochlorothiazide oral capsule 12.5 mg</i>	1	
<i>hydrochlorothiazide oral tablet 12.5 mg, 25 mg, 50 mg</i>	1	
<i>indapamide oral tablet 1.25 mg, 2.5 mg</i>	1	
JYNARQUE ORAL TABLET 15 MG, 30 MG	5	PA; NDS; QL (120 per 30 days)
JYNARQUE ORAL TABLETS, SEQUENTIAL 15 MG (AM)/ 15 MG (PM), 30 MG (AM)/ 15 MG (PM), 45 MG (AM)/ 15 MG (PM), 60 MG (AM)/ 30 MG (PM), 90 MG (AM)/ 30 MG (PM)	5	PA; NDS; QL (56 per 28 days)
<i>metolazone oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg</i>	2	
<i>spironolactone oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg</i>	1	
<i>spironolacton-hydrochlorothiaz oral tablet 25-25 mg</i>	2	
<i>torseamide oral tablet 10 mg, 100 mg, 20 mg, 5 mg</i>	2	
<i>triamterene-hydrochlorothiazid oral capsule 37.5-25 mg</i>	1	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>triamterene-hydrochlorothiazid oral tablet 37.5-25 mg, 75-50 mg</i>	1	
Inhibidores De Enzima Convertidoras De Angiotensina		
<i>benazepril oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 5 mg</i>	1	
<i>benazepril-hydrochlorothiazide oral tablet 10-12.5 mg, 20-12.5 mg, 20-25 mg, 5-6.25 mg</i>	2	
<i>captopril oral tablet 100 mg, 12.5 mg, 25 mg, 50 mg</i>	2	
<i>captopril-hydrochlorothiazide oral tablet 25-15 mg, 25-25 mg, 50-15 mg, 50-25 mg</i>	2	
<i>enalapril maleate oral solution 1 mg/ml</i>	2	ST
<i>enalapril maleate oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 20 mg, 5 mg</i>	2	
<i>enalaprilat intravenous solution 1.25 mg/ml</i>	2	
<i>enalapril-hydrochlorothiazide oral tablet 10-25 mg, 5-12.5 mg</i>	1	
<i>fosinopril oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg</i>	1	
<i>fosinopril-hydrochlorothiazide oral tablet 10-12.5 mg, 20-12.5 mg</i>	2	
<i>lisinopril oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 5 mg</i>	1	
<i>lisinopril-hydrochlorothiazide oral tablet 10-12.5 mg, 20-12.5 mg, 20-25 mg</i>	1	
<i>moexipril oral tablet 15 mg, 7.5 mg</i>	2	
<i>perindopril erbumine oral tablet 2 mg, 4 mg, 8 mg</i>	2	
QBRELIS ORAL SOLUTION 1 MG/ML	5	ST; NDS
<i>quinapril oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 5 mg</i>	1	
<i>quinapril-hydrochlorothiazide oral tablet 10-12.5 mg, 20-12.5 mg, 20-25 mg</i>	2	
<i>ramipril oral capsule 1.25 mg, 10 mg, 2.5 mg, 5 mg</i>	1	
<i>trandolapril oral tablet 1 mg, 2 mg, 4 mg</i>	2	
Inhibidores Del Sistema De Renina-Angiotensina-Aldosterona		
<i>aliskiren oral tablet 150 mg, 300 mg</i>	2	
CAROSPIR ORAL SUSPENSION 25 MG/5 ML	4	ST
<i>epplerenone oral tablet 25 mg, 50 mg</i>	2	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
Vasodilatadores		
BIDIL ORAL TABLET 20-37.5 MG	3	
<i>isosorbide dinitrate oral tablet 10 mg, 20 mg, 30 mg, 5 mg</i>	2	
<i>isosorbide mononitrate oral tablet 10 mg, 20 mg</i>	2	
<i>isosorbide mononitrate oral tablet extended release 24 hr 120 mg, 30 mg, 60 mg</i>	1	
<i>minitran transdermal patch 24 hour 0.1 mg/1hr, 0.2 mg/1hr, 0.4 mg/1hr, 0.6 mg/1hr</i>	2	
<i>minoxidil oral tablet 10 mg, 2.5 mg</i>	2	
<i>nitroglycerin intravenous solution 50 mg/10 ml (5 mg/ml)</i>	2	
<i>nitroglycerin sublingual tablet 0.3 mg, 0.4 mg, 0.6 mg</i>	2	
<i>nitroglycerin transdermal patch 24 hour 0.1 mg/1hr, 0.2 mg/1hr, 0.4 mg/1hr, 0.6 mg/1hr</i>	2	
Agentes De Enfermedad Intestinal Inflamatoria		
Agentes De Enfermedad Intestinal Inflamatoria		
<i>alosetron oral tablet 0.5 mg</i>	2	
<i>alosetron oral tablet 1 mg</i>	5	NDS
<i>balsalazide oral capsule 750 mg</i>	2	
<i>budesonide oral capsule, delayed, extend. release 3 mg</i>	2	
<i>colocort rectal enema 100 mg/60 ml</i>	2	
DIPENTUM ORAL CAPSULE 250 MG	5	NDS
<i>hydrocortisone rectal enema 100 mg/60 ml</i>	4	
<i>mesalamine oral capsule (with del rel tablets) 400 mg</i>	2	
<i>mesalamine oral capsule, extended release 24hr 0.375 gram</i>	2	
<i>mesalamine oral tablet, delayed release (drlec) 1.2 gram, 800 mg</i>	2	
<i>mesalamine rectal suppository 1,000 mg</i>	5	NDS
<i>sulfasalazine oral tablet 500 mg</i>	2	
<i>sulfasalazine oral tablet, delayed release (drlec) 500 mg</i>	2	
UCERIS RECTAL FOAM 2 MG/ACTUATION	3	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
Agentes De Enfermedad Osea Metabólica		
Agentes De Enfermedad Osea Metabólica		
<i>alendronate oral solution 70 mg/75 ml</i>	2	QL (300 per 28 days)
<i>alendronate oral tablet 10 mg, 5 mg</i>	1	QL (30 per 30 days)
<i>alendronate oral tablet 35 mg, 70 mg</i>	1	QL (4 per 28 days)
<i>calcitonin (salmon) injection solution 200 unit/ml</i>	5	NDS
<i>calcitonin (salmon) nasal spray,non-aerosol 200 unit/lactuation</i>	2	QL (3.7 per 28 days)
<i>calcitriol intravenous solution 1 mcg/ml</i>	2	
<i>calcitriol oral capsule 0.25 mcg, 0.5 mcg</i>	2	
<i>calcitriol oral solution 1 mcg/ml</i>	2	
<i>cinacalcet oral tablet 30 mg</i>	2	QL (60 per 30 days)
<i>cinacalcet oral tablet 60 mg</i>	5	NDS; QL (60 per 30 days)
<i>cinacalcet oral tablet 90 mg</i>	5	NDS; QL (120 per 30 days)
<i>doxercalciferol intravenous solution 4 mcg/2 ml</i>	2	
<i>doxercalciferol oral capsule 0.5 mcg, 1 mcg, 2.5 mcg</i>	2	
EVENITY SUBCUTANEOUS SYRINGE 105 MG/1.17 ML, 210MG/2.34ML (105MG/1.17MLX2)	5	PA; NDS; QL (2.34 per 30 days)
FORTEO SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 20 MCG/DOSE (600MCG/2.4ML)	3	PA; QL (2.4 per 28 days)
<i>ibandronate intravenous solution 3 mg/3 ml</i>	2	QL (3 per 84 days)
<i>ibandronate intravenous syringe 3 mg/3 ml</i>	2	QL (3 per 84 days)
<i>ibandronate oral tablet 150 mg</i>	2	QL (1 per 28 days)
MIACALCIN INJECTION SOLUTION 200 UNIT/ML	5	NDS
NATPARA SUBCUTANEOUS CARTRIDGE 100 MCG/DOSE, 25 MCG/DOSE, 50 MCG/DOSE, 75 MCG/DOSE	5	PA; NDS; QL (2 per 28 days)
<i>pamidronate intravenous recon soln 30 mg, 90 mg</i>	2	
<i>pamidronate intravenous solution 30 mg/10 ml (3 mg/ml), 60 mg/10 ml (6 mg/ml), 90 mg/10 ml (9 mg/ml)</i>	2	
<i>paricalcitol hemodialysis port injection solution 2 mcg/ml</i>	2	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>paricalcitol oral capsule 1 mcg, 2 mcg, 4 mcg</i>	2	
PROLIA SUBCUTANEOUS SYRINGE 60 MG/ML	3	ST; QL (1 per 180 days)
RAYALDEE ORAL CAPSULE,EXTENDED RELEASE 24 HR 30 MCG	3	QL (60 per 30 days)
<i>risedronate oral tablet 150 mg</i>	2	QL (1 per 28 days)
<i>risedronate oral tablet 30 mg, 5 mg</i>	2	QL (30 per 30 days)
<i>risedronate oral tablet 35 mg, 35 mg (12 pack), 35 mg (4 pack)</i>	2	QL (4 per 28 days)
<i>risedronate oral tablet, delayed release (drlec) 35 mg</i>	2	QL (4 per 28 days)
TYMLOS SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 80 MCG (3,120 MCG/1.56 ML)	3	PA; QL (1.56 per 30 days)
XGEVA SUBCUTANEOUS SOLUTION 120 MG/1.7 ML (70 MG/ML)	5	PA; NDS
<i>zoledronic acid intravenous recon soln 4 mg</i>	2	
<i>zoledronic acid intravenous solution 4 mg/5 ml</i>	2	
<i>zoledronic acid-mannitol-water intravenous piggyback 5 mg/100 ml</i>	2	QL (100 per 300 days)
Agentes De Trastorno De Sueño		
Agentes De Trastorno De Sueño		
<i>armodafinil oral tablet 150 mg, 200 mg, 250 mg, 50 mg</i>	2	PA; QL (30 per 30 days)
BELSOMRA ORAL TABLET 10 MG, 15 MG, 20 MG, 5 MG	3	QL (30 per 30 days)
<i>eszopiclone oral tablet 1 mg, 2 mg, 3 mg</i>	2	QL (30 per 30 days)
HETLIOZ LQ ORAL SUSPENSION 4 MG/ML	5	PA; NDS; QL (150 per 30 days)
HETLIOZ ORAL CAPSULE 20 MG	5	PA; NDS; QL (30 per 30 days)
SUNOSI ORAL TABLET 150 MG, 75 MG	4	PA; QL (30 per 30 days)
XYREM ORAL SOLUTION 500 MG/ML	5	PA; LA; NDS; QL (540 per 30 days)
XYWAV ORAL SOLUTION 0.5 GRAM/ML	5	PA; NDS; QL (540 per 30 days)
<i>zaleplon oral capsule 10 mg, 5 mg</i>	2	QL (30 per 30 days)
<i>zolpidem oral tablet 10 mg, 5 mg</i>	1	QL (30 per 30 days)
<i>zolpidem oral tablet, ext release multiphase 12.5 mg, 6.25 mg</i>	2	QL (30 per 30 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
Agentes Del Sistema Nervioso Central		
Agentes Del Sistema Nervioso Central		
<i>atomoxetine oral capsule 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg</i>	2	QL (60 per 30 days)
<i>atomoxetine oral capsule 100 mg, 60 mg, 80 mg</i>	2	QL (30 per 30 days)
AUBAGIO ORAL TABLET 14 MG, 7 MG	5	PA; NDS; QL (30 per 30 days)
AUSTEDO ORAL TABLET 12 MG, 9 MG	5	PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days)
AUSTEDO ORAL TABLET 6 MG	5	PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days)
AVONEX INTRAMUSCULAR PEN INJECTOR KIT 30 MCG/0.5 ML	5	PA; NDS; QL (1 per 28 days)
AVONEX INTRAMUSCULAR SYRINGE KIT 30 MCG/0.5 ML	5	PA; NDS; QL (1 per 28 days)
BETASERON SUBCUTANEOUS KIT 0.3 MG	5	PA; NDS; QL (15 per 30 days)
<i>caffeine citrate intravenous solution 60 mg/3 ml (20 mg/ml)</i>	2	PA BvD
<i>caffeine citrate oral solution 60 mg/3 ml (20 mg/ml)</i>	2	
<i>clonidine hcl oral tablet extended release 12 hr 0.1 mg</i>	2	
COPAXONE SUBCUTANEOUS SYRINGE 20 MG/ML	5	PA; NDS; QL (30 per 30 days)
COPAXONE SUBCUTANEOUS SYRINGE 40 MG/ML	5	PA; NDS; QL (12 per 28 days)
<i>dalfampridine oral tablet extended release 12 hr 10 mg</i>	2	PA; QL (60 per 30 days)
<i>dexmethylphenidate oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg</i>	2	QL (60 per 30 days)
<i>dextroamphetamine oral capsule, extended release 10 mg, 15 mg, 5 mg</i>	2	QL (120 per 30 days)
<i>dextroamphetamine oral tablet 10 mg, 5 mg</i>	2	QL (180 per 30 days)
<i>dextroamphetamine oral tablet 15 mg</i>	2	QL (90 per 30 days)
<i>dextroamphetamine oral tablet 20 mg, 30 mg</i>	2	QL (60 per 30 days)
<i>dextroamphetamine-amphetamine oral capsule, extended release 24hr 10 mg, 15 mg, 5 mg</i>	2	QL (30 per 30 days)
<i>dextroamphetamine-amphetamine oral capsule, extended release 24hr 20 mg, 25 mg, 30 mg</i>	2	QL (60 per 30 days)
<i>dextroamphetamine-amphetamine oral tablet 10 mg, 12.5 mg, 15 mg, 20 mg, 30 mg, 5 mg, 7.5 mg</i>	2	QL (60 per 30 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>dimethyl fumarate oral capsule, delayed release(drlec) 120 mg</i>	5	PA; NDS; QL (14 per 7 days)
<i>dimethyl fumarate oral capsule, delayed release(drlec) 120 mg (14)- 240 mg (46)</i>	5	PA; NDS
<i>dimethyl fumarate oral capsule, delayed release(drlec) 240 mg</i>	5	PA; NDS; QL (60 per 30 days)
ENSPRYNG SUBCUTANEOUS SYRINGE 120 MG/ML	5	PA; NDS
EXTAVIA SUBCUTANEOUS KIT 0.3 MG	5	PA; NDS; QL (15 per 30 days)
<i>flumazenil intravenous solution 0.1 mg/ml</i>	2	
GILENYA ORAL CAPSULE 0.25 MG, 0.5 MG	5	PA; NDS; QL (30 per 30 days)
<i>glatiramer subcutaneous syringe 20 mg/ml</i>	5	PA; NDS; QL (30 per 30 days)
<i>glatiramer subcutaneous syringe 40 mg/ml</i>	5	PA; NDS; QL (12 per 28 days)
<i>glatopa subcutaneous syringe 20 mg/ml</i>	5	PA; NDS; QL (30 per 30 days)
<i>glatopa subcutaneous syringe 40 mg/ml</i>	5	PA; NDS; QL (12 per 28 days)
<i>guanfacine oral tablet extended release 24 hr 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg</i>	2	
INGREZZA INITIATION PACK ORAL CAPSULE,DOSE PACK 40 MG (7)- 80 MG (21)	5	PA NSO; NDS
INGREZZA ORAL CAPSULE 40 MG, 80 MG	5	PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days)
KESIMPTA PEN SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 20 MG/0.4 ML	5	PA; NDS; QL (1.2 per 28 days)
LEMTRADA INTRAVENOUS SOLUTION 12 MG/1.2 ML	5	PA; NDS; QL (6 per 365 days)
<i>lithium carbonate oral capsule 150 mg, 300 mg, 600 mg</i>	1	
<i>lithium carbonate oral tablet 300 mg</i>	2	
<i>lithium carbonate oral tablet extended release 300 mg, 450 mg</i>	2	
MAVENCLAD (10 TABLET PACK) ORAL TABLET 10 MG	5	PA; NDS
MAVENCLAD (4 TABLET PACK) ORAL TABLET 10 MG	5	PA; NDS
MAVENCLAD (5 TABLET PACK) ORAL TABLET 10 MG	5	PA; NDS
MAVENCLAD (6 TABLET PACK) ORAL TABLET 10 MG	5	PA; NDS

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
MAVENCLAD (7 TABLET PACK) ORAL TABLET 10 MG	5	PA; NDS
MAVENCLAD (8 TABLET PACK) ORAL TABLET 10 MG	5	PA; NDS
MAVENCLAD (9 TABLET PACK) ORAL TABLET 10 MG	5	PA; NDS
MAYZENT ORAL TABLET 0.25 MG	5	PA; NDS; QL (112 per 28 days)
MAYZENT ORAL TABLET 2 MG	5	PA; NDS; QL (30 per 30 days)
MAYZENT STARTER PACK ORAL TABLETS,DOSE PACK 0.25 MG (12 TABS)	5	PA; NDS
<i>metadate er oral tablet extended release 20 mg</i>	2	QL (90 per 30 days)
<i>methylphenidate hcl oral capsule, er biphasic 30-70 10 mg, 20 mg, 40 mg, 50 mg, 60 mg</i>	2	QL (30 per 30 days)
<i>methylphenidate hcl oral capsule, er biphasic 30-70 30 mg</i>	2	QL (60 per 30 days)
<i>methylphenidate hcl oral capsule,er biphasic 50-50 10 mg, 20 mg, 40 mg, 60 mg</i>	2	QL (30 per 30 days)
<i>methylphenidate hcl oral capsule,er biphasic 50-50 30 mg</i>	2	QL (60 per 30 days)
<i>methylphenidate hcl oral solution 10 mg/5 ml, 5 mg/5 ml</i>	2	QL (900 per 30 days)
<i>methylphenidate hcl oral tablet 10 mg, 20 mg, 5 mg</i>	2	QL (90 per 30 days)
<i>methylphenidate hcl oral tablet extended release 10 mg, 20 mg</i>	2	QL (90 per 30 days)
<i>methylphenidate hcl oral tablet extended release 24hr 18 mg, 18 mg (bx rating), 27 mg, 27 mg (bx rating), 54 mg, 54 mg (bx rating)</i>	2	QL (30 per 30 days)
<i>methylphenidate hcl oral tablet extended release 24hr 36 mg, 36 mg (bx rating)</i>	2	QL (60 per 30 days)
NUEDEXTA ORAL CAPSULE 20-10 MG	5	PA; NDS; QL (60 per 30 days)
OCREVUS INTRAVENOUS SOLUTION 30 MG/ML	5	PA; NDS; QL (20 per 180 days)
PLEGRIDY SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 125 MCG/0.5 ML	5	PA; NDS; QL (1 per 28 days)
PLEGRIDY SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 63 MCG/0.5 ML- 94 MCG/0.5 ML	5	PA; NDS
PLEGRIDY SUBCUTANEOUS SYRINGE 125 MCG/0.5 ML	5	PA; NDS; QL (1 per 28 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
PLEGRIDY SUBCUTANEOUS SYRINGE 63 MCG/0.5 ML- 94 MCG/0.5 ML	5	PA; NDS
PONVORY 14-DAY STARTER PACK ORAL TABLETS,DOSE PACK 2 MG (2) - 10 MG (3)	5	PA; NDS
PONVORY ORAL TABLET 20 MG	5	PA; NDS; QL (30 per 30 days)
RADICAVA INTRAVENOUS SOLUTION 30 MG/100 ML	5	PA; NDS; QL (2800 per 28 days)
REBIF (WITH ALBUMIN) SUBCUTANEOUS SYRINGE 22 MCG/0.5 ML, 44 MCG/0.5 ML	5	PA; NDS; QL (6 per 28 days)
REBIF REBIDOSE SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 22 MCG/0.5 ML, 44 MCG/0.5 ML	5	PA; NDS; QL (6 per 28 days)
REBIF REBIDOSE SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 8.8MCG/0.2ML-22 MCG/0.5ML (6)	5	PA; NDS
REBIF TITRATION PACK SUBCUTANEOUS SYRINGE 8.8MCG/0.2ML-22 MCG/0.5ML (6)	5	PA; NDS
<i>riluzole oral tablet 50 mg</i>	2	QL (60 per 30 days)
SAVELLA ORAL TABLET 100 MG, 12.5 MG, 25 MG, 50 MG	3	QL (60 per 30 days)
SAVELLA ORAL TABLETS,DOSE PACK 12.5 MG (5)-25 MG(8)-50 MG(42)	3	
<i>tetrabenazine oral tablet 12.5 mg, 25 mg</i>	5	PA; NDS; QL (112 per 28 days)
VUMERITY ORAL CAPSULE,DELAYED RELEASE(DR/EC) 231 MG	5	PA; NDS; QL (120 per 30 days)
ZEPOSIA ORAL CAPSULE 0.92 MG	5	PA; NDS; QL (30 per 30 days)
ZEPOSIA STARTER KIT ORAL CAPSULE,DOSE PACK 0.23-0.46-0.92 MG	5	PA; NDS
ZEPOSIA STARTER PACK ORAL CAPSULE,DOSE PACK 0.23 MG (4)- 0.46 MG (3)	5	PA; NDS
Agentes Del Tracto Respiratorio		
Agentes Del Tracto Respiratorio, Otros		
<i>acetylcysteine intravenous solution 200 mg/ml (20%)</i>	2	
<i>acetylcysteine solution 100 mg/ml (10%), 200 mg/ml (20%)</i>	2	PA BvD

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
BRONCHITOL INHALATION CAPSULE, W/INHALATION DEVICE 40 MG	5	NDS; QL (560 per 28 days)
CINQAIR INTRAVENOUS SOLUTION 10 MG/ML	5	PA; NDS
<i>cromolyn inhalation solution for nebulization 20 mg/2 ml</i>	2	PA BvD
DALIRESP ORAL TABLET 250 MCG	3	QL (28 per 28 days)
DALIRESP ORAL TABLET 500 MCG	3	QL (30 per 30 days)
ESBRIET ORAL CAPSULE 267 MG	5	PA; NDS; QL (270 per 30 days)
ESBRIET ORAL TABLET 267 MG	5	PA; NDS; QL (270 per 30 days)
ESBRIET ORAL TABLET 801 MG	5	PA; NDS; QL (90 per 30 days)
FASENRA PEN SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 30 MG/ML	5	PA; NDS; QL (1 per 28 days)
FASENRA SUBCUTANEOUS SYRINGE 30 MG/ML	5	PA; NDS; QL (1 per 28 days)
KALYDECO ORAL GRANULES IN PACKET 25 MG, 50 MG, 75 MG	5	PA; NDS; QL (56 per 28 days)
KALYDECO ORAL TABLET 150 MG	5	PA; NDS; QL (56 per 28 days)
NUCALA SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 100 MG/ML	5	PA; LA; NDS; QL (3 per 28 days)
NUCALA SUBCUTANEOUS RECON SOLN 100 MG	5	PA; LA; NDS; QL (3 per 28 days)
NUCALA SUBCUTANEOUS SYRINGE 100 MG/ML	5	PA; LA; NDS; QL (3 per 28 days)
OFEV ORAL CAPSULE 100 MG, 150 MG	5	PA; NDS; QL (60 per 30 days)
ORKAMBI ORAL GRANULES IN PACKET 100-125 MG, 150-188 MG	5	PA; NDS; QL (56 per 28 days)
ORKAMBI ORAL TABLET 100-125 MG, 200-125 MG	5	PA; NDS; QL (120 per 30 days)
PROLASTIN C 1,000 MG/20 ML VL PRICE/ONE MG,L/F,SUV 1,000 MG (+-)/20 ML	5	PA BvD; NDS
PROLASTIN-C INTRAVENOUS RECON SOLN 1,000 MG	5	PA BvD; NDS
SYMDEKO ORAL TABLETS, SEQUENTIAL 100-150 MG (D)/ 150 MG (N), 50-75 MG (D)/ 75 MG (N)	5	PA; NDS; QL (56 per 28 days)
TRIKAFTA ORAL TABLETS, SEQUENTIAL 100-50-75 MG(D) /150 MG (N), 50-25-37.5 MG (D)/75 MG (N)	5	PA; NDS; QL (84 per 28 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
XOLAIR SUBCUTANEOUS RECON SOLN 150 MG	5	PA; NDS
XOLAIR SUBCUTANEOUS SYRINGE 150 MG/ML, 75 MG/0.5 ML	5	PA; NDS
Antiinflamatorios, Corticoesteroides Inhalados		
ADVAIR DISKUS INHALATION BLISTER WITH DEVICE 100-50 MCG/DOSE, 250-50 MCG/DOSE, 500-50 MCG/DOSE	2	QL (60 per 30 days)
ADVAIR HFA INHALATION HFA AEROSOL INHALER 115-21 MCG/ACTUATION, 230-21 MCG/ACTUATION, 45-21 MCG/ACTUATION	3	QL (12 per 30 days)
ARNUITY ELLIPTA INHALATION BLISTER WITH DEVICE 100 MCG/ACTUATION, 200 MCG/ACTUATION, 50 MCG/ACTUATION	3	QL (30 per 30 days)
BREO ELLIPTA INHALATION BLISTER WITH DEVICE 100-25 MCG/DOSE, 200-25 MCG/DOSE	3	QL (60 per 30 days)
<i>budesonide inhalation suspension for nebulization 0.25 mg/2 ml, 0.5 mg/2 ml, 1 mg/2 ml</i>	2	PA BvD
FLOVENT 100 MCG DISKUS 100 MCG/ACTUATION	3	QL (60 per 30 days)
FLOVENT 250 MCG DISKUS 250 MCG/ACTUATION	3	QL (120 per 30 days)
FLOVENT DISKUS INHALATION BLISTER WITH DEVICE 100 MCG/ACTUATION, 50 MCG/ACTUATION	3	QL (60 per 30 days)
FLOVENT DISKUS INHALATION BLISTER WITH DEVICE 250 MCG/ACTUATION	3	QL (120 per 30 days)
FLOVENT HFA INHALATION HFA AEROSOL INHALER 110 MCG/ACTUATION	3	QL (12 per 28 days)
FLOVENT HFA INHALATION HFA AEROSOL INHALER 220 MCG/ACTUATION	3	QL (24 per 28 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
FLOVENT HFA INHALATION HFA AEROSOL INHALER 44 MCG/ACTUATION	3	QL (21.2 per 28 days)
SYMBICORT INHALATION HFA AEROSOL INHALER 160-4.5 MCG/ACTUATION, 80-4.5 MCG/ACTUATION	3	QL (30.6 per 30 days)
Antileucotrinos		
<i>montelukast oral tablet 10 mg</i>	1	
<i>montelukast oral tablet, chewable 4 mg, 5 mg</i>	1	
<i>zafirlukast oral tablet 10 mg, 20 mg</i>	2	
Broncodilatadores		
<i>albuterol 5 mg/ml solution 5 mg/ml</i>	2	PA BvD; QL (120 per 30 days)
<i>albuterol sulfate inhalation hfa aerosol inhaler 90 mcg/actuation</i>	2	QL (17 per 30 days)
<i>albuterol sulfate inhalation hfa aerosol inhaler 90 mcg/actuation (nda020503)</i>	2	QL (13.4 per 30 days)
<i>albuterol sulfate inhalation hfa aerosol inhaler 90 mcg/actuation (nda020983)</i>	2	QL (36 per 30 days)
<i>albuterol sulfate inhalation solution for nebulization 0.63 mg/3 ml, 1.25 mg/3 ml, 2.5 mg/3 ml (0.083 %)</i>	2	PA BvD; QL (360 per 30 days)
<i>albuterol sulfate inhalation solution for nebulization 2.5 mg/0.5 ml</i>	2	PA BvD; QL (120 per 30 days)
<i>albuterol sulfate oral syrup 2 mg/5 ml</i>	2	
<i>albuterol sulfate oral tablet 2 mg, 4 mg</i>	2	
<i>albuterol sulfate oral tablet extended release 12 hr 4 mg, 8 mg</i>	2	
ANORO ELLIPTA INHALATION BLISTER WITH DEVICE 62.5-25 MCG/ACTUATION	3	QL (60 per 30 days)
ATROVENT HFA INHALATION HFA AEROSOL INHALER 17 MCG/ACTUATION	3	QL (25.8 per 28 days)
BREZTRI AEROSPHERE INHALATION HFA AEROSOL INHALER 160-9-4.8 MCG/ACTUATION	3	QL (10.7 per 28 days)
COMBIVENT RESPIMAT INHALATION MIST 20-100 MCG/ACTUATION	3	QL (8 per 30 days)
<i>elixophyllin oral elixir 80 mg/15 ml</i>	2	
<i>ipratropium bromide inhalation solution 0.02 %</i>	2	PA BvD; QL (312.5 per 30 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>ipratropium-albuterol inhalation solution for nebulization 0.5 mg-3 mg(2.5 mg base)/3 ml</i>	2	PA BvD; QL (540 per 30 days)
<i>metaproterenol oral syrup 10 mg/5 ml</i>	1	
PROAIR RESPICLICK INHALATION AEROSOL POWDR BREATH ACTIVATED 90 MCG/ACTUATION	3	QL (2 per 30 days)
SEREVENT DISKUS INHALATION BLISTER WITH DEVICE 50 MCG/DOSE	3	QL (60 per 30 days)
SPIRIVA RESPIMAT INHALATION MIST 1.25 MCG/ACTUATION, 2.5 MCG/ACTUATION	3	QL (4 per 30 days)
SPIRIVA WITH HANDHALER INHALATION CAPSULE, W/INHALATION DEVICE 18 MCG	3	QL (30 per 30 days)
STIOLTO RESPIMAT INHALATION MIST 2.5-2.5 MCG/ACTUATION	3	QL (4 per 28 days)
STRIVERDI RESPIMAT INHALATION MIST 2.5 MCG/ACTUATION	3	QL (4 per 28 days)
<i>terbutaline oral tablet 2.5 mg, 5 mg</i>	2	
<i>terbutaline subcutaneous solution 1 mg/ml</i>	5	NDS
<i>theophylline oral solution 80 mg/15 ml</i>	2	
<i>theophylline oral tablet extended release 12 hr 100 mg, 200 mg, 300 mg, 450 mg</i>	2	
<i>theophylline oral tablet extended release 24 hr 400 mg, 600 mg</i>	2	
TRELEGY ELLIPTA INHALATION BLISTER WITH DEVICE 100-62.5-25 MCG, 200-62.5-25 MCG	3	QL (60 per 30 days)
Agentes Dentales Y Orales		
Agentes Dentales Y Orales		
<i>cevimeline oral capsule 30 mg</i>	2	
<i>chlorhexidine gluconate mucous membrane mouthwash 0.12 %</i>	1	
<i>denta 5000 plus dental cream 1.1 %</i>	1	
<i>dentagel dental gel 1.1 %</i>	1	
<i>fluoride (sodium) dental solution 0.2 %</i>	1	
<i>oralone dental paste 0.1 %</i>	2	
<i>paroex oral rinse mucous membrane mouthwash 0.12 %</i>	1	
<i>periogard mucous membrane mouthwash 0.12 %</i>	1	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>pilocarpine hcl oral tablet 5 mg, 7.5 mg</i>	2	
<i>sf 5000 plus dental cream 1.1 %</i>	1	
<i>sodium fluoride-pot nitrate dental paste 1.1-5 %</i>	1	
<i>triamcinolone acetonide dental paste 0.1 %</i>	2	
Agentes Dermatológicos		
Agentes Antiinflamatorios Dermatológicos		
<i>ala-cort topical cream 1 %</i>	1	
<i>ala-scalp topical lotion 2 %</i>	2	
<i>alclometasone topical cream 0.05 %</i>	2	
<i>alclometasone topical ointment 0.05 %</i>	2	
<i>betamethasone dipropionate topical cream 0.05 %</i>	2	
<i>betamethasone dipropionate topical lotion 0.05 %</i>	2	
<i>betamethasone dipropionate topical ointment 0.05 %</i>	2	
<i>betamethasone valerate topical cream 0.1 %</i>	2	
<i>betamethasone valerate topical foam 0.12 %</i>	2	
<i>betamethasone valerate topical lotion 0.1 %</i>	2	
<i>betamethasone valerate topical ointment 0.1 %</i>	2	
<i>betamethasone, augmented topical cream 0.05 %</i>	2	
<i>betamethasone, augmented topical gel 0.05 %</i>	2	
<i>betamethasone, augmented topical lotion 0.05 %</i>	2	
<i>betamethasone, augmented topical ointment 0.05 %</i>	2	
<i>clobetasol scalp solution 0.05 %</i>	2	
<i>clobetasol topical cream 0.05 %</i>	2	
<i>clobetasol topical foam 0.05 %</i>	2	
<i>clobetasol topical gel 0.05 %</i>	2	
<i>clobetasol topical lotion 0.05 %</i>	2	
<i>clobetasol topical ointment 0.05 %</i>	2	
<i>clobetasol topical shampoo 0.05 %</i>	2	
<i>clobetasol-emollient topical cream 0.05 %</i>	2	
<i>clobetasol-emollient topical foam 0.05 %</i>	2	
<i>cormax scalp solution 0.05 %</i>	2	
<i>desonide topical cream 0.05 %</i>	2	
<i>desonide topical lotion 0.05 %</i>	2	
<i>desonide topical ointment 0.05 %</i>	2	
<i>desoximetasone topical cream 0.05 %, 0.25 %</i>	2	QL (120 per 30 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>desoximetasone topical gel 0.05 %</i>	2	QL (120 per 30 days)
<i>desoximetasone topical ointment 0.05 %, 0.25 %</i>	2	QL (120 per 30 days)
<i>diflorasone topical ointment 0.05 %</i>	2	QL (180 per 30 days)
EUCRISA TOPICAL OINTMENT 2 %	3	
<i>fluocinolone topical cream 0.01 %, 0.025 %</i>	2	
<i>fluocinolone topical ointment 0.025 %</i>	2	
<i>fluocinonide topical cream 0.05 %</i>	2	
<i>fluocinonide topical gel 0.05 %</i>	2	
<i>fluocinonide topical ointment 0.05 %</i>	2	
<i>fluocinonide topical solution 0.05 %</i>	2	
<i>fluocinonide-e topical cream 0.05 %</i>	2	
<i>fluticasone propionate topical cream 0.05 %</i>	2	
<i>fluticasone propionate topical ointment 0.005 %</i>	2	
<i>halobetasol propionate topical cream 0.05 %</i>	2	
<i>halobetasol propionate topical ointment 0.05 %</i>	2	
<i>hydrocortisone butyrate topical cream 0.1 %</i>	2	QL (120 per 30 days)
<i>hydrocortisone butyrate topical lotion 0.1 %</i>	2	QL (236 per 30 days)
<i>hydrocortisone butyrate topical ointment 0.1 %</i>	2	QL (120 per 30 days)
<i>hydrocortisone butyrate topical solution 0.1 %</i>	2	QL (120 per 30 days)
<i>hydrocortisone topical cream 1 %, 2.5 %</i>	1	
<i>hydrocortisone topical lotion 2.5 %</i>	2	
<i>hydrocortisone topical ointment 1 %, 2.5 %</i>	1	
<i>hydrocortisone valerate topical cream 0.2 %</i>	2	
<i>hydrocortisone valerate topical ointment 0.2 %</i>	2	
<i>mometasone topical cream 0.1 %</i>	2	
<i>mometasone topical ointment 0.1 %</i>	2	
<i>mometasone topical solution 0.1 %</i>	2	
<i>pimecrolimus topical cream 1 %</i>	2	QL (100 per 30 days)
<i>prednicarbate topical ointment 0.1 %</i>	2	
<i>procto-med hc topical cream with perineal applicator 2.5 %</i>	2	
<i>procto-pak topical cream with perineal applicator 1 %</i>	2	
<i>proctosol hc topical cream with perineal applicator 2.5 %</i>	2	
<i>proctozone-hc topical cream with perineal applicator 2.5 %</i>	2	
<i>tacrolimus topical ointment 0.03 %, 0.1 %</i>	2	QL (100 per 30 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>triamcinolone acetonide topical cream 0.025 %, 0.1 %, 0.5 %</i>	1	
<i>triamcinolone acetonide topical lotion 0.025 %, 0.1 %</i>	2	
<i>triamcinolone acetonide topical ointment 0.025 %, 0.05 %, 0.1 %, 0.5 %</i>	2	
Agentes Dermatológicos, Otros		
<i>accutane oral capsule 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg</i>	2	
<i>acitretin oral capsule 10 mg, 17.5 mg, 25 mg</i>	2	
<i>acyclovir topical cream 5 %</i>	2	QL (5 per 4 days)
<i>acyclovir topical ointment 5 %</i>	2	QL (30 per 30 days)
ALCOHOL PADS TOPICAL PADS, MEDICATED	1	
<i>ammonium lactate topical cream 12 %</i>	2	
<i>ammonium lactate topical lotion 12 %</i>	2	
<i>calcipotriene scalp solution 0.005 %</i>	2	QL (120 per 30 days)
<i>calcipotriene topical cream 0.005 %</i>	2	QL (120 per 30 days)
<i>calcipotriene topical ointment 0.005 %</i>	2	QL (120 per 30 days)
DENAVIR TOPICAL CREAM 1 %	5	NDS
<i>fluorouracil topical cream 0.5 %</i>	5	NDS
<i>fluorouracil topical cream 5 %</i>	2	
<i>fluorouracil topical solution 2 %, 5 %</i>	2	
<i>imiquimod topical cream in packet 5 %</i>	2	QL (24 per 30 days)
<i>methoxsalen oral capsule, liqd-filled, rapid rel 10 mg</i>	5	NDS
PANRETIN TOPICAL GEL 0.1 %	5	NDS
PICATO TOPICAL GEL 0.015 %	3	QL (3 per 56 days)
PICATO TOPICAL GEL 0.05 %	3	QL (2 per 56 days)
<i>podofilox topical solution 0.5 %</i>	2	
REGRANEX TOPICAL GEL 0.01 %	5	PA; NDS; QL (30 per 30 days)
SANTYL TOPICAL OINTMENT 250 UNIT/GRAM	4	QL (180 per 30 days)
TOLAK TOPICAL CREAM 4 %	4	
VALCHLOR TOPICAL GEL 0.016 %	5	NDS
VEREGEN TOPICAL OINTMENT 15 %	5	NDS
<i>zenatane oral capsule 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg</i>	2	
Antibacterianos Dermatológicos		
<i>clindamycin phosphate topical foam 1 %</i>	2	QL (100 per 30 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>clindamycin phosphate topical solution 1 %</i>	2	QL (180 per 30 days)
<i>clindamycin phosphate topical swab 1 %</i>	2	
<i>clindamycin-benzoyl peroxide topical gel 1-5 %, 1.2 % (1 % base) -5 %</i>	2	
<i>ery pads topical swab 2 %</i>	2	
<i>erythromycin with ethanol topical gel 2 %</i>	2	QL (180 per 30 days)
<i>erythromycin with ethanol topical solution 2 %</i>	2	QL (180 per 30 days)
<i>erythromycin-benzoyl peroxide topical gel 3-5 %</i>	2	
<i>gentamicin topical cream 0.1 %</i>	2	QL (120 per 30 days)
<i>gentamicin topical ointment 0.1 %</i>	2	QL (120 per 30 days)
<i>metronidazole topical cream 0.75 %</i>	2	
<i>metronidazole topical gel 0.75 %, 1 %</i>	2	
<i>metronidazole topical lotion 0.75 %</i>	2	
<i>mupirocin topical ointment 2 %</i>	1	QL (220 per 30 days)
<i>neomycin-polymyxin b gu irrigation solution 40 mg-200,000 unit/ml</i>	2	
NEOSPORIN GU IRRIGANT IRRIGATION SOLUTION 40 MG-200,000 UNIT/ML	2	
<i>rosadan topical cream 0.75 %</i>	2	
<i>selenium sulfide topical lotion 2.5 %</i>	2	
<i>silver sulfadiazine topical cream 1 %</i>	2	
<i>ssd topical cream 1 %</i>	4	
<i>sulfacetamide sodium (acne) topical suspension 10 %</i>	2	
Escabicidas Y Pediculidas		
<i>malathion topical lotion 0.5 %</i>	2	
<i>permethrin topical cream 5 %</i>	2	
Retinoides Dermatológicos		
<i>adapalene topical cream 0.1 %</i>	2	
<i>adapalene topical gel 0.1 %</i>	2	
ALTRENO TOPICAL LOTION 0.05 %	4	PA
<i>tazarotene topical cream 0.1 %</i>	2	
TAZORAC TOPICAL CREAM 0.05 %	4	
<i>tretinoin topical cream 0.025 %, 0.05 %, 0.1 %</i>	2	PA
<i>tretinoin topical gel 0.01 %, 0.025 %, 0.05 %</i>	2	PA
Agentes Gastrointestinales		
Agentes Antiúlceras Y Supresores De Acidos		
<i>amoxicil-clarithromy-lansopraz oral combo pack 500-500-30 mg</i>	2	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>cimetidine hcl oral solution 300 mg/5 ml</i>	2	
<i>cimetidine oral tablet 200 mg, 300 mg, 400 mg, 800 mg</i>	2	
DEXILANT ORAL CAPSULE,BIPHASE DELAYED RELEAS 30 MG, 60 MG	3	ST; QL (30 per 30 days)
<i>esomeprazole sodium intravenous recon soln 20 mg, 40 mg</i>	2	
<i>famotidine (pf) intravenous solution 20 mg/2 ml</i>	1	
<i>famotidine (pf)-nacl (iso-os) intravenous piggyback 20 mg/50 ml</i>	2	
<i>famotidine intravenous solution 10 mg/ml</i>	2	
<i>famotidine oral suspension 40 mg/5 ml (8 mg/ml)</i>	2	
<i>famotidine oral tablet 20 mg, 40 mg</i>	1	
<i>lansoprazole oral capsule, delayed release (drlec) 15 mg</i>	2	QL (30 per 30 days)
<i>lansoprazole oral capsule, delayed release (drlec) 30 mg</i>	2	QL (60 per 30 days)
<i>misoprostol oral tablet 100 mcg, 200 mcg</i>	2	
<i>nizatidine oral capsule 150 mg, 300 mg</i>	2	
<i>nizatidine oral solution 150 mg/10 ml</i>	2	
<i>omeprazole oral capsule, delayed release (drlec) 10 mg, 40 mg</i>	1	
<i>omeprazole oral capsule, delayed release (drlec) 20 mg</i>	1	
<i>omeprazole-sodium bicarbonate oral capsule 20-1.1 mg-gram, 40-1.1 mg-gram</i>	2	ST; QL (30 per 30 days)
<i>pantoprazole intravenous recon soln 40 mg</i>	2	
<i>pantoprazole oral tablet, delayed release (drlec) 20 mg</i>	1	QL (30 per 30 days)
<i>pantoprazole oral tablet, delayed release (drlec) 40 mg</i>	1	QL (60 per 30 days)
<i>rabeprazole oral tablet, delayed release (drlec) 20 mg</i>	2	ST; QL (30 per 30 days)
<i>sucralfate oral tablet 1 gram</i>	2	
Agentes Gastrointestinales, Otros		
AMITIZA ORAL CAPSULE 24 MCG, 8 MCG	3	QL (60 per 30 days)
CARBAGLU ORAL TABLET, DISPERSIBLE 200 MG	5	NDS
<i>constulose oral solution 10 gram/15 ml</i>	2	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>cromolyn oral concentrate 100 mg/5 ml</i>	2	
<i>dicyclomine oral capsule 10 mg</i>	2	
<i>dicyclomine oral solution 10 mg/5 ml</i>	2	
<i>dicyclomine oral tablet 20 mg</i>	2	
<i>diphenoxylate-atropine oral liquid 2.5-0.025 mg/5 ml</i>	2	
<i>diphenoxylate-atropine oral tablet 2.5-0.025 mg</i>	2	
<i>enulose oral solution 10 gram/15 ml</i>	2	
GATTEX 30-VIAL SUBCUTANEOUS KIT 5 MG	5	PA; NDS
<i>generlac oral solution 10 gram/15 ml</i>	2	
<i>glycopyrrolate injection solution 0.2 mg/ml</i>	2	
<i>glycopyrrolate oral tablet 1 mg, 2 mg</i>	2	
<i>kionex (with sorbitol) oral suspension 15-19.3 gram/60 ml</i>	2	
<i>kionex oral powder</i>	2	
<i>lactulose oral solution 10 gram/15 ml</i>	2	
LINZESS ORAL CAPSULE 145 MCG, 290 MCG, 72 MCG	3	QL (30 per 30 days)
LOKELMA ORAL POWDER IN PACKET 10 GRAM, 5 GRAM	3	QL (90 per 30 days)
<i>loperamide oral capsule 2 mg</i>	2	
<i>lubiprostone oral capsule 24 mcg, 8 mcg</i>	3	QL (60 per 30 days)
<i>methscopolamine oral tablet 2.5 mg, 5 mg</i>	2	
<i>metoclopramide hcl injection solution 5 mg/ml</i>	2	
<i>metoclopramide hcl injection syringe 5 mg/ml</i>	2	
<i>metoclopramide hcl oral solution 5 mg/5 ml</i>	2	
<i>metoclopramide hcl oral tablet 10 mg, 5 mg</i>	1	
MOVANTIK ORAL TABLET 12.5 MG, 25 MG	3	QL (30 per 30 days)
OICALIVA ORAL TABLET 10 MG, 5 MG	5	PA; NDS; QL (30 per 30 days)
<i>propantheline oral tablet 15 mg</i>	2	
RAVICTI ORAL LIQUID 1.1 GRAM/ML	5	PA; NDS
RELISTOR ORAL TABLET 150 MG	5	PA; NDS; QL (90 per 30 days)
RELISTOR SUBCUTANEOUS SOLUTION 12 MG/0.6 ML	5	PA; NDS; QL (16.8 per 28 days)
RELISTOR SUBCUTANEOUS SYRINGE 12 MG/0.6 ML	5	PA; NDS; QL (16.8 per 28 days)
RELISTOR SUBCUTANEOUS SYRINGE 8 MG/0.4 ML	5	PA; NDS; QL (11.2 per 28 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>sodium phenylbutyrate oral tablet 500 mg</i>	5	NDS
<i>sodium polystyrene (sorb free) oral suspension 15 gram/60 ml</i>	2	
<i>sodium polystyrene sulfonate oral powder</i>	2	
<i>sps (with sorbitol) oral suspension 15-20 gram/60 ml</i>	2	
TRULANCE ORAL TABLET 3 MG	4	QL (30 per 30 days)
<i>ursodiol oral capsule 300 mg</i>	2	
<i>ursodiol oral tablet 250 mg, 500 mg</i>	2	
VIBERZI ORAL TABLET 100 MG, 75 MG	5	ST; NDS; QL (60 per 30 days)
XERMELO ORAL TABLET 250 MG	5	PA; NDS; QL (90 per 30 days)
Enlaces De Fosfato		
<i>calcium acetate(phosphat bind) oral capsule 667 mg</i>	2	
<i>calcium acetate(phosphat bind) oral tablet 667 mg</i>	2	
<i>lanthanum oral tablet, chewable 1,000 mg, 500 mg, 750 mg</i>	5	NDS
PHOSLYRA ORAL SOLUTION 667 MG (169 MG CALCIUM)/5 ML	4	
<i>sevelamer carbonate oral powder in packet 0.8 gram, 2.4 gram</i>	5	NDS
<i>sevelamer carbonate oral tablet 800 mg</i>	2	
<i>sevelamer hcl oral tablet 400 mg, 800 mg</i>	2	
VELPHORO ORAL TABLET, CHEWABLE 500 MG	3	
Laxantes		
CLENPIQ ORAL SOLUTION 10 MG-3.5 GRAM -12 GRAM/160 ML	3	
<i>gavilyte-c oral recon soln 240-22.72-6.72 -5.84 gram</i>	2	
<i>gavilyte-g oral recon soln 236-22.74-6.74 -5.86 gram</i>	2	
<i>gavilyte-n oral recon soln 420 gram</i>	2	
SUPREP BOWEL PREP KIT ORAL RECON SOLN 17.5-3.13-1.6 GRAM	3	
SUTAB ORAL TABLET 1.479-0.188- 0.225 GRAM	3	
<i>trilyte with flavor packets oral recon soln 420 gram</i>	2	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
Agentes Genitourinarios		
Agentes Genitourinarios, Varios		
<i>alfuzosin oral tablet extended release 24 hr 10 mg</i>	1	QL (30 per 30 days)
<i>dutasteride oral capsule 0.5 mg</i>	2	
<i>dutasteride-tamsulosin oral capsule, er multiphase 24 hr 0.5-0.4 mg</i>	2	
<i>finasteride oral tablet 5 mg</i>	1	
<i>tamsulosin oral capsule 0.4 mg</i>	1	
<i>terazosin oral capsule 1 mg, 10 mg, 2 mg, 5 mg</i>	1	
THIOLA EC ORAL TABLET, DELAYED RELEASE (DR/EC) 100 MG, 300 MG	5	PA; NDS
<i>tiopronin oral tablet 100 mg</i>	5	NDS
Antiespasmódicos, Urinario		
<i>bethanechol chloride oral tablet 10 mg, 25 mg, 5 mg, 50 mg</i>	2	
<i>flavoxate oral tablet 100 mg</i>	2	
MYRBETRIQ ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 25 MG, 50 MG	3	
<i>oxybutynin chloride oral syrup 5 mg/5 ml</i>	2	
<i>oxybutynin chloride oral tablet 5 mg</i>	2	
<i>oxybutynin chloride oral tablet extended release 24hr 10 mg, 15 mg, 5 mg</i>	2	
<i>tolterodine oral capsule, extended release 24hr 2 mg, 4 mg</i>	2	
<i>tolterodine oral tablet 1 mg, 2 mg</i>	2	
TOVIAZ ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 4 MG, 8 MG	3	
<i>tropium oral capsule, extended release 24hr 60 mg</i>	2	
<i>tropium oral tablet 20 mg</i>	2	
Agentes Hormonales, Estimulante/Reemplazo/Modificador		
Agentes Tiroideos Y Antitiroideos		
<i>levothyroxine oral tablet 100 mcg, 112 mcg, 125 mcg, 137 mcg, 150 mcg, 175 mcg, 200 mcg, 25 mcg, 300 mcg, 50 mcg, 75 mcg, 88 mcg</i>	1	
<i>liothyronine oral tablet 25 mcg, 5 mcg, 50 mcg</i>	2	
<i>methimazole oral tablet 10 mg, 5 mg</i>	1	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>propylthiouracil oral tablet 50 mg</i>	2	
Andrógenos		
ANADROL-50 ORAL TABLET 50 MG	5	PA; NDS
<i>danazol oral capsule 100 mg, 200 mg, 50 mg</i>	2	
<i>oxandrolone oral tablet 10 mg</i>	5	NDS
<i>oxandrolone oral tablet 2.5 mg</i>	2	
<i>testosterone cypionate intramuscular oil 100 mg/ml, 200 mg/ml, 200 mg/ml (1 ml)</i>	2	PA
<i>testosterone enanthate intramuscular oil 200 mg/ml</i>	2	PA; QL (5 per 28 days)
<i>testosterone transdermal gel in metered-dose pump 12.5 mg/ 1.25 gram (1%)</i>	2	PA; QL (300 per 30 days)
<i>testosterone transdermal gel in metered-dose pump 20.25 mg/1.25 gram (1.62%)</i>	2	PA; QL (150 per 30 days)
<i>testosterone transdermal gel in packet 1% (25 mg/2.5gram), 1% (50 mg/5 gram)</i>	2	PA; QL (300 per 30 days)
<i>testosterone transdermal solution in metered pump w/lapp 30 mg/lactuation (1.5 ml)</i>	2	PA; QL (180 per 30 days)
XYOSTED SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 100 MG/0.5 ML, 50 MG/0.5 ML, 75 MG/0.5 ML	3	PA; QL (2 per 28 days)
Estrógenos Y Antiestrógenos		
<i>amabelz oral tablet 0.5-0.1 mg, 1-0.5 mg</i>	2	
<i>dotti transdermal patch semiweekly 0.025 mg/24 hr, 0.0375 mg/24 hr, 0.05 mg/24 hr, 0.075 mg/24 hr, 0.1 mg/24 hr</i>	2	QL (8 per 28 days)
DUAVEE ORAL TABLET 0.45-20 MG	3	
<i>estradiol oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 2 mg</i>	1	
<i>estradiol transdermal patch semiweekly 0.025 mg/24 hr, 0.0375 mg/24 hr, 0.05 mg/24 hr, 0.075 mg/24 hr, 0.1 mg/24 hr</i>	2	QL (8 per 28 days)
<i>estradiol transdermal patch weekly 0.025 mg/24 hr, 0.0375 mg/24 hr, 0.05 mg/24 hr, 0.06 mg/24 hr, 0.075 mg/24 hr, 0.1 mg/24 hr</i>	2	QL (4 per 28 days)
<i>estradiol vaginal cream 0.01% (0.1 mg/gram)</i>	2	
<i>estradiol vaginal tablet 10 mcg</i>	2	QL (18 per 28 days)
<i>estradiol valerate intramuscular oil 20 mg/ml, 40 mg/ml</i>	2	
<i>estradiol-norethindrone acet oral tablet 0.5-0.1 mg</i>	2	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
FEMRING VAGINAL RING 0.05 MG/24 HR, 0.1 MG/24 HR	4	QL (1 per 84 days)
<i>fyavolv oral tablet 0.5-2.5 mg-mcg, 1-5 mg-mcg</i>	2	
<i>jinteli oral tablet 1-5 mg-mcg</i>	2	
<i>lyllana transdermal patch semiweekly 0.025 mg/24 hr, 0.0375 mg/24 hr, 0.05 mg/24 hr, 0.075 mg/24 hr, 0.1 mg/24 hr</i>	2	QL (8 per 28 days)
<i>mimvey oral tablet 1-0.5 mg</i>	2	
<i>norethindrone ac-eth estradiol oral tablet 0.5-2.5 mg-mcg, 1-5 mg-mcg</i>	2	
PREMARIN INJECTION RECON SOLN 25 MG	3	
PREMARIN ORAL TABLET 0.3 MG, 0.45 MG, 0.625 MG, 0.9 MG, 1.25 MG	3	
PREMARIN VAGINAL CREAM 0.625 MG/GRAM	3	
PREMPHASE ORAL TABLET 0.625 MG (14)/ 0.625MG-5MG(14)	3	
PREMPRO ORAL TABLET 0.3-1.5 MG, 0.45-1.5 MG, 0.625-2.5 MG, 0.625-5 MG	3	
<i>raloxifene oral tablet 60 mg</i>	2	
<i>yuvafem vaginal tablet 10 mcg</i>	2	QL (18 per 28 days)
Glucocorticoides/Mineralocorticoides		
<i>a-hydrocort injection recon soln 100 mg</i>	2	
<i>betamethasone acet,sod phos injection suspension 6 mg/ml</i>	2	
<i>cortisone oral tablet 25 mg</i>	2	
<i>dexamethasone oral elixir 0.5 mg/5 ml</i>	2	
<i>dexamethasone oral tablet 0.5 mg, 0.75 mg, 1 mg, 1.5 mg, 2 mg, 4 mg, 6 mg</i>	2	
<i>dexamethasone sodium phos (pf) injection solution 10 mg/ml</i>	1	
<i>dexamethasone sodium phos (pf) injection syringe 10 mg/ml</i>	1	
<i>dexamethasone sodium phosphate injection solution 10 mg/ml, 4 mg/ml</i>	1	
<i>dexamethasone sodium phosphate injection syringe 4 mg/ml</i>	1	
EMFLAZA ORAL SUSPENSION 22.75 MG/ML	5	PA; NDS; QL (91 per 28 days)
EMFLAZA ORAL TABLET 18 MG	5	PA; NDS; QL (30 per 30 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
EMFLAZA ORAL TABLET 30 MG, 36 MG, 6 MG	5	PA; NDS; QL (60 per 30 days)
<i>fludrocortisone oral tablet 0.1 mg</i>	2	
HEMADY ORAL TABLET 20 MG	4	
<i>hydrocortisone oral tablet 10 mg, 20 mg, 5 mg</i>	2	
<i>methylprednisolone acetate injection suspension 40 mg/ml, 80 mg/ml</i>	2	
<i>methylprednisolone oral tablet 16 mg, 32 mg, 4 mg, 8 mg</i>	2	
<i>methylprednisolone oral tablets, dose pack 4 mg</i>	2	
<i>methylprednisolone sodium succ injection recon soln 125 mg, 40 mg</i>	2	
<i>methylprednisolone sodium succ intravenous recon soln 1,000 mg, 500 mg</i>	2	
<i>prednisolone 15 mg/5 ml soln alf, dlf 15 mg/5 ml (3 mg/ml)</i>	2	PA BvD
<i>prednisolone oral solution 15 mg/5 ml</i>	2	PA BvD
<i>prednisolone sodium phosphate oral solution 25 mg/5 ml (5 mg/ml), 5 mg base/5 ml (6.7 mg/5 ml)</i>	2	PA BvD
<i>prednisone oral solution 5 mg/5 ml</i>	2	PA BvD
<i>prednisone oral tablet 1 mg, 10 mg, 2.5 mg, 20 mg, 5 mg, 50 mg</i>	1	PA BvD
<i>prednisone oral tablets, dose pack 10 mg, 10 mg (48 pack), 5 mg, 5 mg (48 pack)</i>	2	
SOLU-CORTEF ACT-O-VIAL (PF) INJECTION RECON SOLN 1,000 MG/8 ML, 100 MG/2 ML, 250 MG/2 ML, 500 MG/4 ML	4	
<i>triamcinolone acetonide injection suspension 40 mg/ml</i>	2	
Pituitario		
BYNFEZIA SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 2,500 MCG/ML	5	NDS
<i>desmopressin 10 mcg/0.1 ml spr 10 mcg/spray (0.1 ml)</i>	2	
<i>desmopressin injection solution 4 mcg/ml</i>	2	
<i>desmopressin nasal spray, non-aerosol 10 mcg/spray (0.1 ml)</i>	2	
<i>desmopressin oral tablet 0.1 mg, 0.2 mg</i>	2	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
EGRIFTA SUBCUTANEOUS RECON SOLN 1 MG, 2 MG	5	PA; NDS; QL (60 per 30 days)
EGRIFTA SV SUBCUTANEOUS RECON SOLN 2 MG	5	PA; NDS; QL (60 per 30 days)
GENOTROPIN MINIQUICK SUBCUTANEOUS SYRINGE 0.2 MG/0.25 ML, 0.4 MG/0.25 ML, 0.6 MG/0.25 ML, 0.8 MG/0.25 ML, 1 MG/0.25 ML, 1.2 MG/0.25 ML, 1.4 MG/0.25 ML, 1.6 MG/0.25 ML, 1.8 MG/0.25 ML, 2 MG/0.25 ML	5	PA; NDS
GENOTROPIN SUBCUTANEOUS CARTRIDGE 12 MG/ML (36 UNIT/ML), 5 MG/ML (15 UNIT/ML)	5	PA; NDS
HUMATROPE INJECTION CARTRIDGE 12 MG (36 UNIT), 24 MG (72 UNIT), 6 MG (18 UNIT)	5	PA; NDS
HUMATROPE INJECTION RECON SOLN 5 (15 UNIT) MG	5	PA; NDS
INCRELEX SUBCUTANEOUS SOLUTION 10 MG/ML	5	NDS
LUPRON DEPOT (3 MONTH) INTRAMUSCULAR SYRINGE KIT 11.25 MG	5	NDS
LUPRON DEPOT INTRAMUSCULAR SYRINGE KIT 7.5 MG	5	NDS
LUPRON DEPOT-PED (3 MONTH) INTRAMUSCULAR SYRINGE KIT 30 MG	5	NDS
LUPRON DEPOT-PED INTRAMUSCULAR KIT 11.25 MG, 15 MG	5	NDS
MYCAPSSA ORAL CAPSULE, DELAYED RELEASE (DR/EC) 20 MG	5	PA; NDS; QL (120 per 30 days)
NOCDURNA (MEN) SUBLINGUAL TABLET, DISINTEGRATING 55.3 MCG	3	QL (30 per 30 days)
NOCDURNA (WOMEN) SUBLINGUAL TABLET, DISINTEGRATING 27.7 MCG	3	QL (30 per 30 days)
NORDITROPIN FLEXPRO SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 10 MG/1.5 ML (6.7 MG/ML), 15 MG/1.5 ML (10 MG/ML), 30 MG/3 ML (10 MG/ML), 5 MG/1.5 ML (3.3 MG/ML)	5	PA; NDS

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
NUTROPIN AQ NUSPIN SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 10 MG/2 ML (5 MG/ML), 20 MG/2 ML (10 MG/ML), 5 MG/2 ML (2.5 MG/ML)	5	PA; NDS
<i>octreotide acetate injection solution 1,000 mcg/ml, 100 mcg/ml, 200 mcg/ml, 50 mcg/ml, 500 mcg/ml</i>	2	
<i>octreotide acetate injection syringe 100 mcg/ml (1 ml), 50 mcg/ml (1 ml), 500 mcg/ml (1 ml)</i>	2	
OMNITROPE SUBCUTANEOUS CARTRIDGE 10 MG/1.5 ML (6.7 MG/ML), 5 MG/1.5 ML (3.3 MG/ML)	5	PA; NDS
OMNITROPE SUBCUTANEOUS RECON SOLN 5.8 MG	4	PA
ORGOVYX ORAL TABLET 120 MG	5	PA NSO; NDS
ORILISSA ORAL TABLET 150 MG	5	PA; NDS; QL (28 per 28 days)
ORILISSA ORAL TABLET 200 MG	5	PA; NDS; QL (56 per 28 days)
SAIZEN CLICK.EASY SUBCUTANEOUS CARTRIDGE 8.8 MG/1.51 ML (FINAL CONC.)	5	PA; NDS
SAIZEN SAIZENPREP SUBCUTANEOUS CARTRIDGE 8.8 MG/1.51 ML (FINAL CONC.)	5	PA; NDS
SAIZEN SUBCUTANEOUS RECON SOLN 5 MG, 8.8 MG	5	PA; NDS
SANDOSTATIN LAR DEPOT INTRAMUSCULAR SUSPENSION,EXTENDED REL RECON 10 MG, 20 MG, 30 MG	5	NDS
SEROSTIM SUBCUTANEOUS RECON SOLN 4 MG, 5 MG, 6 MG	5	PA; NDS
SIGNIFOR SUBCUTANEOUS SOLUTION 0.3 MG/ML (1 ML), 0.6 MG/ML (1 ML), 0.9 MG/ML (1 ML)	5	PA; NDS; QL (60 per 30 days)
SOMATULINE DEPOT SUBCUTANEOUS SYRINGE 120 MG/0.5 ML, 60 MG/0.2 ML, 90 MG/0.3 ML	5	PA NSO; NDS; QL (1 per 28 days)
SOMAVERT SUBCUTANEOUS RECON SOLN 10 MG, 15 MG, 20 MG, 25 MG, 30 MG	5	PA; NDS

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
STIMATE NASAL SPRAY, NON-AEROSOL 150 MCG/SPRAY (0.1 ML)	3	
SUPPRELIN LA IMPLANT KIT 50 MG (65 MCG/DAY)	5	NDS; QL (1 per 360 days)
SYNAREL NASAL SPRAY, NON-AEROSOL 2 MG/ML	5	NDS
TRIPTODUR INTRAMUSCULAR SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 22.5 MG	5	NDS; QL (1 per 168 days)
ZOMACTON SUBCUTANEOUS RECON SOLN 10 MG	5	PA; NDS
ZOMACTON SUBCUTANEOUS RECON SOLN 5 MG	4	PA
ZORBTIVE SUBCUTANEOUS RECON SOLN 8.8 MG	5	PA; NDS
Progestinas		
DEPO-PROVERA INTRAMUSCULAR SUSPENSION 400 MG/ML	4	QL (10 per 28 days)
<i>hydroxyprogesterone cap(ppres) intramuscular oil 250 mg/ml</i>	5	NDS
<i>medroxyprogesterone intramuscular suspension 150 mg/ml</i>	2	QL (1 per 84 days)
<i>medroxyprogesterone intramuscular syringe 150 mg/ml</i>	2	QL (1 per 84 days)
<i>medroxyprogesterone oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg</i>	1	
<i>megestrol oral suspension 400 mg/10 ml (40 mg/ml)</i>	2	
<i>norethindrone acetate oral tablet 5 mg</i>	2	
<i>progesterone intramuscular oil 50 mg/ml</i>	2	
<i>progesterone micronized oral capsule 100 mg, 200 mg</i>	2	
Agentes Inmunológicos		
Agentes Inmunológicos		
ACTEMRA ACTPEN SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 162 MG/0.9 ML	5	PA; NDS
ACTEMRA INTRAVENOUS SOLUTION 200 MG/10 ML (20 MG/ML), 400 MG/20 ML (20 MG/ML), 80 MG/4 ML (20 MG/ML)	5	PA; NDS
ACTEMRA SUBCUTANEOUS SYRINGE 162 MG/0.9 ML	5	PA; NDS

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
ARCALYST SUBCUTANEOUS RECON SOLN 220 MG	5	NDS
AVSOLA INTRAVENOUS RECON SOLN 100 MG	5	PA; NDS
<i>azathioprine oral tablet 50 mg</i>	2	PA BvD
<i>azathioprine sodium injection recon soln 100 mg</i>	2	PA BvD
CIMZIA POWDER FOR RECONST SUBCUTANEOUS KIT 400 MG (200 MG X 2 VIALS)	5	PA; NDS
CIMZIA SUBCUTANEOUS SYRINGE KIT 400 MG/2 ML (200 MG/ML X 2)	5	PA; NDS
COSENTYX (2 SYRINGES) SUBCUTANEOUS SYRINGE 150 MG/ML	5	PA; NDS
COSENTYX PEN (2 PENS) SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 150 MG/ML	5	PA; NDS
COSENTYX SUBCUTANEOUS SYRINGE 75 MG/0.5 ML	5	PA; NDS
<i>cyclosporine intravenous solution 250 mg/5 ml</i>	2	PA BvD
<i>cyclosporine modified oral capsule 100 mg, 25 mg, 50 mg</i>	2	PA BvD
<i>cyclosporine modified oral solution 100 mg/ml</i>	2	PA BvD
<i>cyclosporine oral capsule 100 mg, 25 mg</i>	2	PA BvD
DUPIXENT PEN SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 200 MG/1.14 ML, 300 MG/2 ML	5	PA; NDS
DUPIXENT SYRINGE SUBCUTANEOUS SYRINGE 200 MG/1.14 ML, 300 MG/2 ML	5	PA; NDS
ENBREL MINI SUBCUTANEOUS CARTRIDGE 50 MG/ML (1 ML)	5	PA; NDS
ENBREL SUBCUTANEOUS RECON SOLN 25 MG (1 ML)	5	PA; NDS
ENBREL SUBCUTANEOUS SOLUTION 25 MG/0.5 ML	5	PA; NDS
ENBREL SUBCUTANEOUS SYRINGE 25 MG/0.5 ML (0.5), 50 MG/ML (1 ML)	5	PA; NDS
ENBREL SURECLICK SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 50 MG/ML (1 ML)	5	PA; NDS
<i>everolimus (immunosuppressive) oral tablet 0.25 mg</i>	2	PA BvD
<i>everolimus (immunosuppressive) oral tablet 0.5 mg, 0.75 mg</i>	5	PA BvD; NDS

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
FLEBOGAMMA DIF INTRAVENOUS SOLUTION 10 %, 5 %	5	PA BvD; NDS
GAMASTAN INTRAMUSCULAR SOLUTION 15-18 % RANGE	4	PA BvD
GAMIFANT INTRAVENOUS SOLUTION 5 MG/ML	5	PA; NDS
GAMMAGARD LIQUID INJECTION SOLUTION 10 %	5	PA BvD; NDS
GAMMAGARD S-D (IGA < 1 MCG/ML) INTRAVENOUS RECON SOLN 10 GRAM, 5 GRAM	5	PA BvD; NDS
GAMMAPLEX (WITH SORBITOL) INTRAVENOUS SOLUTION 5 %	5	PA BvD; NDS
GAMMAPLEX INTRAVENOUS SOLUTION 10 %, 10 % (100 ML), 10 % (200 ML)	5	PA BvD; NDS
GAMUNEX-C INJECTION SOLUTION 1 GRAM/10 ML (10 %), 10 GRAM/100 ML (10 %), 2.5 GRAM/25 ML (10 %), 20 GRAM/200 ML (10 %), 40 GRAM/400 ML (10 %), 5 GRAM/50 ML (10 %)	5	PA BvD; NDS
<i>gengraf oral capsule 100 mg, 25 mg</i>	2	PA BvD
<i>gengraf oral solution 100 mg/ml</i>	2	PA BvD
HUMIRA PEN CROHNS-UC-HS START SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR KIT 40 MG/0.8 ML	5	PA; NDS
HUMIRA PEN PSOR-UEVITS-ADOL HS SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR KIT 40 MG/0.8 ML	5	PA; NDS
HUMIRA PEN SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR KIT 40 MG/0.8 ML	5	PA; NDS
HUMIRA SUBCUTANEOUS SYRINGE KIT 10 MG/0.2 ML, 20 MG/0.4 ML, 40 MG/0.8 ML	5	PA; NDS
HUMIRA(CF) PEDI CROHNS STARTER SUBCUTANEOUS SYRINGE KIT 80 MG/0.8 ML, 80 MG/0.8 ML-40 MG/0.4 ML	5	PA; NDS
HUMIRA(CF) PEN CROHNS-UC-HS SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR KIT 80 MG/0.8 ML	5	PA; NDS

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
HUMIRA(CF) PEN PEDIATRIC UC SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR KIT 80 MG/0.8 ML	5	PA; NDS
HUMIRA(CF) PEN PSOR-UV-ADOL HS SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR KIT 80 MG/0.8 ML-40 MG/0.4 ML	5	PA; NDS
HUMIRA(CF) PEN SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR KIT 40 MG/0.4 ML, 80 MG/0.8 ML	5	PA; NDS
HUMIRA(CF) SUBCUTANEOUS SYRINGE KIT 10 MG/0.1 ML, 20 MG/0.2 ML, 40 MG/0.4 ML	5	PA; NDS
HYPERRAB (PF) INTRAMUSCULAR SOLUTION 300 UNIT/ML	4	
HYPERRAB S/D (PF) INTRAMUSCULAR SOLUTION 150 UNIT/ML	4	
HYQVIA SUBCUTANEOUS SOLUTION 10 GRAM /100 ML (10 %), 2.5 GRAM /25 ML (10 %), 20 GRAM /200 ML (10 %), 30 GRAM /300 ML (10 %), 5 GRAM /50 ML (10 %)	5	PA BvD; NDS
ILARIS (PF) SUBCUTANEOUS RECON SOLN 150 MG/ML	5	PA; NDS
ILARIS (PF) SUBCUTANEOUS SOLUTION 150 MG/ML	5	PA; NDS
ILUMYA SUBCUTANEOUS SYRINGE 100 MG/ML	5	PA; NDS
IMOGAM RABIES-HT (PF) INTRAMUSCULAR SOLUTION 150 UNIT/ML	4	
INFLECTRA INTRAVENOUS RECON SOLN 100 MG	5	PA; NDS
KEDRAB (PF) INTRAMUSCULAR SOLUTION 150 UNIT/ML	4	
KEVZARA SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 150 MG/1.14 ML, 200 MG/1.14 ML	5	PA; NDS
KEVZARA SUBCUTANEOUS SYRINGE 150 MG/1.14 ML, 200 MG/1.14 ML	5	PA; NDS
KINERET SUBCUTANEOUS SYRINGE 100 MG/0.67 ML	5	PA; NDS

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>leflunomide oral tablet 10 mg, 20 mg</i>	2	
<i>mycophenolate mofetil (hcl) intravenous recon soln 500 mg</i>	2	PA BvD
<i>mycophenolate mofetil oral capsule 250 mg</i>	2	PA BvD
<i>mycophenolate mofetil oral suspension for reconstitution 200 mg/ml</i>	5	PA BvD; NDS
<i>mycophenolate mofetil oral tablet 500 mg</i>	2	PA BvD
NULOJIX INTRAVENOUS RECON SOLN 250 MG	5	PA BvD; NDS
OCTAGAM INTRAVENOUS SOLUTION 10 %, 5 %	5	PA BvD; NDS
OLUMIANT ORAL TABLET 1 MG, 2 MG	5	PA; NDS
ORENCIA (WITH MALTOSE) INTRAVENOUS RECON SOLN 250 MG	5	PA; NDS
ORENCIA CLICKJECT SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 125 MG/ML	5	PA; NDS
ORENCIA SUBCUTANEOUS SYRINGE 125 MG/ML, 50 MG/0.4 ML, 87.5 MG/0.7 ML	5	PA; NDS
OTEZLA ORAL TABLET 30 MG	5	PA; NDS
OTEZLA STARTER ORAL TABLETS,DOSE PACK 10 MG (4)-20 MG (4)-30 MG (47), 10 MG (4)-20 MG (4)-30 MG(19)	5	PA; NDS
PRIVIGEN INTRAVENOUS SOLUTION 10 %	5	PA BvD; NDS
PROGRAF INTRAVENOUS SOLUTION 5 MG/ML	4	PA BvD
PROGRAF ORAL GRANULES IN PACKET 0.2 MG, 1 MG	4	PA BvD
RASUVO (PF) SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 10 MG/0.2 ML, 12.5 MG/0.25 ML, 15 MG/0.3 ML, 17.5 MG/0.35 ML, 20 MG/0.4 ML, 22.5 MG/0.45 ML, 25 MG/0.5 ML, 30 MG/0.6 ML, 7.5 MG/0.15 ML	3	
REMICADE INTRAVENOUS RECON SOLN 100 MG	5	PA; NDS
RENFLEXIS INTRAVENOUS RECON SOLN 100 MG	5	PA; NDS
REZUROCK ORAL TABLET 200 MG	5	PA NSO; NDS
RIDAURA ORAL CAPSULE 3 MG	5	NDS

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
RINVOQ ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 15 MG	5	PA; NDS
SILIQ SUBCUTANEOUS SYRINGE 210 MG/1.5 ML	5	PA; NDS
SIMPONI ARIA INTRAVENOUS SOLUTION 12.5 MG/ML	5	PA; NDS
SIMPONI SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 100 MG/ML, 50 MG/0.5 ML	5	PA; NDS
SIMPONI SUBCUTANEOUS SYRINGE 100 MG/ML, 50 MG/0.5 ML	5	PA; NDS
<i>sirolimus oral solution 1 mg/ml</i>	5	PA BvD; NDS
<i>sirolimus oral tablet 0.5 mg, 1 mg</i>	2	PA BvD
<i>sirolimus oral tablet 2 mg</i>	5	PA BvD; NDS
SKYRIZI SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 150 MG/ML	5	PA; NDS
SKYRIZI SUBCUTANEOUS SYRINGE 150 MG/ML	5	PA; NDS
SKYRIZI SUBCUTANEOUS SYRINGE KIT 150MG/1.66ML(75 MG/0.83 ML X2)	5	PA; NDS
STELARA INTRAVENOUS SOLUTION 130 MG/26 ML	5	PA; NDS
STELARA SUBCUTANEOUS SOLUTION 45 MG/0.5 ML	5	PA; NDS
STELARA SUBCUTANEOUS SYRINGE 45 MG/0.5 ML, 90 MG/ML	5	PA; NDS
<i>tacrolimus oral capsule 0.5 mg, 1 mg, 5 mg</i>	2	PA BvD
TALTZ AUTOINJECTOR SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 80 MG/ML	5	PA; NDS
TALTZ SYRINGE (2 PACK) SUBCUTANEOUS SYRINGE 80 MG/ML	5	PA; NDS
TALTZ SYRINGE (3 PACK) SUBCUTANEOUS SYRINGE 80 MG/ML	5	PA; NDS
TALTZ SYRINGE SUBCUTANEOUS SYRINGE 80 MG/ML	5	PA; NDS
TREMFYA SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 100 MG/ML	5	PA; NDS
TREMFYA SUBCUTANEOUS SYRINGE 100 MG/ML	5	PA; NDS
TYSABRI INTRAVENOUS SOLUTION 300 MG/15 ML	5	PA; LA; NDS

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
XELJANZ ORAL SOLUTION 1 MG/ML	5	PA; NDS
XELJANZ ORAL TABLET 10 MG, 5 MG	5	PA; NDS
XELJANZ XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 11 MG, 22 MG	5	PA; NDS
ZORTRESS ORAL TABLET 1 MG	5	PA BvD; NDS
Vacunas		
ACTHIB (PF) INTRAMUSCULAR RECON SOLN 10 MCG/0.5 ML	3	
ADACEL(TDAP ADOLESN/ADULT)(PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 2 LF- (2.5-5-3-5 MCG)-5LF/0.5 ML	3	
ADACEL(TDAP ADOLESN/ADULT)(PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 2 LF-(2.5-5- 3-5 MCG)-5LF/0.5 ML	3	
BCG VACCINE, LIVE (PF) PERCUTANEOUS SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 50 MG	3	
BEXSERO INTRAMUSCULAR SYRINGE 50-50-50-25 MCG/0.5 ML	3	
BOOSTRIX TDAP INTRAMUSCULAR SUSPENSION 2.5-8-5 LF-MCG-LF/0.5ML	3	
BOOSTRIX TDAP INTRAMUSCULAR SYRINGE 2.5-8-5 LF-MCG-LF/0.5ML	3	
DAPTACEL (DTAP PEDIATRIC) (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 15-10-5 LF-MCG-LF/0.5ML	3	
DENGVAXIA (PF) SUBCUTANEOUS SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 10EXP4.5-6 CCID50/0.5 ML	3	QL (3 per 365 days)
ENGERIX-B (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 20 MCG/ML	3	PA BvD
ENGERIX-B (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 20 MCG/ML	3	PA BvD
ENGERIX-B PEDIATRIC (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 10 MCG/0.5 ML	3	PA BvD
GARDASIL 9 (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 0.5 ML	3	QL (1.5 per 365 days)
GARDASIL 9 (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 0.5 ML	3	QL (1.5 per 365 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
HAVRIX (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 1,440 ELISA UNIT/ML	3	
HAVRIX (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 1,440 ELISA UNIT/ML, 720 ELISA UNIT/0.5 ML	3	
HIBERIX (PF) INTRAMUSCULAR RECON SOLN 10 MCG/0.5 ML	3	
IMOVAX RABIES VACCINE (PF) INTRAMUSCULAR RECON SOLN 2.5 UNIT	3	PA BvD
INFANRIX (DTAP) (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 25-58-10 LF-MCG-LF/0.5ML	3	
INFANRIX (DTAP) (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 25-58-10 LF-MCG-LF/0.5ML	3	
IPOL INJECTION SUSPENSION 40-8-32 UNIT/0.5 ML	3	
IXIARO (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 6 MCG/0.5 ML	3	
KINRIX (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 25 LF-58 MCG-10 LF/0.5 ML	3	
KINRIX (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 25 LF-58 MCG-10 LF/0.5 ML	3	
MENACTRA (PF) INTRAMUSCULAR SOLUTION 4 MCG/0.5 ML	3	
MENQUADFI (PF) INTRAMUSCULAR SOLUTION 10 MCG/0.5 ML	3	
MENVEO A-C-Y-W-135-DIP (PF) INTRAMUSCULAR KIT 10-5 MCG/0.5 ML	3	
M-M-R II (PF) SUBCUTANEOUS RECON SOLN 1,000-12,500 TCID50/0.5 ML	3	
PEDIARIX (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 10 MCG-25LF-25 MCG-10LF/0.5 ML	3	
PEDVAX HIB (PF) INTRAMUSCULAR SOLUTION 7.5 MCG/0.5 ML	3	
PENTACEL (PF) INTRAMUSCULAR KIT 15 LF UNIT-20 MCG-5 LF/0.5 ML	3	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
PROQUAD (PF) SUBCUTANEOUS SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 10EXP3-4.3-3- 3.99 TCID50/0.5	3	
QUADRACEL (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 15 LF-48 MCG- 5 LF UNIT/0.5ML	3	
RABAVERT (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 2.5 UNIT	3	PA BvD
RECOMBIVAX HB (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 10 MCG/ML, 40 MCG/ML, 5 MCG/0.5 ML	3	PA BvD
RECOMBIVAX HB (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 10 MCG/ML, 5 MCG/0.5 ML	3	PA BvD
ROTARIX ORAL SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 10EXP6 CCID50/ML	3	
ROTATEQ VACCINE ORAL SOLUTION 2 ML	3	
SHINGRIX (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 50 MCG/0.5 ML	3	QL (2 per 365 days)
TDVAX INTRAMUSCULAR SUSPENSION 2-2 LF UNIT/0.5 ML	3	
TENIVAC (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 5 LF UNIT- 2 LF UNIT/0.5ML	3	
TENIVAC (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 5-2 LF UNIT/0.5 ML	3	
TETANUS, DIPHTHERIA TOX PED(PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 5-25 LF UNIT/0.5 ML	3	
TRUMENBA INTRAMUSCULAR SYRINGE 120 MCG/0.5 ML	3	
TWINRIX (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 720 ELISA UNIT- 20 MCG/ML	3	
TYPHIM VI INTRAMUSCULAR SOLUTION 25 MCG/0.5 ML	3	
TYPHIM VI INTRAMUSCULAR SYRINGE 25 MCG/0.5 ML	3	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
VAQTA (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 25 UNIT/0.5 ML, 50 UNIT/ML	3	
VAQTA (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 25 UNIT/0.5 ML, 50 UNIT/ML	3	
VARIVAX (PF) SUBCUTANEOUS SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 1,350 UNIT/0.5 ML	3	QL (2 per 365 days)
YF-VAX (PF) SUBCUTANEOUS SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 10 EXP4.74 UNIT/0.5 ML	3	
ZOSTAVAX (PF) SUBCUTANEOUS SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 19,400 UNIT/0.65 ML	3	QL (1 per 365 days)
Agentes Oftálmicos		
Agentes Antiglaucoma		
<i>acetazolamide oral capsule, extended release 500 mg</i>	2	
<i>acetazolamide oral tablet 125 mg, 250 mg</i>	2	
<i>acetazolamide sodium injection recon soln 500 mg</i>	2	
ALPHAGAN P OPHTHALMIC (EYE) DROPS 0.1 %	3	
AZOPT OPHTHALMIC (EYE) DROPS,SUSPENSION 1 %	2	
<i>betaxolol ophthalmic (eye) drops 0.5 %</i>	2	
<i>bimatoprost ophthalmic (eye) drops 0.03 %</i>	2	QL (2.5 per 25 days)
<i>brimonidine ophthalmic (eye) drops 0.15 %</i>	4	
<i>brimonidine ophthalmic (eye) drops 0.2 %</i>	1	
<i>carteolol ophthalmic (eye) drops 1 %</i>	1	
COMBIGAN OPHTHALMIC (EYE) DROPS 0.2-0.5 %	3	
<i>dorzolamide ophthalmic (eye) drops 2 %</i>	2	
<i>dorzolamide-timolol ophthalmic (eye) drops 22.3-6.8 mg/ml</i>	2	
<i>latanoprost ophthalmic (eye) drops 0.005 %</i>	1	QL (2.5 per 25 days)
<i>levobunolol ophthalmic (eye) drops 0.5 %</i>	1	
LUMIGAN OPHTHALMIC (EYE) DROPS 0.01 %	3	QL (2.5 per 25 days)
<i>methazolamide oral tablet 25 mg, 50 mg</i>	2	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>metipranolol ophthalmic (eye) drops 0.3 %</i>	2	
<i>pilocarpine hcl ophthalmic (eye) drops 1 %, 2 %, 4 %</i>	2	
RHOPRESSA OPHTHALMIC (EYE) DROPS 0.02 %	3	QL (2.5 per 25 days)
ROCKLATAN OPHTHALMIC (EYE) DROPS 0.02-0.005 %	3	QL (2.5 per 25 days)
SIMBRINZA OPHTHALMIC (EYE) DROPS,SUSPENSION 1-0.2 %	3	
<i>timolol maleate ophthalmic (eye) drops 0.25 %, 0.5 %</i>	1	
<i>timolol maleate ophthalmic (eye) gel forming solution 0.25 %, 0.5 %</i>	4	
<i>travoprost (benzalkonium) ophthalmic (eye) drops 0.004 %</i>	2	QL (2.5 per 25 days)
<i>travoprost ophthalmic (eye) drops 0.004 %</i>	2	QL (2.5 per 25 days)
VYZULTA OPHTHALMIC (EYE) DROPS 0.024 %	4	QL (5 per 30 days)
XELPROS OPHTHALMIC (EYE) DROPS, EMULSION 0.005 %	4	ST; QL (2.5 per 25 days)
ZIOPTAN (PF) OPHTHALMIC (EYE) DROPPERETTE 0.0015 %	4	QL (30 per 30 days)
Agentes Para Los Ojos, Oídos, Nariz, Garganta		
Agentes Antiinfecciosos De Ojos, Oídos, Nariz Y Garganta		
<i>acetic acid otic (ear) solution 2 %</i>	2	
<i>bacitracin ophthalmic (eye) ointment 500 unit/gram</i>	2	
<i>bacitracin-polymyxin b ophthalmic (eye) ointment 500-10,000 unit/gram</i>	2	
BESIVANCE OPHTHALMIC (EYE) DROPS,SUSPENSION 0.6 %	3	ST
<i>bleph-10 ophthalmic (eye) drops 10 %</i>	2	
<i>ciprofloxacin hcl ophthalmic (eye) drops 0.3 %</i>	1	
<i>ciprofloxacin-dexamethasone otic (ear) drops,suspension 0.3-0.1 %</i>	2	
<i>erythromycin ophthalmic (eye) ointment 5 mg/gram (0.5 %)</i>	2	QL (3.5 per 4 days)
<i>gatifloxacin ophthalmic (eye) drops 0.5 %</i>	2	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>gentak ophthalmic (eye) ointment 0.3 % (3 mg/gram)</i>	2	
<i>gentamicin ophthalmic (eye) drops 0.3 %</i>	1	
<i>hydrocortisone-acetic acid otic (ear) drops 1-2 %</i>	2	
<i>levofloxacin ophthalmic (eye) drops 0.5 %</i>	2	
<i>moxifloxacin ophthalmic (eye) drops 0.5 %</i>	2	
NATACYN OPHTHALMIC (EYE) DROPS,SUSPENSION 5 %	4	
<i>neomycin-bacitracin-poly-hc ophthalmic (eye) ointment 3.5-400-10,000 mg-unit/g-1%</i>	2	
<i>neomycin-bacitracin-polymyxin ophthalmic (eye) ointment 3.5-400-10,000 mg-unit-unit/g</i>	2	
<i>neomycin-polymyxin b-dexameth ophthalmic (eye) drops,suspension 3.5mg/ml-10,000 unit/ml-0.1 %</i>	2	
<i>neomycin-polymyxin b-dexameth ophthalmic (eye) ointment 3.5 mg/g-10,000 unit/g-0.1 %</i>	2	
<i>neomycin-polymyxin-gramicidin ophthalmic (eye) drops 1.75 mg-10,000 unit-0.025mg/ml</i>	2	
<i>neomycin-polymyxin-hc ophthalmic (eye) drops,suspension 3.5-10,000-10 mg-unit-mg/ml</i>	2	
<i>neomycin-polymyxin-hc otic (ear) drops,suspension 3.5-10,000-1 mg/ml-unit/ml-%</i>	2	
<i>neomycin-polymyxin-hc otic (ear) solution 3.5-10,000-1 mg/ml-unit/ml-%</i>	2	
<i>neo-polycin hc ophthalmic (eye) ointment 3.5-400-10,000 mg-unit/g-1%</i>	2	
<i>neo-polycin ophthalmic (eye) ointment 3.5-400-10,000 mg-unit-unit/g</i>	2	
<i>ofloxacin ophthalmic (eye) drops 0.3 %</i>	2	
<i>ofloxacin otic (ear) drops 0.3 %</i>	2	
<i>polycin ophthalmic (eye) ointment 500-10,000 unit/gram</i>	2	
<i>polymyxin b sulf-trimethoprim ophthalmic (eye) drops 10,000 unit- 1 mg/ml</i>	1	
<i>sulfacetamide sodium ophthalmic (eye) drops 10 %</i>	2	
<i>sulfacetamide sodium ophthalmic (eye) ointment 10 %</i>	2	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>sulfacetamide-prednisolone ophthalmic (eye) drops 10 %-0.23 % (0.25 %)</i>	2	
<i>tobramycin ophthalmic (eye) drops 0.3 %</i>	1	
<i>tobramycin-dexamethasone ophthalmic (eye) drops,suspension 0.3-0.1 %</i>	2	
<i>trifluridine ophthalmic (eye) drops 1 %</i>	2	
ZIRGAN OPHTHALMIC (EYE) GEL 0.15 %	4	
ZYLET OPHTHALMIC (EYE) DROPS,SUSPENSION 0.3-0.5 %	3	
Agentes Antiinflamatorios De Ojos, Oídos, Nariz Y Garganta		
ALREX OPHTHALMIC (EYE) DROPS,SUSPENSION 0.2 %	3	ST
<i>bromfenac ophthalmic (eye) drops 0.09 %</i>	2	
BROMSITE OPHTHALMIC (EYE) DROPS 0.075 %	3	
<i>dexamethasone sodium phosphate ophthalmic (eye) drops 0.1 %</i>	2	
<i>diclofenac sodium ophthalmic (eye) drops 0.1 %</i>	2	
<i>difluprednate ophthalmic (eye) drops 0.05 %</i>	2	
EYSUVIS OPHTHALMIC (EYE) DROPS,SUSPENSION 0.25 %	3	QL (8.3 per 14 days)
<i>flunisolide nasal spray,non-aerosol 25 mcg (0.025 %)</i>	2	QL (50 per 25 days)
<i>fluocinolone acetonide oil otic (ear) drops 0.01 %</i>	2	
<i>fluorometholone ophthalmic (eye) drops,suspension 0.1 %</i>	4	
<i>flurbiprofen sodium ophthalmic (eye) drops 0.03 %</i>	2	
<i>fluticasone propionate nasal spray,suspension 50 mcglactuation</i>	1	QL (16 per 30 days)
ILEVRO OPHTHALMIC (EYE) DROPS,SUSPENSION 0.3 %	3	
INVELTYS OPHTHALMIC (EYE) DROPS,SUSPENSION 1 %	3	
<i>ketorolac ophthalmic (eye) drops 0.5 %</i>	2	QL (10 per 25 days)
LOTEMAX OPHTHALMIC (EYE) OINTMENT 0.5 %	3	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
LOTEMAX SM OPHTHALMIC (EYE) DROPS,GEL 0.38 %	3	
<i>loteprednol etabonate ophthalmic (eye) drops,gel 0.5 %</i>	2	
<i>loteprednol etabonate ophthalmic (eye) drops,suspension 0.5 %</i>	2	
<i>mometasone nasal spray,non-aerosol 50 mcglactuation</i>	2	QL (34 per 28 days)
<i>prednisolone acetate ophthalmic (eye) drops,suspension 1 %</i>	4	
<i>prednisolone sodium phosphate ophthalmic (eye) drops 1 %</i>	2	
PROLENSA OPHTHALMIC (EYE) DROPS 0.07 %	3	
RESTASIS OPHTHALMIC (EYE) DROPPERETTE 0.05 %	3	QL (60 per 30 days)
XHANCE NASAL AEROSOL BREATH ACTIVATED 93 MCG/ACTUATION	3	ST; QL (32 per 30 days)
XIIDRA OPHTHALMIC (EYE) DROPPERETTE 5 %	3	QL (60 per 30 days)
Agentes De Ojos, Oídos, Nariz Y Garganta, Varios		
<i>alcaïne ophthalmic (eye) drops 0.5 %</i>	2	
<i>apraclonidine ophthalmic (eye) drops 0.5 %</i>	2	
<i>atropine ophthalmic (eye) drops 1 %</i>	4	
<i>azelastine nasal aerosol,spray 137 mcg (0.1 %)</i>	2	QL (30 per 25 days)
<i>azelastine nasal spray,non-aerosol 205.5 mcg (0.15 %)</i>	2	QL (30 per 25 days)
<i>azelastine ophthalmic (eye) drops 0.05 %</i>	2	
<i>bepotastine besilate ophthalmic (eye) drops 1.5 %</i>	2	ST
<i>cromolyn ophthalmic (eye) drops 4 %</i>	2	
<i>cyclopentolate ophthalmic (eye) drops 0.5 %, 1 %, 2 %</i>	2	
CYSTADROPS OPHTHALMIC (EYE) DROPS 0.37 %	5	NDS
CYSTARAN OPHTHALMIC (EYE) DROPS 0.44 %	5	NDS
<i>epinastine ophthalmic (eye) drops 0.05 %</i>	2	
<i>ipratropium bromide nasal spray,non-aerosol 21 mcg (0.03 %)</i>	2	QL (30 per 28 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>ipratropium bromide nasal spray, non-aerosol 42 mcg (0.06 %)</i>	2	QL (15 per 10 days)
<i>olopatadine nasal spray, non-aerosol 0.6 %</i>	2	QL (30.5 per 30 days)
<i>olopatadine ophthalmic (eye) drops 0.1 %, 0.2 %</i>	2	
<i>proparacaine ophthalmic (eye) drops 0.5 %</i>	2	
TEPEZZA INTRAVENOUS RECON SOLN 500 MG	5	PA; NDS
Agentes Terapeuticos Misceláneos		
Agentes Terapeuticos Misceláneos		
ACTHAR INJECTION GEL 80 UNIT/ML	5	PA; NDS; QL (35 per 28 days)
ACTIMMUNE SUBCUTANEOUS SOLUTION 100 MCG/0.5 ML	5	PA; NDS
BENLYSTA INTRAVENOUS RECON SOLN 120 MG, 400 MG	5	PA; NDS
BENLYSTA SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 200 MG/ML	5	PA; NDS; QL (8 per 28 days)
BENLYSTA SUBCUTANEOUS SYRINGE 200 MG/ML	5	PA; NDS; QL (8 per 28 days)
CYSTADANE ORAL POWDER 1 GRAM/1.7 ML	5	NDS
<i>dexrazoxane hcl intravenous recon soln 250 mg, 500 mg</i>	5	NDS
<i>diazoxide oral suspension 50 mg/ml</i>	2	
ELMIRON ORAL CAPSULE 100 MG	5	NDS; QL (90 per 30 days)
ENDARI ORAL POWDER IN PACKET 5 GRAM	5	PA; NDS; QL (180 per 30 days)
EVRYSDI ORAL RECON SOLN 0.75 MG/ML	5	PA; NDS
EXONDYS-51 INTRAVENOUS SOLUTION 50 MG/ML	5	PA; LA; NDS
<i>fomepizole intravenous solution 1 gram/ml</i>	5	NDS
GVOKE HYPOPEN 1PK 0.5 MG/0.1 ML 0.5 MG/0.1 ML	3	
GVOKE HYPOPEN 1-PK 1 MG/0.2 ML 1 MG/0.2 ML	3	
GVOKE HYPOPEN 2-PACK SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 0.5 MG/0.1 ML, 1 MG/0.2 ML	3	
GVOKE PFS 1PK 0.5 MG/0.1 ML SYR 0.5 MG/0.1 ML	3	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
GVOKE PFS 1-PK 1 MG/0.2 ML SYR 1 MG/0.2 ML	3	
GVOKE PFS 2-PACK SYRINGE SUBCUTANEOUS SYRINGE 0.5 MG/0.1 ML, 1 MG/0.2 ML	3	
<i>hydroxyzine pamoate oral capsule 100 mg, 25 mg, 50 mg</i>	2	
KEVEYIS ORAL TABLET 50 MG	5	PA; NDS; QL (120 per 30 days)
<i>leucovorin calcium injection recon soln 100 mg, 200 mg, 350 mg, 50 mg, 500 mg</i>	2	
<i>leucovorin calcium injection solution 10 mg/ml</i>	2	
<i>leucovorin calcium oral tablet 10 mg, 15 mg, 25 mg, 5 mg</i>	2	
<i>levocarnitine (with sugar) oral solution 100 mg/ml</i>	2	
<i>levocarnitine oral tablet 330 mg</i>	2	
<i>levoleucovorin calcium intravenous recon soln 50 mg</i>	5	NDS
<i>mesna intravenous solution 100 mg/ml</i>	2	
MESNEX ORAL TABLET 400 MG	5	NDS
OXLUMO SUBCUTANEOUS SOLUTION 94.5 MG/0.5 ML	5	PA; NDS
<i>pyridostigmine bromide oral syrup 60 mg/5 ml</i>	2	
<i>pyridostigmine bromide oral tablet 30 mg, 60 mg</i>	2	
<i>pyridostigmine bromide oral tablet extended release 180 mg</i>	2	
RECTIV RECTAL OINTMENT 0.4 % (W/W)	4	QL (30 per 30 days)
TAKHZYRO SUBCUTANEOUS SOLUTION 300 MG/2 ML (150 MG/ML)	5	PA; NDS; QL (4 per 28 days)
THALOMID ORAL CAPSULE 100 MG, 150 MG, 200 MG, 50 MG	5	PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days)
TOTECT INTRAVENOUS RECON SOLN 500 MG	5	NDS
TYBOST ORAL TABLET 150 MG	3	QL (30 per 30 days)
VISTOGARD ORAL GRANULES IN PACKET 10 GRAM	5	NDS; QL (24 per 14 days)
XURIDEN ORAL GRANULES IN PACKET 2 GRAM	5	PA; NDS; QL (120 per 30 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
Agentes Vasodilatadores		
Agentes Vasodilatadores		
ADEMPAS ORAL TABLET 0.5 MG, 1 MG, 1.5 MG, 2 MG, 2.5 MG	5	PA; NDS; QL (90 per 30 days)
<i>alyq oral tablet 20 mg</i>	5	PA; NDS; QL (60 per 30 days)
<i>ambrisentan oral tablet 10 mg, 5 mg</i>	5	PA; NDS; QL (30 per 30 days)
<i>epoprostenol (glycine) intravenous recon soln 0.5 mg</i>	2	PA
<i>epoprostenol (glycine) intravenous recon soln 1.5 mg</i>	5	PA; NDS
OPSUMIT ORAL TABLET 10 MG	5	PA; NDS; QL (30 per 30 days)
<i>sildenafil (pulm.hypertension) intravenous solution 10 mg/12.5 ml</i>	5	PA; NDS; QL (37.5 per 1 day)
<i>sildenafil (pulm.hypertension) oral tablet 20 mg</i>	2	PA; QL (90 per 30 days)
<i>sildenafil oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg</i>	2	EX; CB (6 EA per 30 days)
<i>tadalafil (pulm. hypertension) oral tablet 20 mg</i>	5	PA; NDS; QL (60 per 30 days)
<i>tadalafil oral tablet 2.5 mg, 5 mg</i>	2	PA; QL (30 per 30 days)
TRACLEER ORAL TABLET 125 MG, 62.5 MG	5	PA; LA; NDS; QL (60 per 30 days)
TRACLEER ORAL TABLET FOR SUSPENSION 32 MG	5	PA; NDS; QL (112 per 28 days)
<i>treprostinil sodium injection solution 1 mg/ml, 10 mg/ml, 2.5 mg/ml, 5 mg/ml</i>	5	PA; NDS
TYVASO INHALATION SOLUTION FOR NEBULIZATION 1.74 MG/2.9 ML (0.6 MG/ML)	5	PA; NDS
UPTRAVI INTRAVENOUS RECON SOLN 1,800 MCG	5	PA; NDS; QL (60 per 30 days)
UPTRAVI ORAL TABLET 1,000 MCG, 1,200 MCG, 1,400 MCG, 1,600 MCG, 400 MCG, 600 MCG, 800 MCG	5	PA; NDS; QL (60 per 30 days)
UPTRAVI ORAL TABLET 200 MCG	5	PA; NDS; QL (240 per 30 days)
UPTRAVI ORAL TABLETS,DOSE PACK 200 MCG (140)- 800 MCG (60)	5	PA; NDS
Analgésicos		
Agentes Antiinflamatorios No Esteroideos		
CALDOLOR INTRAVENOUS RECON SOLN 800 MG/8 ML (100 MG/ML)	4	
<i>celecoxib oral capsule 100 mg, 200 mg, 400 mg, 50 mg</i>	2	QL (60 per 30 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>diclofenac epolamine transdermal patch 12 hour 1.3 %</i>	4	PA; QL (60 per 30 days)
<i>diclofenac potassium oral tablet 50 mg</i>	2	QL (120 per 30 days)
<i>diclofenac sodium oral tablet extended release 24 hr 100 mg</i>	2	QL (60 per 30 days)
<i>diclofenac sodium oral tablet, delayed release (drlec) 25 mg</i>	2	QL (150 per 30 days)
<i>diclofenac sodium oral tablet, delayed release (drlec) 50 mg</i>	2	QL (120 per 30 days)
<i>diclofenac sodium oral tablet, delayed release (drlec) 75 mg</i>	2	QL (60 per 30 days)
<i>diclofenac sodium topical drops 1.5 %</i>	2	QL (300 per 30 days)
<i>diclofenac sodium topical gel 1 %</i>	2	
<i>diclofenac sodium topical gel 3 %</i>	2	PA; QL (100 per 28 days)
<i>diclofenac-misoprostol oral tablet, ir, delayed rel, biphasic 50-200 mg-mcg, 75-200 mg-mcg</i>	2	
<i>diflunisal oral tablet 500 mg</i>	2	
<i>etodolac oral capsule 200 mg, 300 mg</i>	2	
<i>etodolac oral tablet 400 mg, 500 mg</i>	2	
<i>fenoprofen oral tablet 600 mg</i>	2	
<i>flurbiprofen oral tablet 100 mg</i>	2	
<i>ibu oral tablet 400 mg, 600 mg, 800 mg</i>	1	
<i>ibuprofen oral suspension 100 mg/5 ml</i>	2	
<i>ibuprofen oral tablet 400 mg, 600 mg, 800 mg</i>	1	
<i>ibuprofen-famotidine oral tablet 800-26.6 mg</i>	2	PA; QL (90 per 30 days)
<i>indomethacin oral capsule 25 mg</i>	2	QL (240 per 30 days)
<i>indomethacin oral capsule 50 mg</i>	2	QL (120 per 30 days)
<i>indomethacin oral capsule, extended release 75 mg</i>	2	QL (60 per 30 days)
<i>ketoprofen oral capsule 25 mg, 50 mg, 75 mg</i>	2	
<i>ketoprofen oral capsule, ext rel. pellets 24 hr 200 mg</i>	2	
<i>ketorolac injection cartridge 15 mg/ml</i>	2	QL (40 per 30 days)
<i>ketorolac injection cartridge 30 mg/ml</i>	2	QL (20 per 30 days)
<i>ketorolac injection solution 15 mg/ml</i>	2	QL (40 per 30 days)
<i>ketorolac injection solution 30 mg/ml (1 ml)</i>	2	QL (20 per 30 days)
<i>ketorolac injection syringe 15 mg/ml</i>	2	QL (40 per 30 days)
<i>ketorolac injection syringe 30 mg/ml</i>	2	QL (20 per 30 days)
<i>ketorolac intramuscular cartridge 60 mg/2 ml</i>	2	QL (20 per 30 days)
<i>ketorolac intramuscular solution 60 mg/2 ml</i>	2	QL (20 per 30 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>ketorolac intramuscular syringe 60 mg/2 ml</i>	2	QL (20 per 30 days)
<i>ketorolac oral tablet 10 mg</i>	2	QL (20 per 30 days)
<i>mefenamic acid oral capsule 250 mg</i>	2	
<i>meloxicam oral tablet 15 mg, 7.5 mg</i>	1	
<i>nabumetone oral tablet 500 mg, 750 mg</i>	2	
<i>naproxen oral tablet 250 mg, 375 mg, 500 mg</i>	1	
<i>naproxen oral tablet, delayed release (drlec) 375 mg, 500 mg</i>	2	
<i>naproxen-esomeprazole oral tablet, ir, delayed rel, biphasic 375-20 mg, 500-20 mg</i>	5	PA; NDS; QL (60 per 30 days)
PENNSAID TOPICAL SOLUTION IN METERED-DOSE PUMP 20 MG/GRAM /ACTUATION(2 %)	5	PA; NDS; QL (224 per 28 days)
<i>piroxicam oral capsule 10 mg, 20 mg</i>	2	
<i>sulindac oral tablet 150 mg, 200 mg</i>	2	
<i>tolmetin oral capsule 400 mg</i>	2	
<i>tolmetin oral tablet 200 mg, 600 mg</i>	2	
Analgésicos, Varios		
<i>acetaminophen-codeine oral solution 120-12 mg/5 ml</i>	1	QL (4500 per 30 days)
<i>acetaminophen-codeine oral tablet 300-15 mg, 300-30 mg</i>	2	QL (360 per 30 days)
<i>acetaminophen-codeine oral tablet 300-60 mg</i>	2	QL (180 per 30 days)
<i>ascomp with codeine oral capsule 30-50-325-40 mg</i>	2	QL (180 per 30 days)
<i>buprenorphine hcl injection solution 0.3 mg/ml</i>	2	
<i>buprenorphine hcl injection syringe 0.3 mg/ml</i>	2	
<i>buprenorphine transdermal patch weekly 10 mcg/hour, 15 mcg/hour, 20 mcg/hour, 5 mcg/hour, 7.5 mcg/hour</i>	2	QL (4 per 28 days)
<i>butalbital compound w/codeine oral capsule 30-50-325-40 mg</i>	2	QL (180 per 30 days)
<i>butalbital-acetaminop-caf-cod oral capsule 50-300-40-30 mg, 50-325-40-30 mg</i>	2	QL (180 per 30 days)
<i>butalbital-acetaminophen oral tablet 50-325 mg</i>	2	QL (180 per 30 days)
<i>butalbital-acetaminophen-caff oral capsule 50-325-40 mg</i>	2	QL (180 per 30 days)
<i>butalbital-acetaminophen-caff oral tablet 50-325-40 mg</i>	2	QL (180 per 30 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>butalbital-aspirin-caffeine oral capsule 50-325-40 mg</i>	2	QL (180 per 30 days)
<i>butalbital-aspirin-caffeine oral tablet 50-325-40 mg</i>	2	QL (180 per 30 days)
<i>butorphanol nasal spray,non-aerosol 10 mg/ml</i>	2	QL (5 per 28 days)
<i>codeine sulfate oral tablet 30 mg, 60 mg</i>	2	QL (180 per 30 days)
<i>endocet oral tablet 10-325 mg</i>	2	QL (180 per 30 days)
<i>endocet oral tablet 2.5-325 mg, 5-325 mg</i>	2	QL (360 per 30 days)
<i>endocet oral tablet 7.5-325 mg</i>	2	QL (240 per 30 days)
<i>fentanyl citrate buccal lozenge on a handle 1,200 mcg, 1,600 mcg, 200 mcg, 400 mcg, 600 mcg, 800 mcg</i>	5	PA; NDS; QL (120 per 30 days)
<i>fentanyl transdermal patch 72 hour 100 mcg/12hr, 12 mcg/12hr, 25 mcg/12hr, 50 mcg/12hr, 75 mcg/12hr</i>	2	QL (10 per 30 days)
<i>hydrocodone-acetaminophen oral solution 7.5-325 mg/15 ml</i>	2	QL (2700 per 30 days)
<i>hydrocodone-acetaminophen oral tablet 10-300 mg, 10-325 mg, 7.5-300 mg, 7.5-325 mg</i>	2	QL (180 per 30 days)
<i>hydrocodone-acetaminophen oral tablet 2.5-325 mg, 5-300 mg, 5-325 mg</i>	2	QL (240 per 30 days)
<i>hydrocodone-ibuprofen oral tablet 10-200 mg, 5-200 mg, 7.5-200 mg</i>	2	QL (150 per 30 days)
<i>hydromorphone (pf) injection solution 10 (mg/ml) (5 ml), 10 mg/ml</i>	2	
<i>hydromorphone oral liquid 1 mg/ml</i>	2	QL (1200 per 30 days)
<i>hydromorphone oral tablet 2 mg, 4 mg, 8 mg</i>	2	QL (180 per 30 days)
LAZANDA NASAL SPRAY,NON-AEROSOL 100 MCG/SPRAY, 300 MCG/SPRAY, 400 MCG/SPRAY	5	PA; NDS; QL (30 per 30 days)
<i>lorcet (hydrocodone) oral tablet 5-325 mg</i>	2	QL (240 per 30 days)
<i>lorcet hd oral tablet 10-325 mg</i>	2	QL (180 per 30 days)
<i>lorcet plus oral tablet 7.5-325 mg</i>	2	QL (180 per 30 days)
<i>methadone injection solution 10 mg/ml</i>	2	
<i>methadone oral solution 10 mg/5 ml</i>	2	QL (600 per 30 days)
<i>methadone oral solution 5 mg/5 ml</i>	2	QL (1200 per 30 days)
<i>methadone oral tablet 10 mg</i>	2	QL (120 per 30 days)
<i>methadone oral tablet 5 mg</i>	2	QL (180 per 30 days)
<i>methadose oral tablet,soluble 40 mg</i>	2	QL (30 per 30 days)
<i>morphine concentrate oral solution 100 mg/5 ml (20 mg/ml)</i>	2	QL (180 per 30 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>morphine intravenous solution 10 mg/ml, 4 mg/ml, 8 mg/ml</i>	2	
<i>morphine oral solution 10 mg/5 ml</i>	2	QL (700 per 30 days)
<i>morphine oral solution 20 mg/5 ml (4 mg/ml)</i>	2	QL (300 per 30 days)
MORPHINE ORAL TABLET 15 MG	2	QL (180 per 30 days)
MORPHINE ORAL TABLET 30 MG	2	QL (120 per 30 days)
<i>morphine oral tablet extended release 100 mg, 200 mg, 60 mg</i>	2	QL (60 per 30 days)
<i>morphine oral tablet extended release 15 mg, 30 mg</i>	2	QL (90 per 30 days)
<i>oxycodone oral capsule 5 mg</i>	2	QL (180 per 30 days)
<i>oxycodone oral concentrate 20 mg/ml</i>	2	QL (120 per 30 days)
<i>oxycodone oral solution 5 mg/5 ml</i>	2	QL (1300 per 30 days)
<i>oxycodone oral tablet 10 mg, 5 mg</i>	2	QL (180 per 30 days)
<i>oxycodone oral tablet 15 mg, 20 mg, 30 mg</i>	2	QL (120 per 30 days)
<i>oxycodone oral tablet,oral only,ext.rel.12 hr 10 mg, 15 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg</i>	3	QL (60 per 30 days)
<i>oxycodone-acetaminophen oral tablet 10-325 mg</i>	2	QL (180 per 30 days)
<i>oxycodone-acetaminophen oral tablet 2.5-325 mg, 5-325 mg</i>	2	QL (360 per 30 days)
<i>oxycodone-acetaminophen oral tablet 7.5-325 mg</i>	2	QL (240 per 30 days)
<i>oxycodone-aspirin oral tablet 4.8355-325 mg</i>	2	QL (360 per 30 days)
OXYCONTIN ORAL TABLET,ORAL ONLY,EXT.REL.12 HR 10 MG, 15 MG, 20 MG, 30 MG, 40 MG, 60 MG, 80 MG	3	QL (60 per 30 days)
<i>oxymorphone oral tablet 10 mg</i>	2	QL (120 per 30 days)
<i>oxymorphone oral tablet 5 mg</i>	2	QL (180 per 30 days)
<i>oxymorphone oral tablet extended release 12 hr 10 mg, 15 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 5 mg, 7.5 mg</i>	2	QL (60 per 30 days)
<i>tencon oral tablet 50-325 mg</i>	2	QL (180 per 30 days)
<i>tramadol oral tablet 50 mg</i>	1	QL (240 per 30 days)
<i>tramadol-acetaminophen oral tablet 37.5-325 mg</i>	2	QL (300 per 30 days)
<i>vicodin hp oral tablet 10-300 mg</i>	2	QL (180 per 30 days)
XTAMPZA ER ORAL CAP,SPRINKL,ER12HR(DONT CRUSH) 13.5 MG, 18 MG, 9 MG	3	QL (60 per 30 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
XTAMPZA ER ORAL CAP,SPRINKL,ER12HR(DONT CRUSH) 27 MG	3	QL (120 per 30 days)
XTAMPZA ER ORAL CAP,SPRINKL,ER12HR(DONT CRUSH) 36 MG	3	QL (240 per 30 days)
zebutal oral capsule 50-325-40 mg	2	QL (180 per 30 days)
Anestésicos		
Anestesia Local		
<i>glydo mucous membrane jelly in applicator 2 %</i>	2	QL (30 per 30 days)
<i>lidocaine (pf) injection solution 10 mg/ml (1 %), 15 mg/ml (1.5 %), 20 mg/ml (2 %), 40 mg/ml (4 %), 5 mg/ml (0.5 %)</i>	1	
<i>lidocaine (pf) intravenous solution 20 mg/ml (2 %)</i>	1	
<i>lidocaine hcl injection solution 10 mg/ml (1 %), 20 mg/ml (2 %), 5 mg/ml (0.5 %)</i>	1	
<i>lidocaine hcl mucous membrane jelly 2 %</i>	2	QL (30 per 30 days)
<i>lidocaine hcl mucous membrane solution 4 % (40 mg/ml)</i>	2	PA
<i>lidocaine topical adhesive patch,medicated 5 %</i>	2	PA; QL (90 per 30 days)
<i>lidocaine topical ointment 5 %</i>	2	PA; QL (90 per 30 days)
<i>lidocaine viscous mucous membrane solution 2 %</i>	2	
<i>lidocaine-prilocaine topical cream 2.5-2.5 %</i>	2	PA; QL (30 per 30 days)
ZTLIDO TOPICAL ADHESIVE PATCH,MEDICATED 1.8 %	3	PA; QL (90 per 30 days)
Antagonistas De Metales Pesados		
Antagonistas De Metales Pesados		
<i>clovique oral capsule 250 mg</i>	5	PA; NDS; QL (240 per 30 days)
<i>deferasirox oral granules in packet 180 mg, 360 mg, 90 mg</i>	5	PA; NDS
<i>deferasirox oral tablet 180 mg, 360 mg, 90 mg</i>	5	PA; NDS
<i>deferasirox oral tablet, dispersible 125 mg</i>	2	PA
<i>deferasirox oral tablet, dispersible 250 mg, 500 mg</i>	5	PA; NDS
<i>deferiprone oral tablet 500 mg</i>	5	PA; NDS
<i>deferoxamine injection recon soln 2 gram, 500 mg</i>	2	PA

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
FERRIPROX 1,000 MG TAB(2X/DAY) 1,000 MG	5	PA; NDS
FERRIPROX ORAL SOLUTION 100 MG/ML	5	PA; NDS
FERRIPROX ORAL TABLET 1,000 MG	5	PA; NDS
<i>penicillamine oral capsule 250 mg</i>	5	PA; NDS
<i>penicillamine oral tablet 250 mg</i>	5	PA; NDS
<i>trientine oral capsule 250 mg</i>	5	PA; NDS; QL (240 per 30 days)
Anti Infecciosos (Membrana Cutánea Y Mucosa)		
Anti Infecciosos (Membrana Cutánea Y Mucosa)		
<i>clindamycin phosphate vaginal cream 2 %</i>	2	
<i>metronidazole vaginal gel 0.75 %</i>	2	
<i>terconazole vaginal cream 0.4 %, 0.8 %</i>	2	
<i>terconazole vaginal suppository 80 mg</i>	2	
Antibacterianos		
Aminoglicósidos		
<i>gentamicin injection solution 20 mg/2 ml, 40 mg/ml</i>	2	
<i>gentamicin sulfate (ped) (pf) injection solution 20 mg/2 ml</i>	2	
<i>gentamicin sulfate (pf) intravenous solution 100 mg/10 ml, 60 mg/6 ml, 80 mg/8 ml</i>	2	
<i>neomycin oral tablet 500 mg</i>	1	
<i>streptomycin intramuscular recon soln 1 gram</i>	5	NDS
TOBI PODHALER INHALATION CAPSULE, W/INHALATION DEVICE 28 MG	5	NDS; QL (224 per 28 days)
<i>tobramycin in 0.225 % nacl inhalation solution for nebulization 300 mg/5 ml</i>	5	PA BvD; NDS
<i>tobramycin inhalation solution for nebulization 300 mg/4 ml</i>	5	PA BvD; NDS
<i>tobramycin sulfate injection solution 40 mg/ml</i>	2	
Antibacteriales, Misceláneos		
<i>bacitracin intramuscular recon soln 50,000 unit</i>	2	
<i>chloramphenicol sod succinate intravenous recon soln 1 gram</i>	2	
CLINDAMYCIN 600 MG/50 ML-NS OUTER,SINGLE-USE,L/F 600 MG/50 ML	2	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
CLINDAMYCIN 900 MG/50 ML-NS OUTER,SINGLE-USE,L/F 900 MG/50 ML	2	
<i>clindamycin hcl oral capsule 150 mg, 300 mg, 75 mg</i>	1	
<i>clindamycin in 5 % dextrose intravenous piggyback 300 mg/50 ml</i>	2	
CLINDAMYCIN IN 5 % DEXTROSE INTRAVENOUS PIGGYBACK 600 MG/50 ML, 900 MG/50 ML	2	
<i>clindamycin pediatric oral recon soln 75 mg/5 ml</i>	2	
<i>clindamycin phosphate injection solution 150 (mg/ml) (6 ml), 150 mg/ml</i>	2	
<i>clindamycin phosphate intravenous solution 300 mg/2 ml, 600 mg/4 ml</i>	2	
<i>colistin (colistimethate na) injection recon soln 150 mg</i>	5	PA BvD; NDS
<i>daptomycin intravenous recon soln 500 mg</i>	5	NDS
FIRVANQ ORAL RECON SOLN 25 MG/ML	4	
<i>linezolid in dextrose 5% intravenous piggyback 600 mg/300 ml</i>	5	NDS
<i>linezolid oral suspension for reconstitution 100 mg/5 ml</i>	5	NDS
<i>linezolid oral tablet 600 mg</i>	2	
<i>methenamine hippurate oral tablet 1 gram</i>	2	
<i>metronidazole in nacl (iso-os) intravenous piggyback 500 mg/100 ml</i>	2	
<i>metronidazole oral tablet 250 mg, 500 mg</i>	1	
<i>nitrofurantoin macrocrystal oral capsule 100 mg, 25 mg, 50 mg</i>	2	QL (120 per 30 days)
<i>nitrofurantoin monohydlm-cryst oral capsule 100 mg</i>	2	QL (60 per 30 days)
<i>polymyxin b sulfate injection recon soln 500,000 unit</i>	2	
SYNERCID INTRAVENOUS RECON SOLN 500 MG	5	NDS
<i>trimethoprim oral tablet 100 mg</i>	1	
<i>vancomycin intravenous recon soln 1,000 mg, 10 gram, 5 gram, 500 mg, 750 mg</i>	2	
<i>vancomycin oral capsule 125 mg</i>	2	QL (56 per 14 days)
<i>vancomycin oral capsule 250 mg</i>	2	QL (112 per 14 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
XIFAXAN ORAL TABLET 200 MG	5	PA; NDS; QL (9 per 30 days)
XIFAXAN ORAL TABLET 550 MG	5	PA; NDS; QL (90 per 30 days)
Antibióticos B-Lactam Misceláneos		
<i>aztreonam injection recon soln 1 gram, 2 gram</i>	2	
CAYSTON INHALATION SOLUTION FOR NEBULIZATION 75 MG/ML	5	PA; LA; NDS
<i>ertapenem injection recon soln 1 gram</i>	2	
<i>imipenem-cilastatin intravenous recon soln 250 mg, 500 mg</i>	2	
<i>meropenem intravenous recon soln 1 gram, 500 mg</i>	2	
Cefalosporinas		
<i>cefactor oral capsule 250 mg, 500 mg</i>	2	
<i>cefactor oral suspension for reconstitution 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml, 375 mg/5 ml</i>	2	
<i>cefactor oral tablet extended release 12 hr 500 mg</i>	2	
<i>cefadroxil oral capsule 500 mg</i>	2	
<i>cefadroxil oral suspension for reconstitution 250 mg/5 ml, 500 mg/5 ml</i>	2	
<i>cefadroxil oral tablet 1 gram</i>	2	
<i>cefazolin injection recon soln 1 gram, 10 gram, 500 mg</i>	2	
<i>cefdinir oral capsule 300 mg</i>	2	
<i>cefdinir oral suspension for reconstitution 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml</i>	2	
<i>cefepime injection recon soln 1 gram, 2 gram</i>	2	
<i>cefixime oral capsule 400 mg</i>	2	
<i>cefixime oral suspension for reconstitution 100 mg/5 ml, 200 mg/5 ml</i>	2	
<i>cefotaxime injection recon soln 1 gram</i>	2	
<i>cefoxitin intravenous recon soln 1 gram, 10 gram, 2 gram</i>	2	
<i>cefpodoxime oral suspension for reconstitution 100 mg/5 ml, 50 mg/5 ml</i>	2	
<i>cefpodoxime oral tablet 100 mg, 200 mg</i>	2	
<i>cefprozil oral suspension for reconstitution 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml</i>	2	
<i>cefprozil oral tablet 250 mg, 500 mg</i>	2	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>ceftazidime injection recon soln 1 gram, 2 gram, 6 gram</i>	2	
<i>ceftriaxone injection recon soln 1 gram, 10 gram, 2 gram, 250 mg, 500 mg</i>	2	
<i>cefuroxime axetil oral tablet 250 mg, 500 mg</i>	2	
<i>cefuroxime sodium injection recon soln 750 mg</i>	2	
<i>cefuroxime sodium intravenous recon soln 1.5 gram, 7.5 gram</i>	2	
<i>cephalexin oral capsule 250 mg, 500 mg</i>	1	
<i>cephalexin oral capsule 750 mg</i>	2	
<i>cephalexin oral suspension for reconstitution 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml</i>	2	
<i>cephalexin oral tablet 250 mg, 500 mg</i>	2	
TEFLARO INTRAVENOUS RECON SOLN 400 MG, 600 MG	5	NDS
Macrólidos		
<i>azithromycin intravenous recon soln 500 mg</i>	2	
<i>azithromycin oral suspension for reconstitution 100 mg/5 ml, 200 mg/5 ml</i>	2	
<i>azithromycin oral tablet 250 mg, 250 mg (6 pack), 500 mg, 500 mg (3 pack), 600 mg</i>	1	
<i>clarithromycin oral suspension for reconstitution 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml</i>	2	
<i>clarithromycin oral tablet 250 mg, 500 mg</i>	2	
<i>clarithromycin oral tablet extended release 24 hr 500 mg</i>	2	
DIFICID ORAL SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 40 MG/ML	5	NDS; QL (100 per 10 days)
DIFICID ORAL TABLET 200 MG	5	NDS; QL (20 per 10 days)
<i>erythromycin ethylsuccinate oral suspension for reconstitution 200 mg/5 ml, 400 mg/5 ml</i>	2	
<i>erythromycin oral tablet 250 mg, 500 mg</i>	2	
Penicilinas		
<i>amoxicillin oral capsule 250 mg, 500 mg</i>	1	
<i>amoxicillin oral suspension for reconstitution 125 mg/5 ml, 200 mg/5 ml, 250 mg/5 ml, 400 mg/5 ml</i>	1	
<i>amoxicillin oral tablet 500 mg, 875 mg</i>	1	
<i>amoxicillin oral tablet, chewable 125 mg, 250 mg</i>	2	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>amoxicillin-pot clavulanate oral suspension for reconstitution 200-28.5 mg/5 ml, 250-62.5 mg/5 ml, 400-57 mg/5 ml, 600-42.9 mg/5 ml</i>	2	
<i>amoxicillin-pot clavulanate oral tablet 250-125 mg</i>	2	
<i>amoxicillin-pot clavulanate oral tablet 500-125 mg, 875-125 mg</i>	1	
<i>amoxicillin-pot clavulanate oral tablet extended release 12 hr 1,000-62.5 mg</i>	2	
<i>amoxicillin-pot clavulanate oral tablet, chewable 200-28.5 mg, 400-57 mg</i>	2	
<i>ampicillin oral capsule 250 mg, 500 mg</i>	2	
<i>ampicillin sodium injection recon soln 1 gram, 10 gram, 125 mg, 2 gram, 250 mg, 500 mg</i>	2	
<i>ampicillin-sulbactam injection recon soln 1.5 gram, 15 gram, 3 gram</i>	2	
BICILLIN L-A INTRAMUSCULAR SYRINGE 1,200,000 UNIT/2 ML, 2,400,000 UNIT/4 ML, 600,000 UNIT/ML	4	
<i>dicloxacillin oral capsule 250 mg, 500 mg</i>	2	
<i>nafcillin 1 gml 50 ml inj 1 gram/50 ml</i>	2	
<i>nafcillin injection recon soln 1 gram, 2 gram</i>	2	
<i>nafcillin injection recon soln 10 gram</i>	5	NDS
<i>penicillin g potassium injection recon soln 20 million unit</i>	2	
<i>penicillin g procaine intramuscular syringe 1.2 million unit/2 ml, 600,000 unit/ml</i>	2	
<i>penicillin gk 5 million unit p/f, latex-free 5 million unit</i>	2	
<i>penicillin v potassium oral recon soln 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml</i>	2	
<i>penicillin v potassium oral tablet 250 mg, 500 mg</i>	1	
<i>pfizerpen-g injection recon soln 20 million unit</i>	2	
<i>piperacillin-tazobactam intravenous recon soln 2.25 gram, 3.375 gram, 4.5 gram, 40.5 gram</i>	2	
Quinolonas		
BAXDELA ORAL TABLET 450 MG	5	PA; NDS; QL (28 per 14 days)
<i>ciprofloxacin hcl 750 mg tab f/c 750 mg</i>	1	
<i>ciprofloxacin hcl oral tablet 100 mg</i>	2	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>ciprofloxacin hcl oral tablet 250 mg, 500 mg, 750 mg</i>	1	
<i>ciprofloxacin in 5 % dextrose intravenous piggyback 200 mg/100 ml, 400 mg/200 ml</i>	2	
<i>ciprofloxacin oral suspension, microcapsule recon 250 mg/5 ml, 500 mg/5 ml</i>	2	
<i>levofloxacin in d5w intravenous piggyback 250 mg/50 ml, 500 mg/100 ml, 750 mg/150 ml</i>	2	
<i>levofloxacin intravenous solution 25 mg/ml</i>	2	
<i>levofloxacin oral solution 250 mg/10 ml</i>	2	
<i>levofloxacin oral tablet 250 mg, 500 mg, 750 mg</i>	1	
<i>moxifloxacin oral tablet 400 mg</i>	2	
Sulfonamidas		
<i>sulfadiazine oral tablet 500 mg</i>	2	
<i>sulfamethoxazole-trimethoprim intravenous solution 400-80 mg/5 ml</i>	2	
<i>sulfamethoxazole-trimethoprim oral suspension 200-40 mg/5 ml</i>	2	
<i>sulfamethoxazole-trimethoprim oral tablet 400-80 mg, 800-160 mg</i>	1	
Tetraciclinas		
<i>demeclocycline oral tablet 150 mg, 300 mg</i>	2	
<i>doxy-100 intravenous recon soln 100 mg</i>	2	
<i>doxycycline hyclate intravenous recon soln 100 mg</i>	2	
<i>doxycycline hyclate oral capsule 100 mg, 50 mg</i>	2	
<i>doxycycline hyclate oral tablet 100 mg, 20 mg</i>	2	
<i>doxycycline hyclate oral tablet, delayed release (drlec) 100 mg, 150 mg, 200 mg, 50 mg, 75 mg</i>	2	
<i>doxycycline monohydrate oral capsule 100 mg, 150 mg, 50 mg, 75 mg</i>	2	
<i>doxycycline monohydrate oral suspension for reconstitution 25 mg/5 ml</i>	2	
<i>doxycycline monohydrate oral tablet 100 mg, 150 mg, 50 mg, 75 mg</i>	2	
<i>minocycline oral capsule 100 mg, 50 mg, 75 mg</i>	2	
<i>minocycline oral tablet 100 mg, 50 mg, 75 mg</i>	2	
<i>mondoxylene nl oral capsule 100 mg, 75 mg</i>	2	
<i>okebo oral capsule 75 mg</i>	2	
<i>tetracycline oral capsule 250 mg, 500 mg</i>	2	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>tigecycline intravenous recon soln 50 mg</i>	5	NDS
Anticonceptivos		
Anticonceptivos		
<i>afirmelle oral tablet 0.1-20 mg-mcg</i>	2	
<i>altavera (28) oral tablet 0.15-0.03 mg</i>	2	
<i>alyacen 1/35 (28) oral tablet 1-35 mg-mcg</i>	2	
<i>alyacen 7/7/7 (28) oral tablet 0.5/0.75/1 mg- 35 mcg</i>	2	
<i>amethia lo oral tablets,dose pack,3 month 0.10 mg-20 mcg (84)/10 mcg (7)</i>	2	QL (91 per 84 days)
<i>amethia oral tablets,dose pack,3 month 0.15 mg-30 mcg (84)/10 mcg (7)</i>	2	QL (91 per 84 days)
<i>apri oral tablet 0.15-0.03 mg</i>	2	
<i>aranelle (28) oral tablet 0.5/1/0.5-35 mg-mcg</i>	2	
<i>ashlyna oral tablets,dose pack,3 month 0.15 mg-30 mcg (84)/10 mcg (7)</i>	2	QL (91 per 84 days)
<i>aubra eq oral tablet 0.1-20 mg-mcg</i>	2	
<i>aurovela 1.5/30 (21) oral tablet 1.5-30 mg-mcg</i>	2	
<i>aurovela 1/20 (21) oral tablet 1-20 mg-mcg</i>	2	
<i>aurovela 24 fe oral tablet 1 mg-20 mcg (24)/75 mg (4)</i>	2	
<i>aurovela fe 1.5/30 (28) oral tablet 1.5 mg-30 mcg (21)/75 mg (7)</i>	2	
<i>aurovela fe 1-20 (28) oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7)</i>	1	
<i>aviane oral tablet 0.1-20 mg-mcg</i>	2	
<i>ayuna oral tablet 0.15-0.03 mg</i>	2	
<i>azurette (28) oral tablet 0.15-0.02 mgx21 /0.01 mg x 5</i>	2	
<i>balziva (28) oral tablet 0.4-35 mg-mcg</i>	2	
<i>bekyree (28) oral tablet 0.15-0.02 mgx21 /0.01 mg x 5</i>	2	
<i>blisovi 24 fe oral tablet 1 mg-20 mcg (24)/75 mg (4)</i>	2	
<i>blisovi fe 1.5/30 (28) oral tablet 1.5 mg-30 mcg (21)/75 mg (7)</i>	2	
<i>blisovi fe 1/20 (28) oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7)</i>	1	
<i>briellyn oral tablet 0.4-35 mg-mcg</i>	2	
<i>camila oral tablet 0.35 mg</i>	1	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>caziant (28) oral tablet 0.1/1.125/1.15-25 mg-mcg</i>	2	
<i>chateal eq (28) oral tablet 0.15-0.03 mg</i>	2	
<i>cryselle (28) oral tablet 0.3-30 mg-mcg</i>	2	
<i>cyclafem 1/35 (28) oral tablet 1-35 mg-mcg</i>	2	
<i>cyclafem 7/7/7 (28) oral tablet 0.5/0.75/1 mg-35 mcg</i>	2	
<i>cyred eq oral tablet 0.15-0.03 mg</i>	2	
<i>dasetta 1/35 (28) oral tablet 1-35 mg-mcg</i>	2	
<i>dasetta 7/7/7 (28) oral tablet 0.5/0.75/1 mg- 35 mcg</i>	2	
<i>daysee oral tablets, dose pack, 3 month 0.15 mg-30 mcg (84)/10 mcg (7)</i>	2	QL (91 per 84 days)
<i>deblitane oral tablet 0.35 mg</i>	1	
<i>desog-e.estradiolle.estradiol oral tablet 0.15-0.02 mgx21 /0.01 mg x 5</i>	2	
<i>desogestrel-ethinyl estradiol oral tablet 0.15-0.03 mg</i>	2	
<i>drosiprenone-ethinyl estradiol oral tablet 3-0.02 mg, 3-0.03 mg</i>	2	
<i>elinest oral tablet 0.3-30 mg-mcg</i>	2	
ELLA ORAL TABLET 30 MG	4	QL (6 per 365 days)
<i>eluryng vaginal ring 0.12-0.015 mg/24 hr</i>	2	QL (1 per 28 days)
<i>emoquette oral tablet 0.15-0.03 mg</i>	2	
<i>enpresse oral tablet 50-30 (6)/75-40 (5)/125-30(10)</i>	2	
<i>enskyce oral tablet 0.15-0.03 mg</i>	2	
<i>errin oral tablet 0.35 mg</i>	1	
<i>estarylla oral tablet 0.25-35 mg-mcg</i>	2	
<i>ethynodiol diac-eth estradiol oral tablet 1-35 mg-mcg, 1-50 mg-mcg</i>	2	
<i>etonogestrel-ethinyl estradiol vaginal ring 0.12-0.015 mg/24 hr</i>	2	QL (1 per 28 days)
<i>falmina (28) oral tablet 0.1-20 mg-mcg</i>	2	
<i>femynor oral tablet 0.25-35 mg-mcg</i>	2	
<i>hailey 24 fe oral tablet 1 mg-20 mcg (24)/75 mg (4)</i>	2	
<i>hailey fe 1.5/30 (28) oral tablet 1.5 mg-30 mcg (21)/75 mg (7)</i>	2	
<i>hailey fe 1/20 (28) oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7)</i>	2	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>hailey oral tablet 1.5-30 mg-mcg</i>	2	
<i>heather oral tablet 0.35 mg</i>	1	
<i>iclevia oral tablets,dose pack,3 month 0.15 mg-30 mcg (91)</i>	2	QL (91 per 84 days)
<i>incassia oral tablet 0.35 mg</i>	1	
<i>introvale oral tablets,dose pack,3 month 0.15 mg-30 mcg (91)</i>	2	QL (91 per 84 days)
<i>isibloom oral tablet 0.15-0.03 mg</i>	2	
<i>jaimiess oral tablets,dose pack,3 month 0.15 mg-30 mcg (84)/10 mcg (7)</i>	2	QL (91 per 84 days)
<i>jasmiel (28) oral tablet 3-0.02 mg</i>	2	
<i>jencycla oral tablet 0.35 mg</i>	1	
<i>juleber oral tablet 0.15-0.03 mg</i>	2	
<i>junel 1.5/30 (21) oral tablet 1.5-30 mg-mcg</i>	2	
<i>junel 1/20 (21) oral tablet 1-20 mg-mcg</i>	2	
<i>junel fe 1.5/30 (28) oral tablet 1.5 mg-30 mcg (21)/75 mg (7)</i>	2	
<i>junel fe 1/20 (28) oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7)</i>	1	
<i>junel fe 24 oral tablet 1 mg-20 mcg (24)/75 mg (4)</i>	2	
<i>kalliga oral tablet 0.15-0.03 mg</i>	2	
<i>kariva (28) oral tablet 0.15-0.02 mgx21 /0.01 mg x 5</i>	2	
<i>kelnor 1/35 (28) oral tablet 1-35 mg-mcg</i>	2	
<i>kelnor 1-50 (28) oral tablet 1-50 mg-mcg</i>	2	
<i>kurvelo (28) oral tablet 0.15-0.03 mg</i>	2	
<i>l norgestle.estradiol-e.estradiol oral tablets,dose pack,3 month 0.10 mg-20 mcg (84)/10 mcg (7), 0.15 mg-30 mcg (84)/10 mcg (7)</i>	2	QL (91 per 84 days)
<i>larin 1.5/30 (21) oral tablet 1.5-30 mg-mcg</i>	2	
<i>larin 1/20 (21) oral tablet 1-20 mg-mcg</i>	2	
<i>larin 24 fe oral tablet 1 mg-20 mcg (24)/75 mg (4)</i>	2	
<i>larin fe 1.5/30 (28) oral tablet 1.5 mg-30 mcg (21)/75 mg (7)</i>	2	
<i>larin fe 1/20 (28) oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7)</i>	1	
<i>larissia oral tablet 0.1-20 mg-mcg</i>	2	
<i>lessina oral tablet 0.1-20 mg-mcg</i>	2	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>levonest (28) oral tablet 50-30 (6)/75-40 (5)/125-30(10)</i>	2	
<i>levonorgestrel-ethinyl estrad oral tablet 0.1-20 mg-mcg, 0.15-0.03 mg</i>	2	
<i>levonorgestrel-ethinyl estrad oral tablets,dose pack,3 month 0.15 mg-30 mcg (91)</i>	2	QL (91 per 84 days)
<i>levonorg-eth estrad triphasic oral tablet 50-30 (6)/75-40 (5)/125-30(10)</i>	2	
<i>levora-28 oral tablet 0.15-0.03 mg</i>	2	
<i>lillow (28) oral tablet 0.15-0.03 mg</i>	2	
<i>lojaimiess oral tablets,dose pack,3 month 0.10 mg-20 mcg (84)/10 mcg (7)</i>	2	QL (91 per 84 days)
<i>loryna (28) oral tablet 3-0.02 mg</i>	2	
<i>low-ogestrel (28) oral tablet 0.3-30 mg-mcg</i>	2	
<i>lo-zumandimine (28) oral tablet 3-0.02 mg</i>	2	
<i>luteria (28) oral tablet 0.1-20 mg-mcg</i>	2	
<i>lyleq oral tablet 0.35 mg</i>	1	
<i>lyza oral tablet 0.35 mg</i>	1	
<i>marlissa (28) oral tablet 0.15-0.03 mg</i>	2	
<i>merzee oral capsule 1 mg-20 mcg (24)/75 mg (4)</i>	2	
<i>microgestin fe 1/20 (28) oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7)</i>	1	
<i>mili oral tablet 0.25-35 mg-mcg</i>	2	
<i>mono-linyah oral tablet 0.25-35 mg-mcg</i>	2	
<i>necon 0.5/35 (28) oral tablet 0.5-35 mg-mcg</i>	2	
<i>nikki (28) oral tablet 3-0.02 mg</i>	2	
<i>noreth-ee-fe 1-0.02(24)-75 cap inner 1 mg-20 mcg (24)/75 mg (4)</i>	2	
<i>norethindrone (contraceptive) oral tablet 0.35 mg</i>	1	
<i>norethindrone ac-eth estradiol oral tablet 1-20 mg-mcg, 1.5-30 mg-mcg</i>	2	
<i>norethindrone-e.estradiol-iron oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7)</i>	1	
<i>norethindrone-e.estradiol-iron oral tablet 1 mg-20 mcg (24)/75 mg (4), 1.5 mg-30 mcg (21)/75 mg (7)</i>	2	
<i>norgestimate-ethinyl estradiol oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-25 mcg</i>	1	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>norgestimate-ethinyl estradiol oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg (28), 0.25-35 mg-mcg</i>	2	
<i>norlyda oral tablet 0.35 mg</i>	1	
<i>nortrel 0.5/35 (28) oral tablet 0.5-35 mg-mcg</i>	2	
<i>nortrel 1/35 (21) oral tablet 1-35 mg-mcg (21)</i>	2	
<i>nortrel 1/35 (28) oral tablet 1-35 mg-mcg</i>	2	
<i>nortrel 7/7/7 (28) oral tablet 0.5/0.75/1 mg- 35 mcg</i>	2	
<i>nylia 7/7/7 (28) oral tablet 0.5/0.75/1 mg- 35 mcg</i>	2	
<i>nymyo oral tablet 0.25-35 mg-mcg</i>	2	
<i>ogestrel (28) oral tablet 0.5-50 mg-mcg</i>	2	
<i>orsythia oral tablet 0.1-20 mg-mcg</i>	2	
<i>philith oral tablet 0.4-35 mg-mcg</i>	2	
<i>pimtree (28) oral tablet 0.15-0.02 mgx21 /0.01 mg x 5</i>	2	
<i>pirmella oral tablet 0.5/0.75/1 mg- 35 mcg, 1-35 mg-mcg</i>	2	
<i>portia 28 oral tablet 0.15-0.03 mg</i>	2	
<i>previfem oral tablet 0.25-35 mg-mcg</i>	2	
<i>reclipsen (28) oral tablet 0.15-0.03 mg</i>	2	
<i>setlakin oral tablets,dose pack,3 month 0.15 mg-30 mcg (91)</i>	2	QL (91 per 84 days)
<i>sharobel oral tablet 0.35 mg</i>	1	
<i>simliya (28) oral tablet 0.15-0.02 mgx21 /0.01 mg x 5</i>	2	
<i>simpesse oral tablets,dose pack,3 month 0.15 mg-30 mcg (84)/10 mcg (7)</i>	2	QL (91 per 84 days)
SLYND ORAL TABLET 4 MG (28)	4	
<i>sprintec (28) oral tablet 0.25-35 mg-mcg</i>	2	
<i>sronyx oral tablet 0.1-20 mg-mcg</i>	2	
<i>syeda oral tablet 3-0.03 mg</i>	2	
<i>tarina 24 fe oral tablet 1 mg-20 mcg (24)/75 mg (4)</i>	2	
<i>tarina fe 1-20 eq (28) oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7)</i>	1	
<i>tri femynor oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg (28)</i>	2	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>tri-estarylla oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg (28)</i>	2	
<i>tri-legest fe oral tablet 1-20(5)/1-30(7) /1mg-35mcg (9)</i>	2	
<i>tri-linyah oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg (28)</i>	2	
<i>tri-lo-estarylla oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-25 mcg</i>	1	
<i>tri-lo-marzia oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-25 mcg</i>	1	
<i>tri-lo-mili oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-25 mcg</i>	1	
<i>tri-lo-sprintec oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-25 mcg</i>	1	
<i>tri-mili oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg (28)</i>	2	
<i>tri-nymyo oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg (28)</i>	2	
<i>tri-previfem (28) oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg (28)</i>	2	
<i>tri-sprintec (28) oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg (28)</i>	2	
<i>trivora (28) oral tablet 50-30 (6)/75-40 (5)/125-30(10)</i>	2	
<i>tri-vylibra lo oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-25 mcg</i>	1	
<i>tri-vylibra oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg (28)</i>	2	
<i>tulana oral tablet 0.35 mg</i>	1	
<i>tyblume oral tablet, chewable 0.1 mg- 20 mcg</i>	2	
<i>velivet triphasic regimen (28) oral tablet 0.1/1.125/1.15-25 mg-mcg</i>	2	
<i>vestura (28) oral tablet 3-0.02 mg</i>	2	
<i>vienva oral tablet 0.1-20 mg-mcg</i>	2	
<i>viorele (28) oral tablet 0.15-0.02 mgx21 /0.01 mg x 5</i>	2	
<i>volnea (28) oral tablet 0.15-0.02 mgx21 /0.01 mg x 5</i>	2	
<i>vyfemla (28) oral tablet 0.4-35 mg-mcg</i>	2	
<i>vylibra oral tablet 0.25-35 mg-mcg</i>	2	
<i>wera (28) oral tablet 0.5-35 mg-mcg</i>	2	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>xulane transdermal patch weekly 150-35 mcg/24 hr</i>	2	QL (3 per 28 days)
<i>zafemy transdermal patch weekly 150-35 mcg/24 hr</i>	2	QL (3 per 28 days)
<i>zarah oral tablet 3-0.03 mg</i>	2	
<i>zovia 1/35e (28) oral tablet 1-35 mg-mcg</i>	2	
<i>zumandimine (28) oral tablet 3-0.03 mg</i>	2	
Anticonvulsivos		
Anticonvulsivos		
APTIOM ORAL TABLET 200 MG, 400 MG	5	NDS; QL (30 per 30 days)
APTIOM ORAL TABLET 600 MG, 800 MG	5	NDS; QL (60 per 30 days)
BRIVIACT INTRAVENOUS SOLUTION 50 MG/5 ML	4	QL (80 per 30 days)
BRIVIACT ORAL SOLUTION 10 MG/ML	5	NDS; QL (600 per 30 days)
BRIVIACT ORAL TABLET 10 MG, 100 MG, 25 MG, 50 MG, 75 MG	5	NDS; QL (60 per 30 days)
<i>carbamazepine oral capsule, er multiphase 12 hr 100 mg, 200 mg, 300 mg</i>	2	
<i>carbamazepine oral suspension 100 mg/5 ml</i>	2	
<i>carbamazepine oral tablet 200 mg</i>	2	
<i>carbamazepine oral tablet extended release 12 hr 100 mg, 200 mg, 400 mg</i>	2	
<i>carbamazepine oral tablet, chewable 100 mg</i>	2	
CELONTIN ORAL CAPSULE 300 MG	4	
<i>clobazam oral suspension 2.5 mg/ml</i>	2	PA NSO; QL (480 per 30 days)
<i>clobazam oral tablet 10 mg, 20 mg</i>	2	PA NSO; QL (60 per 30 days)
DIACOMIT ORAL CAPSULE 250 MG	5	PA NSO; NDS; QL (360 per 30 days)
DIACOMIT ORAL CAPSULE 500 MG	5	PA NSO; NDS; QL (180 per 30 days)
DIACOMIT ORAL POWDER IN PACKET 250 MG	5	PA NSO; NDS; QL (360 per 30 days)
DIACOMIT ORAL POWDER IN PACKET 500 MG	5	PA NSO; NDS; QL (180 per 30 days)
<i>diazepam rectal kit 12.5-15-17.5-20 mg, 2.5 mg, 5-7.5-10 mg</i>	4	
<i>divalproex oral capsule, delayed rel sprinkle 125 mg</i>	2	
<i>divalproex oral tablet extended release 24 hr 250 mg, 500 mg</i>	2	
<i>divalproex oral tablet, delayed release (dr/ec) 125 mg, 250 mg, 500 mg</i>	2	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
EPIDIOLEX ORAL SOLUTION 100 MG/ML	5	PA NSO; NDS
<i>epitol oral tablet 200 mg</i>	2	
<i>ethosuximide oral capsule 250 mg</i>	2	
<i>ethosuximide oral solution 250 mg/5 ml</i>	2	
<i>felbamate oral suspension 600 mg/5 ml</i>	2	
<i>felbamate oral tablet 400 mg, 600 mg</i>	2	
FINTEPLA ORAL SOLUTION 2.2 MG/ML	5	PA NSO; NDS
<i>fosphenytoin injection solution 100 mg pe/2 ml, 500 mg pe/10 ml</i>	2	
FYCOMPA ORAL SUSPENSION 0.5 MG/ML	5	NDS; QL (720 per 30 days)
FYCOMPA ORAL TABLET 10 MG, 12 MG, 8 MG	5	NDS; QL (30 per 30 days)
FYCOMPA ORAL TABLET 2 MG	4	QL (30 per 30 days)
FYCOMPA ORAL TABLET 4 MG, 6 MG	5	NDS; QL (60 per 30 days)
<i>gabapentin oral capsule 100 mg, 300 mg</i>	1	QL (360 per 30 days)
<i>gabapentin oral capsule 400 mg</i>	1	QL (270 per 30 days)
<i>gabapentin oral solution 250 mg/5 ml</i>	2	QL (2160 per 30 days)
<i>gabapentin oral tablet 600 mg</i>	2	QL (180 per 30 days)
<i>gabapentin oral tablet 800 mg</i>	2	QL (120 per 30 days)
GRALISE 30-DAY STARTER PACK ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 300 MG (9)- 600 MG (69)	4	ST
GRALISE ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 300 MG, 600 MG	4	ST; QL (90 per 30 days)
<i>lamotrigine oral tablet 100 mg, 150 mg, 200 mg, 25 mg</i>	1	
<i>lamotrigine oral tablet disintegrating, dose pk 25 mg (21) -50 mg (7), 25 mg(14)-50 mg (14)-100 mg (7), 50 mg (42) -100 mg (14)</i>	2	
<i>lamotrigine oral tablet extended release 24hr 100 mg, 200 mg, 25 mg, 250 mg, 300 mg, 50 mg</i>	2	
<i>lamotrigine oral tablet, chewable dispersible 25 mg, 5 mg</i>	2	
<i>lamotrigine oral tablet, disintegrating 100 mg, 200 mg, 25 mg, 50 mg</i>	2	
<i>levetiracetam intravenous solution 500 mg/5 ml</i>	2	
<i>levetiracetam oral solution 100 mg/ml</i>	2	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>levetiracetam oral tablet 1,000 mg, 250 mg, 500 mg, 750 mg</i>	2	
<i>levetiracetam oral tablet extended release 24 hr 500 mg, 750 mg</i>	2	
NAYZILAM NASAL SPRAY, NON-AEROSOL 5 MG/SPRAY (0.1 ML)	4	QL (10 per 30 days)
<i>oxcarbazepine oral suspension 300 mg/5 ml (60 mg/ml)</i>	2	
<i>oxcarbazepine oral tablet 150 mg, 300 mg, 600 mg</i>	2	
OXTELLAR XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 150 MG, 300 MG	4	
OXTELLAR XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 600 MG	5	NDS
PEGANONE ORAL TABLET 250 MG	4	
<i>phenobarbital oral elixir 20 mg/5 ml (4 mg/ml)</i>	2	
<i>phenobarbital oral tablet 100 mg, 15 mg, 16.2 mg, 30 mg, 32.4 mg, 60 mg, 64.8 mg, 97.2 mg</i>	2	
<i>phenytoin oral suspension 125 mg/5 ml</i>	2	
<i>phenytoin oral tablet, chewable 50 mg</i>	2	
<i>phenytoin sodium extended oral capsule 100 mg, 200 mg, 300 mg</i>	2	
<i>phenytoin sodium intravenous solution 50 mg/ml</i>	2	
<i>phenytoin sodium intravenous syringe 50 mg/ml</i>	2	
<i>pregabalin oral capsule 100 mg, 150 mg, 200 mg, 225 mg, 25 mg, 300 mg, 50 mg, 75 mg</i>	2	QL (90 per 30 days)
<i>pregabalin oral solution 20 mg/ml</i>	2	QL (900 per 30 days)
<i>primidone oral tablet 250 mg, 50 mg</i>	2	
<i>rufinamide oral suspension 40 mg/ml</i>	5	NDS
<i>rufinamide oral tablet 200 mg, 400 mg</i>	5	NDS
SPRITAM ORAL TABLET FOR SUSPENSION 1,000 MG	4	QL (60 per 30 days)
SPRITAM ORAL TABLET FOR SUSPENSION 250 MG, 500 MG, 750 MG	4	QL (120 per 30 days)
<i>subvenite oral tablet 100 mg, 150 mg, 200 mg, 25 mg</i>	1	
SYMPAZAN ORAL FILM 10 MG, 20 MG	5	PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days)
SYMPAZAN ORAL FILM 5 MG	4	PA NSO; QL (60 per 30 days)
<i>tiagabine oral tablet 12 mg, 16 mg, 2 mg, 4 mg</i>	2	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>topiramate oral capsule, sprinkle 15 mg, 25 mg</i>	2	
<i>topiramate oral tablet 100 mg, 200 mg, 25 mg, 50 mg</i>	1	
<i>valproate sodium intravenous solution 500 mg/5 ml (100 mg/ml)</i>	2	
<i>valproic acid (as sodium salt) oral solution 250 mg/5 ml</i>	2	
<i>valproic acid oral capsule 250 mg</i>	2	
VALTOCO NASAL SPRAY, NON-AEROSOL 10 MG/SPRAY (0.1 ML), 15 MG/2 SPRAY (7.5/0.1ML X 2), 20 MG/2 SPRAY (10MG/0.1ML X2), 5 MG/SPRAY (0.1 ML)	4	
<i>vigabatrin oral powder in packet 500 mg</i>	5	PA NSO; NDS; QL (180 per 30 days)
<i>vigabatrin oral tablet 500 mg</i>	5	PA NSO; NDS; QL (180 per 30 days)
<i>vigadrone oral powder in packet 500 mg</i>	5	PA NSO; NDS; QL (180 per 30 days)
VIMPAT INTRAVENOUS SOLUTION 200 MG/20 ML	3	QL (200 per 5 days)
VIMPAT ORAL SOLUTION 10 MG/ML	3	QL (1200 per 30 days)
VIMPAT ORAL TABLET 100 MG, 150 MG, 200 MG, 50 MG	3	QL (60 per 30 days)
XCOPRI MAINTENANCE PACK ORAL TABLET 250 MG/DAY (200 MG X1-50 MG X1), 250MG/DAY(150 MG X1-100MG X1), 350 MG/DAY (200 MG X1-150MG X1)	4	QL (56 per 28 days)
XCOPRI ORAL TABLET 100 MG, 50 MG	4	QL (30 per 30 days)
XCOPRI ORAL TABLET 150 MG, 200 MG	4	QL (60 per 30 days)
XCOPRI TITRATION PACK ORAL TABLETS, DOSE PACK 12.5 MG (14)- 25 MG (14), 150 MG (14)- 200 MG (14), 50 MG (14)- 100 MG (14)	4	
<i>zonisamide oral capsule 100 mg, 25 mg, 50 mg</i>	2	

Antidepresivos

Antidepresivos

<i>amitriptyline oral tablet 10 mg, 100 mg, 150 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg</i>	2	
<i>amitriptyline-chlordiazepoxide oral tablet 12.5-5 mg, 25-10 mg</i>	2	
<i>amoxapine oral tablet 100 mg, 150 mg, 25 mg, 50 mg</i>	2	
<i>bupropion hcl oral tablet 100 mg, 75 mg</i>	2	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>bupropion hcl oral tablet extended release 24 hr 150 mg, 300 mg</i>	2	
<i>bupropion hcl oral tablet sustained-release 12 hr 100 mg, 150 mg, 200 mg</i>	2	
<i>citalopram oral solution 10 mg/5 ml</i>	2	QL (600 per 30 days)
<i>citalopram oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg</i>	1	QL (30 per 30 days)
<i>clomipramine oral capsule 25 mg, 50 mg, 75 mg</i>	2	
<i>desipramine oral tablet 10 mg, 100 mg, 150 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg</i>	2	
<i>desvenlafaxine succinate oral tablet extended release 24 hr 100 mg, 25 mg, 50 mg</i>	2	QL (30 per 30 days)
<i>doxepin oral capsule 10 mg, 100 mg, 150 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg</i>	2	
<i>doxepin oral concentrate 10 mg/ml</i>	1	
DRIZALMA SPRINKLE ORAL CAPSULE, DELAYED REL SPRINKLE 20 MG, 30 MG, 60 MG	4	ST; QL (60 per 30 days)
DRIZALMA SPRINKLE ORAL CAPSULE, DELAYED REL SPRINKLE 40 MG	4	ST; QL (30 per 30 days)
<i>duloxetine oral capsule, delayed release (drlec) 20 mg, 30 mg, 60 mg</i>	2	QL (60 per 30 days)
<i>duloxetine oral capsule, delayed release (drlec) 40 mg</i>	2	QL (30 per 30 days)
EMSAM TRANSDERMAL PATCH 24 HOUR 12 MG/24 HR, 6 MG/24 HR, 9 MG/24 HR	5	ST; NDS; QL (30 per 30 days)
<i>escitalopram oxalate oral solution 5 mg/5 ml</i>	2	
<i>escitalopram oxalate oral tablet 10 mg, 20 mg, 5 mg</i>	1	
FETZIMA ORAL CAPSULE, EXT REL 24HR DOSE PACK 20 MG (2)- 40 MG (26)	4	ST
FETZIMA ORAL CAPSULE, EXTENDED RELEASE 24 HR 120 MG, 20 MG, 40 MG, 80 MG	4	ST; QL (30 per 30 days)
<i>fluoxetine oral capsule 10 mg, 20 mg, 40 mg</i>	1	
<i>fluoxetine oral solution 20 mg/5 ml (4 mg/ml)</i>	2	
<i>fluvoxamine oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg</i>	2	
<i>imipramine hcl oral tablet 10 mg, 25 mg, 50 mg</i>	2	
<i>imipramine pamoate oral capsule 100 mg, 125 mg, 150 mg, 75 mg</i>	2	
<i>maprotiline oral tablet 25 mg, 50 mg, 75 mg</i>	2	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
MARPLAN ORAL TABLET 10 MG	4	
<i>mirtazapine oral tablet 15 mg, 30 mg, 45 mg, 7.5 mg</i>	2	
<i>mirtazapine oral tablet, disintegrating 15 mg, 30 mg, 45 mg</i>	2	
<i>nefazodone oral tablet 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg, 50 mg</i>	2	
<i>nortriptyline oral capsule 10 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg</i>	1	
<i>nortriptyline oral solution 10 mg/5 ml</i>	2	
<i>paroxetine hcl oral suspension 10 mg/5 ml</i>	2	
<i>paroxetine hcl oral tablet 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg</i>	1	
<i>paroxetine hcl oral tablet extended release 24 hr 12.5 mg, 25 mg, 37.5 mg</i>	2	
PAXIL ORAL SUSPENSION 10 MG/5 ML	4	
<i>perphenazine-amitriptyline oral tablet 2-10 mg, 2-25 mg, 4-10 mg, 4-25 mg, 4-50 mg</i>	2	
<i>phenelzine oral tablet 15 mg</i>	2	
<i>protriptyline oral tablet 10 mg, 5 mg</i>	2	
<i>sertraline oral concentrate 20 mg/ml</i>	2	
<i>sertraline oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg</i>	1	
SPRAVATO NASAL SPRAY, NON-AEROSOL 56 MG (28 MG X 2), 84 MG (28 MG X 3)	5	PA NSO; NDS
<i>tranlycypromine oral tablet 10 mg</i>	2	
<i>trazodone oral tablet 100 mg, 150 mg, 50 mg</i>	1	
<i>trazodone oral tablet 300 mg</i>	2	
<i>trimipramine oral capsule 100 mg, 25 mg, 50 mg</i>	2	
TRINTELLIX ORAL TABLET 10 MG, 20 MG, 5 MG	3	QL (30 per 30 days)
<i>venlafaxine oral capsule, extended release 24hr 150 mg</i>	2	QL (30 per 30 days)
<i>venlafaxine oral capsule, extended release 24hr 37.5 mg, 75 mg</i>	2	QL (90 per 30 days)
<i>venlafaxine oral tablet 100 mg, 25 mg, 37.5 mg, 50 mg, 75 mg</i>	2	
<i>venlafaxine oral tablet extended release 24hr 150 mg, 37.5 mg</i>	2	QL (30 per 30 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>venlafaxine oral tablet extended release 24hr 75 mg</i>	2	QL (90 per 30 days)
VIIBRYD ORAL TABLET 10 MG, 20 MG, 40 MG	3	QL (30 per 30 days)
VIIBRYD ORAL TABLETS,DOSE PACK 10 MG (7)- 20 MG (23)	3	
ZULRESSO INTRAVENOUS SOLUTION 5 MG/ML	5	NDS
Antifúngicos		
Antifúngicos		
ABELCET INTRAVENOUS SUSPENSION 5 MG/ML	4	PA BvD
AMBISOME INTRAVENOUS SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 50 MG	5	PA BvD; NDS
<i>amphotericin b injection recon soln 50 mg</i>	2	PA BvD
<i>caspofungin intravenous recon soln 50 mg, 70 mg</i>	5	NDS
<i>ciclopirox topical cream 0.77 %</i>	2	QL (180 per 30 days)
<i>ciclopirox topical gel 0.77 %</i>	2	QL (300 per 30 days)
<i>ciclopirox topical shampoo 1 %</i>	2	
<i>ciclopirox topical solution 8 %</i>	2	QL (19.8 per 30 days)
<i>ciclopirox topical suspension 0.77 %</i>	2	QL (180 per 30 days)
<i>clotrimazole mucous membrane troche 10 mg</i>	2	
<i>clotrimazole topical cream 1 %</i>	1	
<i>clotrimazole topical solution 1 %</i>	2	
<i>clotrimazole-betamethasone topical cream 1-0.05 %</i>	2	QL (90 per 30 days)
<i>clotrimazole-betamethasone topical lotion 1-0.05 %</i>	2	QL (90 per 30 days)
<i>econazole topical cream 1 %</i>	2	QL (170 per 30 days)
<i>fluconazole in nacl (iso-osm) intravenous piggyback 100 mg/50 ml, 200 mg/100 ml, 400 mg/200 ml</i>	2	PA BvD
<i>fluconazole oral suspension for reconstitution 10 mg/ml, 40 mg/ml</i>	2	
<i>fluconazole oral tablet 100 mg, 150 mg, 200 mg, 50 mg</i>	2	
<i>flucytosine oral capsule 250 mg, 500 mg</i>	5	NDS

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>griseofulvin microsize oral suspension 125 mg/5 ml</i>	2	
<i>griseofulvin microsize oral tablet 500 mg</i>	2	
<i>griseofulvin ultramicrosize oral tablet 125 mg, 250 mg</i>	2	
<i>itraconazole oral capsule 100 mg</i>	2	
<i>itraconazole oral solution 10 mg/ml</i>	5	NDS
<i>ketoconazole oral tablet 200 mg</i>	2	
<i>ketoconazole topical cream 2 %</i>	2	QL (180 per 30 days)
<i>ketoconazole topical shampoo 2 %</i>	2	QL (360 per 30 days)
<i>miconazole-3 vaginal suppository 200 mg</i>	2	
NOXAFIL INTRAVENOUS SOLUTION 300 MG/16.7 ML	5	NDS
NOXAFIL ORAL SUSPENSION 200 MG/5 ML (40 MG/ML)	5	NDS
<i>nyamyc topical powder 100,000 unit/gram</i>	2	QL (60 per 30 days)
<i>nystatin oral suspension 100,000 unit/ml</i>	2	QL (900 per 30 days)
<i>nystatin oral tablet 500,000 unit</i>	2	
<i>nystatin topical cream 100,000 unit/gram</i>	2	QL (60 per 30 days)
<i>nystatin topical ointment 100,000 unit/gram</i>	2	QL (60 per 30 days)
<i>nystatin topical powder 100,000 unit/gram</i>	2	QL (60 per 30 days)
<i>nystatin-triamcinolone topical cream 100,000-0.1 unit/g-%</i>	2	
<i>nystatin-triamcinolone topical ointment 100,000-0.1 unit/gram-%</i>	2	
<i>nystop topical powder 100,000 unit/gram</i>	2	QL (60 per 30 days)
<i>posaconazole oral tablet, delayed release (dr/lec) 100 mg</i>	5	NDS
<i>terbinafine hcl oral tablet 250 mg</i>	1	
<i>voriconazole intravenous recon soln 200 mg</i>	5	PA BvD; NDS
<i>voriconazole oral suspension for reconstitution 200 mg/5 ml (40 mg/ml)</i>	5	NDS
<i>voriconazole oral tablet 200 mg, 50 mg</i>	2	
Antihistamínicos		
Antihistamínicos		
<i>carbinoxamine maleate oral liquid 4 mg/5 ml</i>	2	
<i>carbinoxamine maleate oral tablet 4 mg</i>	2	
<i>clemastine oral tablet 2.68 mg</i>	2	
<i>cyproheptadine oral syrup 2 mg/5 ml</i>	2	
<i>cyproheptadine oral tablet 4 mg</i>	2	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>diphenhydramine hcl injection solution 50 mg/ml</i>	2	
<i>diphenhydramine hcl injection syringe 50 mg/ml</i>	2	
<i>diphenhydramine hcl oral elixir 12.5 mg/5 ml</i>	2	
<i>hydroxyzine hcl intramuscular solution 25 mg/ml, 50 mg/ml</i>	2	
<i>hydroxyzine hcl oral solution 10 mg/5 ml</i>	2	
<i>hydroxyzine hcl oral tablet 10 mg, 25 mg, 50 mg</i>	2	
<i>levocetirizine oral solution 2.5 mg/5 ml</i>	2	
<i>levocetirizine oral tablet 5 mg</i>	1	
<i>promethazine oral syrup 6.25 mg/5 ml</i>	1	
Antimicobacteriales		
Antimicobacteriales		
CAPASTAT INJECTION RECON SOLN 1 GRAM	4	
<i>dapsone oral tablet 100 mg, 25 mg</i>	2	
<i>ethambutol oral tablet 100 mg, 400 mg</i>	2	
<i>isoniazid oral solution 50 mg/5 ml</i>	2	
<i>isoniazid oral tablet 100 mg, 300 mg</i>	1	
PRETOMANID ORAL TABLET 200 MG	4	QL (30 per 30 days)
PRIFTIN ORAL TABLET 150 MG	4	
<i>pyrazinamide oral tablet 500 mg</i>	2	
<i>rifabutin oral capsule 150 mg</i>	2	
<i>rifampin intravenous recon soln 600 mg</i>	2	
<i>rifampin oral capsule 150 mg, 300 mg</i>	2	
SIRTURO ORAL TABLET 100 MG, 20 MG	5	PA; NDS
TRECTOR ORAL TABLET 250 MG	4	
Antivirales (Sitémico)		
Antirretrovirales		
<i>abacavir oral solution 20 mg/ml</i>	2	
<i>abacavir oral tablet 300 mg</i>	2	
<i>abacavir-lamivudine oral tablet 600-300 mg</i>	2	
<i>abacavir-lamivudine-zidovudine oral tablet 300-150-300 mg</i>	5	NDS
APTIVUS (WITH VITAMIN E) ORAL SOLUTION 100 MG/ML	5	NDS
APTIVUS ORAL CAPSULE 250 MG	5	NDS
<i>atazanavir oral capsule 150 mg, 200 mg, 300 mg</i>	2	
BIKTARVY ORAL TABLET 50-200-25 MG	5	NDS

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
CABENUVA INTRAMUSCULAR SUSPENSION, EXTENDED RELEASE 400 MG/2 ML- 600 MG/2 ML, 600 MG/3 ML- 900 MG/3 ML	5	NDS
CIMDUO ORAL TABLET 300-300 MG	5	NDS
COMPLERA ORAL TABLET 200-25-300 MG	5	NDS
CRIXIVAN ORAL CAPSULE 200 MG, 400 MG	4	
DELSTRIGO ORAL TABLET 100-300-300 MG	5	NDS
DESCOVY ORAL TABLET 200-25 MG	5	NDS
<i>didanosine oral capsule, delayed release (drlec) 125 mg, 200 mg, 250 mg, 400 mg</i>	2	
DOVATO ORAL TABLET 50-300 MG	5	NDS
EDURANT ORAL TABLET 25 MG	5	NDS
<i>efavirenz oral capsule 200 mg</i>	5	NDS
<i>efavirenz oral capsule 50 mg</i>	2	
<i>efavirenz oral tablet 600 mg</i>	2	
<i>efavirenz-emtricitabin-tenofovir oral tablet 600-200-300 mg</i>	5	NDS
<i>efavirenz-lamivudine-tenofovir disoproxil fumarate oral tablet 400-300-300 mg, 600-300-300 mg</i>	5	NDS
<i>emtricitabine oral capsule 200 mg</i>	2	
<i>emtricitabine-tenofovir (tdf) oral tablet 100-150 mg, 133-200 mg, 167-250 mg, 200-300 mg</i>	5	NDS
EMTRIVA ORAL SOLUTION 10 MG/ML	4	
EPIVIR HBV ORAL SOLUTION 25 MG/5 ML (5 MG/ML)	4	
<i>etravirine oral tablet 100 mg, 200 mg</i>	5	NDS
EVOTAZ ORAL TABLET 300-150 MG	5	NDS
<i>fosamprenavir oral tablet 700 mg</i>	5	NDS
FUZEON SUBCUTANEOUS RECON SOLN 90 MG	5	NDS
GENVOYA ORAL TABLET 150-150-200-10 MG	5	NDS
INTELENCE ORAL TABLET 25 MG	4	
INVIRASE ORAL TABLET 500 MG	5	NDS
ISENTRESS HD ORAL TABLET 600 MG	5	NDS

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
ISENTRESS ORAL POWDER IN PACKET 100 MG	4	
ISENTRESS ORAL TABLET 400 MG	5	NDS
ISENTRESS ORAL TABLET,CHEWABLE 100 MG, 25 MG	4	
JULUCA ORAL TABLET 50-25 MG	5	NDS
<i>lamivudine oral solution 10 mg/ml</i>	2	
<i>lamivudine oral tablet 100 mg, 150 mg, 300 mg</i>	2	
<i>lamivudine-zidovudine oral tablet 150-300 mg</i>	2	
LEXIVA ORAL SUSPENSION 50 MG/ML	4	
<i>lopinavir-ritonavir oral solution 400-100 mg/5 ml</i>	2	QL (480 per 30 days)
<i>lopinavir-ritonavir oral tablet 100-25 mg</i>	2	QL (300 per 30 days)
<i>lopinavir-ritonavir oral tablet 200-50 mg</i>	5	NDS; QL (120 per 30 days)
<i>nevirapine oral suspension 50 mg/5 ml</i>	2	
<i>nevirapine oral tablet 200 mg</i>	2	
<i>nevirapine oral tablet extended release 24 hr 100 mg, 400 mg</i>	2	
NORVIR ORAL POWDER IN PACKET 100 MG	4	
NORVIR ORAL SOLUTION 80 MG/ML	4	
ODEFSEY ORAL TABLET 200-25-25 MG	5	NDS
PIFELTRO ORAL TABLET 100 MG	5	NDS
PREZCOBIX ORAL TABLET 800-150 MG-MG	5	NDS
PREZISTA ORAL SUSPENSION 100 MG/ML	5	NDS
PREZISTA ORAL TABLET 150 MG, 600 MG, 800 MG	5	NDS
PREZISTA ORAL TABLET 75 MG	4	
RESCRIPTOR ORAL TABLET 200 MG	4	
RETROVIR INTRAVENOUS SOLUTION 10 MG/ML	4	
REYATAZ ORAL POWDER IN PACKET 50 MG	5	NDS
<i>ritonavir oral tablet 100 mg</i>	2	
RUKOBIA ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 12 HR 600 MG	5	NDS
SELZENTRY ORAL SOLUTION 20 MG/ML	4	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
SELZENTRY ORAL TABLET 150 MG, 300 MG, 75 MG	5	NDS
SELZENTRY ORAL TABLET 25 MG	4	
<i>stavudine oral capsule 15 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg</i>	2	
STRIBILD ORAL TABLET 150-150-200-300 MG	5	NDS
SYM TUZA ORAL TABLET 800-150-200-10 MG	5	NDS
TEMIXYS ORAL TABLET 300-300 MG	5	NDS
<i>tenofovir disoproxil fumarate oral tablet 300 mg</i>	2	
TIVICAY ORAL TABLET 10 MG	4	
TIVICAY ORAL TABLET 25 MG, 50 MG	5	NDS
TIVICAY PD ORAL TABLET FOR SUSPENSION 5 MG	4	
TRIUMEQ ORAL TABLET 600-50-300 MG	5	NDS
TROGARZO INTRAVENOUS SOLUTION 200 MG/1.33 ML (150 MG/ML)	5	NDS
VEMLIDY ORAL TABLET 25 MG	5	NDS; QL (30 per 30 days)
VIDEX 2 GRAM PEDIATRIC ORAL RECON SOLN 10 MG/ML (FINAL)	4	
VIRACEPT ORAL TABLET 250 MG, 625 MG	5	NDS
VIREAD ORAL POWDER 40 MG/SCOOP (40 MG/GRAM)	5	NDS
VIREAD ORAL TABLET 150 MG, 200 MG, 250 MG	5	NDS
VOCABRIA ORAL TABLET 30 MG	4	
<i>zidovudine oral capsule 100 mg</i>	2	
<i>zidovudine oral syrup 10 mg/ml</i>	2	
<i>zidovudine oral tablet 300 mg</i>	2	
Antivirales Hcv		
EPCLUSA ORAL TABLET 200-50 MG, 400-100 MG	5	PA; NDS; QL (28 per 28 days)
HARVONI ORAL PELLETS IN PACKET 33.75-150 MG	5	PA; NDS; QL (28 per 28 days)
HARVONI ORAL PELLETS IN PACKET 45-200 MG	5	PA; NDS; QL (56 per 28 days)
HARVONI ORAL TABLET 45-200 MG, 90-400 MG	5	PA; NDS; QL (28 per 28 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>ledipasvir-sofosbuvir oral tablet 90-400 mg</i>	5	PA; NDS; QL (28 per 28 days)
MAVYRET ORAL TABLET 100-40 MG	5	PA; NDS; QL (84 per 28 days)
<i>sofosbuvir-velpatasvir oral tablet 400-100 mg</i>	5	PA; NDS; QL (28 per 28 days)
SOVALDI ORAL PELLETS IN PACKET 150 MG	5	PA; NDS; QL (28 per 28 days)
SOVALDI ORAL PELLETS IN PACKET 200 MG	5	PA; NDS; QL (56 per 28 days)
SOVALDI ORAL TABLET 200 MG, 400 MG	5	PA; NDS; QL (28 per 28 days)
VIEKIRA PAK ORAL TABLETS, DOSE PACK 12.5 MG-75 MG -50 MG/250 MG	5	PA; NDS
VOSEVI ORAL TABLET 400-100-100 MG	5	PA; NDS; QL (28 per 28 days)
ZEPATIER ORAL TABLET 50-100 MG	5	PA; NDS; QL (30 per 30 days)
Antivirales, Varios		
<i>foscarnet intravenous solution 24 mg/ml</i>	2	PA BvD
<i>oseltamivir oral capsule 30 mg</i>	2	QL (84 per 180 days)
<i>oseltamivir oral capsule 45 mg</i>	2	QL (48 per 180 days)
<i>oseltamivir oral capsule 75 mg</i>	2	QL (42 per 180 days)
<i>oseltamivir oral suspension for reconstitution 6 mg/ml</i>	2	QL (540 per 180 days)
PREVYMIS INTRAVENOUS SOLUTION 240 MG/12 ML	5	PA; NDS; QL (336 per 28 days)
PREVYMIS INTRAVENOUS SOLUTION 480 MG/24 ML	5	PA; NDS; QL (672 per 28 days)
PREVYMIS ORAL TABLET 240 MG, 480 MG	5	PA; NDS; QL (28 per 28 days)
RELENZA DISKHALER INHALATION BLISTER WITH DEVICE 5 MG/ACTUATION	4	QL (60 per 180 days)
<i>rimantadine oral tablet 100 mg</i>	2	
SYNAGIS INTRAMUSCULAR SOLUTION 100 MG/ML, 50 MG/0.5 ML	5	PA; NDS
XOFLUZA ORAL TABLET 20 MG, 40 MG	4	QL (4 per 180 days)
XOFLUZA ORAL TABLET 80 MG	4	QL (2 per 180 days)
Interferones		
INTRON A INJECTION RECON SOLN 10 MILLION UNIT (1 ML), 18 MILLION UNIT (1 ML), 50 MILLION UNIT (1 ML)	5	PA NSO; NDS
INTRON A INJECTION SOLUTION 10 MILLION UNIT/ML, 6 MILLION UNIT/ML	5	PA NSO; NDS

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
PEGASYS SUBCUTANEOUS SOLUTION 180 MCG/ML	5	NDS
PEGASYS SUBCUTANEOUS SYRINGE 180 MCG/0.5 ML	5	NDS
PEGINTRON SUBCUTANEOUS KIT 50 MCG/0.5 ML	5	NDS
Nucleósidos Y Nucleótidos		
<i>acyclovir oral capsule 200 mg</i>	2	
<i>acyclovir oral suspension 200 mg/5 ml</i>	2	
<i>acyclovir oral tablet 400 mg, 800 mg</i>	2	
<i>acyclovir sodium intravenous recon soln 1,000 mg, 500 mg</i>	2	PA BvD
<i>acyclovir sodium intravenous solution 50 mg/ml</i>	2	PA BvD
<i>adefovir oral tablet 10 mg</i>	5	NDS
<i>cidofovir intravenous solution 75 mg/ml</i>	5	NDS
<i>entecavir oral tablet 0.5 mg, 1 mg</i>	2	
<i>famciclovir oral tablet 125 mg, 250 mg, 500 mg</i>	2	
<i>ganciclovir sodium intravenous recon soln 500 mg</i>	5	PA BvD; NDS
<i>ganciclovir sodium intravenous solution 50 mg/ml</i>	5	PA BvD; NDS
<i>ribasphere oral capsule 200 mg</i>	2	
<i>ribasphere oral tablet 600 mg</i>	5	NDS
<i>ribasphere ribapak oral tablets, dose pack 600 mg (7)- 400 mg (7), 600 mg (7)- 600 mg (7)</i>	5	NDS
<i>ribavirin inhalation recon soln 6 gram</i>	5	PA BvD; NDS
<i>ribavirin oral capsule 200 mg</i>	2	
<i>ribavirin oral tablet 200 mg</i>	2	
<i>valacyclovir oral tablet 1 gram, 500 mg</i>	2	
<i>valganciclovir oral recon soln 50 mg/ml</i>	5	NDS
<i>valganciclovir oral tablet 450 mg</i>	2	
VEKLURY INTRAVENOUS RECON SOLN 100 MG	5	PA BvD; NDS
Dispositivos		
Dispositivos		
ASSURE ID INSULIN SAFETY SYRINGE 1 ML 29 GAUGE X 1/2"	2	
BD UF NANO PEN NEEDLE 4MMX32G 32 GAUGE X 5/32"	2	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
BD VEO INS 0.3 ML 6MMX31G (1/2) 0.3 ML 31 GAUGE X 15/64"	2	
BD VEO INS SYRING 1 ML 6MMX31G 1 ML 31 GAUGE X 15/64"	2	
BD VEO INS SYRN 0.5 ML 6MMX31G 1/2 ML 31 GAUGE X 15/64"	2	
GAUZE PAD TOPICAL BANDAGE 2 X 2 "	1	
INSULIN SYRINGE-NEEDLE U-100 SYRINGE 0.3 ML 29 GAUGE, 1 ML 29 GAUGE X 1/2", 1/2 ML 28 GAUGE	2	
OMNIPOD / VGO	2	
PEN NEEDLE, DIABETIC NEEDLE 29 GAUGE X 1/2"	2	
SM STERILE PADS 2" X 2" 2"X2", STERILE 2 X 2 "	1	
Preparaciones De Reemplazo		
Preparaciones De Reemplazo		
<i>calcium chloride intravenous syringe 100 mg/ml (10 %)</i>	2	
IONOSOL-B IN D5W INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 5 %	4	
IONOSOL-MB IN D5W INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 5 %	4	
ISOLYTE-P IN 5 % DEXTROSE INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 5 %	4	
ISOLYTE-S INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION	4	
<i>klor-con m10 oral tablet,er particles/crystals 10 meq</i>	2	
<i>klor-con m15 oral tablet,er particles/crystals 15 meq</i>	2	
<i>klor-con m20 oral tablet,er particles/crystals 20 meq</i>	2	
<i>magnesium sulfate in d5w intravenous piggyback 1 gram/100 ml</i>	2	
<i>magnesium sulfate in water intravenous parenteral solution 20 gram/500 ml (4 %), 40 gram/1,000 ml (4 %)</i>	2	PA BvD

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
<i>magnesium sulfate in water intravenous piggyback 2 gram/50 ml (4%), 4 gram/100 ml (4%), 4 gram/50 ml (8%)</i>	2	PA BvD
<i>magnesium sulfate injection solution 4 meq/ml (50%)</i>	2	PA BvD
<i>magnesium sulfate injection syringe 4 meq/ml</i>	2	PA BvD
NORMOSOL-M IN 5% DEXTROSE INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION	4	
NORMOSOL-R INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION	4	
PLASMA-LYTE 148 INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION	4	
PLASMA-LYTE A INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION	4	
<i>potassium chloride intravenous solution 2 meq/ml, 2 meq/ml (20 ml)</i>	2	PA BvD
<i>potassium chloride oral capsule, extended release 10 meq, 8 meq</i>	2	
<i>potassium chloride oral liquid 20 meq/15 ml, 40 meq/15 ml</i>	2	
<i>potassium chloride oral tablet extended release 10 meq, 8 meq</i>	2	
<i>potassium chloride oral tablet, er particles/crystals 10 meq, 15 meq, 20 meq</i>	2	
<i>potassium chloride-0.45% nacl intravenous parenteral solution 20 meq/l</i>	2	
<i>potassium citrate oral tablet extended release 10 meq (1,080 mg), 15 meq, 5 meq (540 mg)</i>	2	
<i>sodium chloride 0.9% intravenous parenteral solution</i>	2	
Productos Sanguíneos/Modificadores/Expansores De Volumen		
Agentes Hematológicos, Varios		
ADAKVEO INTRAVENOUS SOLUTION 10 MG/ML	5	PA; NDS
<i>anagrelide oral capsule 0.5 mg, 1 mg</i>	2	
CABLIVI INJECTION KIT 11 MG	5	PA; NDS; QL (30 per 30 days)

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
GIVLAARI SUBCUTANEOUS SOLUTION 189 MG/ML	5	PA; NDS
<i>protamine intravenous solution 10 mg/ml</i>	2	
SIKLOS ORAL TABLET 1,000 MG, 100 MG	4	PA
TAVALISSE ORAL TABLET 100 MG, 150 MG	5	PA; NDS; QL (60 per 30 days)
<i>tranexamic acid intravenous solution 1,000 mg/10 ml (100 mg/ml)</i>	2	
<i>tranexamic acid oral tablet 650 mg</i>	2	QL (30 per 30 days)
Anticoagulantes		
BEVYXXA ORAL CAPSULE 40 MG, 80 MG	4	QL (43 per 42 days)
ELIQUIS DVT-PE TREAT 30D START ORAL TABLETS,DOSE PACK 5 MG (74 TABS)	3	
ELIQUIS ORAL TABLET 2.5 MG, 5 MG	3	QL (60 per 30 days)
<i>enoxaparin subcutaneous solution 300 mg/3 ml</i>	2	QL (30 per 30 days)
<i>enoxaparin subcutaneous syringe 100 mg/ml, 150 mg/ml</i>	2	QL (60 per 30 days)
<i>enoxaparin subcutaneous syringe 120 mg/0.8 ml, 80 mg/0.8 ml</i>	2	QL (48 per 30 days)
<i>enoxaparin subcutaneous syringe 30 mg/0.3 ml</i>	2	QL (18 per 30 days)
<i>enoxaparin subcutaneous syringe 40 mg/0.4 ml</i>	2	QL (24 per 30 days)
<i>enoxaparin subcutaneous syringe 60 mg/0.6 ml</i>	2	QL (36 per 30 days)
<i>fondaparinux subcutaneous syringe 10 mg/0.8 ml, 5 mg/0.4 ml, 7.5 mg/0.6 ml</i>	5	NDS
<i>fondaparinux subcutaneous syringe 2.5 mg/0.5 ml</i>	2	
<i>heparin (porcine) injection cartridge 5,000 unit/ml (1 ml)</i>	2	
<i>heparin (porcine) injection solution 1,000 unit/ml, 10,000 unit/ml, 20,000 unit/ml, 5,000 unit/ml</i>	2	
<i>heparin (porcine) injection syringe 5,000 unit/ml</i>	2	
<i>heparin, porcine (pf) injection solution 1,000 unit/ml</i>	2	
<i>heparin, porcine (pf) injection syringe 5,000 unit/0.5 ml</i>	2	
<i>jantoven oral tablet 1 mg, 10 mg, 2 mg, 2.5 mg, 3 mg, 4 mg, 5 mg, 6 mg, 7.5 mg</i>	1	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
PRADAXA ORAL CAPSULE 110 MG, 150 MG, 75 MG	4	ST; QL (60 per 30 days)
<i>warfarin oral tablet 1 mg, 10 mg, 2 mg, 2.5 mg, 3 mg, 4 mg, 5 mg, 6 mg, 7.5 mg</i>	1	
XARELTO DVT-PE TREAT 30D START ORAL TABLETS,DOSE PACK 15 MG (42)-20 MG (9)	3	
XARELTO ORAL TABLET 10 MG, 20 MG	3	QL (30 per 30 days)
XARELTO ORAL TABLET 15 MG, 2.5 MG	3	QL (60 per 30 days)
Inhibidores De Agregación De Plaquetas		
<i>aspirin-dipyridamole oral capsule, er multiphase 12 hr 25-200 mg</i>	2	QL (60 per 30 days)
BRILINTA ORAL TABLET 60 MG, 90 MG	3	
<i>cilostazol oral tablet 100 mg, 50 mg</i>	2	
<i>clopidogrel oral tablet 75 mg</i>	1	
<i>dipyridamole oral tablet 25 mg, 50 mg, 75 mg</i>	2	
<i>pentoxifylline oral tablet extended release 400 mg</i>	2	
<i>prasugrel oral tablet 10 mg, 5 mg</i>	2	QL (30 per 30 days)
Modificadores De Formación De Sangre		
CINRYZE INTRAVENOUS RECON SOLN 500 UNIT (5 ML)	5	PA; NDS; QL (20 per 30 days)
DOPTELET (10 TAB PACK) ORAL TABLET 20 MG	5	PA; NDS; QL (60 per 30 days)
DOPTELET (15 TAB PACK) ORAL TABLET 20 MG	5	PA; NDS; QL (60 per 30 days)
DOPTELET (30 TAB PACK) ORAL TABLET 20 MG	5	PA; NDS; QL (60 per 30 days)
FULPHILA SUBCUTANEOUS SYRINGE 6 MG/0.6 ML	5	PA; NDS
GRANIX SUBCUTANEOUS SOLUTION 300 MCG/ML, 480 MCG/1.6 ML	5	PA; NDS
GRANIX SUBCUTANEOUS SYRINGE 300 MCG/0.5 ML, 480 MCG/0.8 ML	5	PA; NDS
HAEGARDA SUBCUTANEOUS RECON SOLN 2,000 UNIT	5	PA; NDS; QL (30 per 30 days)
HAEGARDA SUBCUTANEOUS RECON SOLN 3,000 UNIT	5	PA; NDS; QL (20 per 30 days)
LEUKINE INJECTION RECON SOLN 250 MCG	5	NDS

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
MOZOBIL SUBCUTANEOUS SOLUTION 24 MG/1.2 ML (20 MG/ML)	5	NDS
MULPLETA ORAL TABLET 3 MG	5	PA; NDS; QL (7 per 7 days)
NEULASTA SUBCUTANEOUS SYRINGE 6 MG/0.6 ML	5	PA; NDS
NEUPOGEN INJECTION SOLUTION 300 MCG/ML, 480 MCG/1.6 ML	5	PA; NDS
NEUPOGEN INJECTION SYRINGE 300 MCG/0.5 ML, 480 MCG/0.8 ML	5	PA; NDS
NIVESTYM INJECTION SOLUTION 300 MCG/ML, 480 MCG/1.6 ML	5	PA; NDS
NIVESTYM SUBCUTANEOUS SYRINGE 300 MCG/0.5 ML, 480 MCG/0.8 ML	5	PA; NDS
NPLATE SUBCUTANEOUS RECON SOLN 125 MCG, 250 MCG, 500 MCG	5	PA; NDS
NYVEPRIA SUBCUTANEOUS SYRINGE 6 MG/0.6 ML	5	PA; NDS
ORLADEYO ORAL CAPSULE 110 MG, 150 MG	5	PA; NDS; QL (30 per 30 days)
PROMACTA ORAL POWDER IN PACKET 12.5 MG	5	PA; NDS; QL (90 per 30 days)
PROMACTA ORAL POWDER IN PACKET 25 MG	5	PA; NDS; QL (180 per 30 days)
PROMACTA ORAL TABLET 12.5 MG	5	PA; NDS; QL (90 per 30 days)
PROMACTA ORAL TABLET 25 MG	5	PA; NDS; QL (30 per 30 days)
PROMACTA ORAL TABLET 50 MG, 75 MG	5	PA; NDS; QL (60 per 30 days)
RETACRIT INJECTION SOLUTION 10,000 UNIT/ML, 2,000 UNIT/ML, 20,000 UNIT/2 ML, 20,000 UNIT/ML, 3,000 UNIT/ML, 4,000 UNIT/ML	3	PA; QL (12 per 28 days)
RETACRIT INJECTION SOLUTION 40,000 UNIT/ML	3	PA; QL (6 per 28 days)
UDENYCA SUBCUTANEOUS SYRINGE 6 MG/0.6 ML	5	PA; NDS
ZARXIO INJECTION SYRINGE 300 MCG/0.5 ML, 480 MCG/0.8 ML	5	NDS
ZIEXTENZO SUBCUTANEOUS SYRINGE 6 MG/0.6 ML	5	PA; NDS

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
Reemplazo/Modificadores De Enzima		
Reemplazo/Modificadores De Enzima		
ALDURAZYME INTRAVENOUS SOLUTION 2.9 MG/5 ML	5	NDS
CERDELGA ORAL CAPSULE 84 MG	5	PA; NDS
CEREZYME INTRAVENOUS RECON SOLN 400 UNIT	5	NDS
CREON ORAL CAPSULE, DELAYED RELEASE (DR/EC) 12,000-38,000 -60,000 UNIT, 24,000-76,000 -120,000 UNIT, 3,000-9,500- 15,000 UNIT, 36,000-114,000- 180,000 UNIT, 6,000-19,000 -30,000 UNIT	3	
ELAPRASE INTRAVENOUS SOLUTION 6 MG/3 ML	5	NDS
ELITEK INTRAVENOUS RECON SOLN 1.5 MG, 7.5 MG	5	NDS
FABRAZYME INTRAVENOUS RECON SOLN 35 MG, 5 MG	5	PA; NDS
GALAFOLD ORAL CAPSULE 123 MG	5	PA; NDS; QL (14 per 28 days)
KANUMA INTRAVENOUS SOLUTION 2 MG/ML	5	PA; NDS
KRYSTEXXA INTRAVENOUS SOLUTION 8 MG/ML	5	PA BvD; NDS
MEPSEVII INTRAVENOUS SOLUTION 2 MG/ML	5	PA; NDS
<i>miglustat oral capsule 100 mg</i>	5	PA; NDS; QL (90 per 30 days)
NAGLAZYME INTRAVENOUS SOLUTION 5 MG/5 ML	5	NDS
<i>nitisinone oral capsule 10 mg, 2 mg, 5 mg</i>	5	PA; NDS
NITYR ORAL TABLET 10 MG, 2 MG, 5 MG	5	PA; NDS
ORFADIN ORAL CAPSULE 20 MG	5	PA; NDS
ORFADIN ORAL SUSPENSION 4 MG/ML	5	PA; NDS
PALYNZIQ SUBCUTANEOUS SYRINGE 10 MG/0.5 ML, 2.5 MG/0.5 ML, 20 MG/ML	5	PA; NDS
PULMOZYME INHALATION SOLUTION 1 MG/ML	5	PA BvD; NDS
REVCOVI INTRAMUSCULAR SOLUTION 2.4 MG/1.5 ML (1.6 MG/ML)	5	PA; NDS
<i>sapropterin oral tablet, soluble 100 mg</i>	5	NDS

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

Nombre del Medicamento	Nivel del Medicamento	Requerimientos/ Límites
STRENSIQ SUBCUTANEOUS SOLUTION 18 MG/0.45 ML, 28 MG/0.7 ML, 40 MG/ML, 80 MG/0.8 ML	5	PA; LA; NDS
VIMIZIM INTRAVENOUS SOLUTION 5 MG/5 ML (1 MG/ML)	5	PA; NDS
VPRIV INTRAVENOUS RECON SOLN 400 UNIT	5	NDS
ZENPEP ORAL CAPSULE, DELAYED RELEASE(DR/EC) 10,000-32,000 -42,000 UNIT, 15,000-47,000 -63,000 UNIT, 20,000- 63,000- 84,000 UNIT, 25,000-79,000- 105,000 UNIT, 3,000-10,000 -14,000-UNIT, 40,000- 126,000- 168,000 UNIT, 5,000-17,000- 24,000 UNIT	3	
Relajantes Musculares Esqueléticos		
Relajantes Musculares Esqueléticos		
<i>baclofen oral tablet 10 mg, 20 mg</i>	2	
<i>chlorzoxazone oral tablet 250 mg</i>	5	NDS
<i>chlorzoxazone oral tablet 500 mg</i>	2	
COMFORT PAC-CYCLOBENZAPRINE KIT 10 MG	1	
<i>cyclobenzaprine oral tablet 10 mg, 5 mg</i>	1	
<i>dantrolene oral capsule 100 mg, 25 mg, 50 mg</i>	2	
<i>methocarbamol oral tablet 500 mg, 750 mg</i>	2	
<i>revonto intravenous recon soln 20 mg</i>	2	
<i>tizanidine oral tablet 2 mg, 4 mg</i>	2	
Soluciones Irrigantes		
Soluciones Irrigantes		
LACTATED RINGERS IRRIGATION SOLUTION	4	
Vitaminas Y Minerales		
Vitaminas Y Minerales		
SE-NATAL-19 ORAL TABLET 29 MG IRON- 1 MG	3	

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

ÍNDICE

<i>abacavir</i>	108	<i>afirmelle</i>	94	<i>ambrisentan</i>	82
<i>abacavir-lamivudine</i>	108	<i>a-hydrocort</i>	62	<i>amethia</i>	94
<i>abacavir-lamivudine-zidovudine</i>	108	AIMOVIG		<i>amethia lo</i>	94
ABELCET.....	106	AUTOINJECTOR.....	22	<i>amiloride</i>	40
ABILIFY MAINTENA.....	26	AJOVY AUTOINJECTOR ...	22	<i>amiloride-hydrochlorothiazide</i> ..	40
<i>abiraterone</i>	3	AJOVY SYRINGE.....	22	AMINOSYN 10 %.....	30
ABRAXANE.....	3	AKYNZEO		AMINOSYN 7 % WITH	
<i>acamprosate</i>	15	(FOSNETUPITANT).....	23	ELECTROLYTES.....	30
<i>acarbose</i>	18	AKYNZEO		AMINOSYN 8.5 %.....	31
<i>accutane</i>	55	(NETUPITANT).....	23	AMINOSYN 8.5 %-	
<i>acebutolol</i>	34	<i>ala-cort</i>	53	ELECTROLYTES.....	31
<i>acetaminophen-codeine</i>	84	<i>ala-scalp</i>	53	AMINOSYN II 10 %.....	31
<i>acetazolamide</i>	75	<i>albendazole</i>	24	AMINOSYN II 15 %.....	31
<i>acetazolamide sodium</i>	75	<i>albuterol sulfate</i>	51	AMINOSYN II 7 %.....	31
<i>acetic acid</i>	76	<i>alcaine</i>	79	AMINOSYN II 8.5 %.....	31
<i>acetylcysteine</i>	48	<i>alclometasone</i>	53	AMINOSYN II 8.5 %-	
<i>acitretin</i>	55	ALCOHOL PADS.....	55	ELECTROLYTES.....	31
ACTEMRA.....	66	ALDURAZYME.....	119	AMINOSYN M 3.5 %.....	31
ACTEMRA ACTPEN.....	66	ALECENSA.....	3	AMINOSYN-HBC 7%.....	31
ACTHAR.....	80	<i>alendronate</i>	43	AMINOSYN-PF 10 %.....	31
ACTHIB (PF).....	72	<i>alfuzosin</i>	60	AMINOSYN-PF 7 %	
ACTIMMUNE.....	80	ALIMTA.....	3	(SULFITE-FREE).....	31
<i>acyclovir</i>	55, 113	ALIQOPA.....	3	AMINOSYN-RF 5.2 %.....	31
<i>acyclovir sodium</i>	113	<i>aliskiren</i>	41	<i>amiodarone</i>	34
ADACEL(TDAP		<i>allopurinol</i>	21	AMITIZA.....	57
ADOLESN/ADULT)(PF).....	72	<i>alose tron</i>	42	<i>amitriptyline</i>	103
ADAKVEO.....	115	ALPHAGAN P.....	75	<i>amitriptyline-chlordiazepoxide</i>	103
<i>adapalene</i>	56	<i>alprazolam</i>	16	<i>amlodipine</i>	38
ADCETRIS.....	3	ALREX.....	78	<i>amlodipine-atorvastatin</i>	38
<i>adefovir</i>	113	<i>altavera (28)</i>	94	<i>amlodipine-benazepril</i>	38
ADEMPAS.....	82	ALTRENO.....	56	<i>amlodipine-olmesartan</i>	38
<i>adriamycin</i>	3	ALUNBRIG.....	3	<i>amlodipine-valsartan</i>	38
<i>adrucil</i>	3	<i>alyacen 1/35 (28)</i>	94	<i>amlodipine-valsartan-hcthiazid</i> ..	38
ADVAIR DISKUS.....	50	<i>alyacen 7/7/7 (28)</i>	94	<i>ammonium lactate</i>	55
ADVAIR HFA.....	50	<i>alyq</i>	82	<i>amoxapine</i>	103
AFINITOR.....	3	<i>amabelz</i>	61	<i>amoxicil-clarithromy-</i>	
AFINITOR DISPERZ.....	3	<i>amantadine hcl</i>	25	<i>lansopraz</i>	56
		AMBISOME.....	106	<i>amoxicillin</i>	91

<i>amoxicillin-pot clavulanate</i>	92	ATROVENT HFA.....	51	BELSOMRA.....	44
<i>amphotericin b</i>	106	AUBAGIO.....	45	<i>benazepril</i>	41
<i>ampicillin</i>	92	<i>aubra eq</i>	94	<i>benazepril-hydrochlorothiazide</i> ..	41
<i>ampicillin sodium</i>	92	<i>aurovela 1.5/30 (21)</i>	94	BENDEKA.....	4
<i>ampicillin-sulbactam</i>	92	<i>aurovela 1/20 (21)</i>	94	BENLYSTA.....	80
ANADROL-50.....	61	<i>aurovela 24 fe</i>	94	<i>benztropine</i>	25
<i>anagrelide</i>	115	<i>aurovela fe 1.5/30 (28)</i>	94	<i>bepotastine besilate</i>	79
<i>anastrozole</i>	3	<i>aurovela fe 1-20 (28)</i>	94	BESIVANCE.....	76
ANORO ELLIPTA.....	51	AUSTEDO.....	45	BESPONSA.....	4
APOKYN.....	25	AVASTIN.....	3	<i>betamethasone acet,sod phos</i>	62
<i>apraclonidine</i>	79	<i>aviane</i>	94	<i>betamethasone dipropionate</i>	53
<i>aprepitant</i>	23	AVONEX.....	45	<i>betamethasone valerate</i>	53
<i>apri</i>	94	AVSOLA.....	67	<i>betamethasone, augmented</i>	53
APTIOM.....	100	<i>ayuna</i>	94	BETASERON.....	45
APTIVUS.....	108	AYVAKIT.....	3	<i>betaxolol</i>	34, 75
APTIVUS (WITH VITAMIN E).....	108	<i>azacitidine</i>	3	<i>bethanechol chloride</i>	60
<i>aranelle (28)</i>	94	<i>azathioprine</i>	67	BEVYXXA.....	116
ARCALYST.....	67	<i>azathioprine sodium</i>	67	<i>bexarotene</i>	4
<i>aripiprazole</i>	26	<i>azelastine</i>	79	BEXSERO.....	72
ARISTADA.....	27	<i>azithromycin</i>	91	<i>bicalutamide</i>	4
ARISTADA INITIO.....	27	AZOPT.....	75	BICILLIN L-A.....	92
<i>armodafinil</i>	44	<i>aztreonam</i>	90	BIDIL.....	42
ARNUITY ELLIPTA.....	50	<i>azurette (28)</i>	94	BIKTARVY.....	108
<i>arsenic trioxide</i>	3	<i>bacitracin</i>	76, 88	<i>bimatoprost</i>	75
<i>ascomp with codeine</i>	84	<i>bacitracin-polymyxin b</i>	76	<i>bisoprolol fumarate</i>	34
<i>asenapine maleate</i>	27	<i>baclofen</i>	120	<i>bisoprolol-hydrochlorothiazide</i> ..	34
<i>ashlyna</i>	94	<i>balsalazide</i>	42	BLENREP.....	4
ASPARLAS.....	3	BALVERSA.....	3	<i>bleomycin</i>	4
<i>aspirin-dipyridamole</i>	117	<i>balziva (28)</i>	94	<i>bleph-10</i>	76
ASSURE ID INSULIN SAFETY.....	113	BAVENCIO.....	4	BLINCYTO.....	4
<i>atazanavir</i>	108	BAXDELA.....	92	<i>blisovi 24 fe</i>	94
<i>atenolol</i>	34	BCG VACCINE, LIVE (PF)..	72	<i>blisovi fe 1.5/30 (28)</i>	94
<i>atenolol-chlorthalidone</i>	34	BD ULTRA-FINE NANO PEN NEEDLE.....	113	<i>blisovi fe 1/20 (28)</i>	94
<i>atomoxetine</i>	45	BD VEO INSULIN SYR (HALF UNIT).....	114	BOOSTRIX TDAP.....	72
<i>atorvastatin</i>	38	BD VEO INSULIN SYRINGE UF.....	114	BORTEZOMIB.....	4
<i>atovaquone</i>	24	<i>bekyree (28)</i>	94	BOSULIF.....	4
<i>atovaquone-proguanil</i>	24	BELEODAQ.....	4	BRAFTOVI.....	4
<i>atropine</i>	79			BREO ELLIPTA.....	50
				BREZTRI AEROSPHERE....	51
				<i>briellyn</i>	94

BRILINTA.....	117	CAPASTAT.....	108	CHANTIX CONTINUING	
<i>brimonidine</i>	75	CAPLYTA.....	27	MONTH BOX.....	16
BRIVIACT.....	100	CAPRELSA.....	4	CHANTIX STARTING	
<i>bromfenac</i>	78	<i>captopril</i>	41	MONTH BOX.....	16
<i>bromocriptine</i>	25	<i>captopril-hydrochlorothiazide</i> ...	41	<i>chateal eq (28)</i>	95
BROMSITE.....	78	CARBAGLU.....	57	<i>chloramphenicol sod succinate</i> ..	88
BRONCHITOL.....	49	<i>carbamazepine</i>	100	<i>chlordiazepoxide hcl</i>	17
BRUKINSA.....	4	<i>carbidopa</i>	25	<i>chlorhexidine gluconate</i>	52
<i>budesonide</i>	42, 50	<i>carbidopa-levodopa</i>	25	<i>chloroquine phosphate</i>	24
<i>bumetanide</i>	40	<i>carbidopa-levodopa-entacapone</i>	25	<i>chlorothiazide</i>	40
<i>buprenorphine</i>	84	<i>carbinoxamine maleate</i>	107	<i>chlorothiazide sodium</i>	40
<i>buprenorphine hcl</i>	15, 84	<i>carboplatin</i>	4	<i>chlorpromazine</i>	27
<i>buprenorphine-naloxone</i>	15, 16	CAROSPIR.....	41	<i>chlorthalidone</i>	40
<i>bupropion hcl</i>	103, 104	<i>carteolol</i>	75	<i>chlorzoxazone</i>	120
<i>bupropion hcl (smoking deter)</i> ..	16	<i>cartia xt</i>	35	<i>cholestyramine (with sugar)</i>	38
<i>buspirone</i>	16	<i>carvedilol</i>	34	<i>cholestyramine light</i>	38
<i>butalbital compound w/codeine</i> ..	84	<i>caspofungin</i>	106	<i>ciclopirox</i>	106
<i>butalbital-acetaminop-caf-cod</i> ..	84	CAYSTON.....	90	<i>cidofovir</i>	113
<i>butalbital-acetaminophen</i>	84	<i>caziant (28)</i>	95	<i>cilostazol</i>	117
<i>butalbital-acetaminophen-caff</i> ..	84	<i>cefaclor</i>	90	CIMDUO.....	109
<i>butalbital-aspirin-caffeine</i>	85	<i>cefadroxil</i>	90	<i>cimetidine</i>	57
<i>butorphanol</i>	85	<i>cefazolin</i>	90	<i>cimetidine hcl</i>	57
BYNFEZIA.....	63	<i>cefdinir</i>	90	CIMZIA.....	67
CABENUVA.....	109	<i>cefepime</i>	90	CIMZIA POWDER FOR	
<i>cabergoline</i>	25	<i>cefixime</i>	90	RECONST.....	67
CABLIVI.....	115	<i>cefotaxime</i>	90	<i>cinacalcet</i>	43
CABOMETYX.....	4	<i>cefoxitin</i>	90	CINQAIR.....	49
<i>caffeine citrate</i>	45	<i>cefpodoxime</i>	90	CINRYZE.....	117
<i>calcipotriene</i>	55	<i>cefprozil</i>	90	CINVANTI.....	23
<i>calcitonin (salmon)</i>	43	<i>ceftazidime</i>	91	<i>ciprofloxacin</i>	93
<i>calcitriol</i>	43	<i>ceftriaxone</i>	91	<i>ciprofloxacin hcl</i>	76, 92, 93
<i>calcium acetate (phosphat</i>		<i>cefuroxime axetil</i>	91	<i>ciprofloxacin in 5 % dextrose</i> ...	93
<i>bind)</i>	59	<i>cefuroxime sodium</i>	91	<i>ciprofloxacin-dexamethasone</i> ...	76
<i>calcium chloride</i>	114	<i>celecoxib</i>	82	<i>citalopram</i>	104
CALDOLOR.....	82	CELONTIN.....	100	<i>cladribine</i>	4
CALQUENCE.....	4	<i>cephalexin</i>	91	<i>clarithromycin</i>	91
<i>camila</i>	94	CERDELGA.....	119	<i>clemastine</i>	107
<i>candesartan</i>	37	CEREZYME.....	119	CLENPIQ.....	59
<i>candesartan-</i>		<i>cevimeline</i>	52	<i>clindamycin hcl</i>	89
<i>hydrochlorothiazid</i>	37	CHANTIX.....	16		

CLINDAMYCIN IN 0.9 %	CLINIMIX E 8%-D14W	COTELLIC.....4
SOD CHLOR..... 88, 89	SULFITEFREE.....32	CREON.....119
<i>clindamycin in 5 % dextrose</i> 89	CLINOLIPID..... 32	CRIXIVAN.....109
CLINDAMYCIN IN 5 %	<i>clobazam</i> 100	<i>cromolyn</i>49, 58, 79
DEXTROSE..... 89	<i>clobetasol</i> 53	<i>cryselle (28)</i> 95
<i>clindamycin pediatric</i>89	<i>clobetasol-emollient</i>53	<i>cyclafem 1/35 (28)</i>95
<i>clindamycin phosphate</i>	<i>clofarabine</i> 4	<i>cyclafem 7/717 (28)</i>95
.....55, 56, 88, 89	<i>clomipramine</i>104	<i>cyclobenzaprine</i> 120
<i>clindamycin-benzoyl peroxide</i> ... 56	<i>clonazepam</i> 17	<i>cyclopentolate</i> 79
CLINIMIX 5%/D15W	<i>clonidine</i>33	<i>cyclophosphamide</i>4, 5
SULFITE FREE.....31	<i>clonidine hcl</i>33, 45	CYCLOPHOSPHAMIDE.....5
CLINIMIX 5%/D25W	<i>clopidogrel</i> 117	<i>cyclosporine</i> 67
SULFITE-FREE..... 31	<i>clorazepate dipotassium</i>17	<i>cyclosporine modified</i> 67
CLINIMIX 4.25%/D10W	<i>clotrimazole</i> 106	<i>cyproheptadine</i> 107
SULF FREE.....31	<i>clotrimazole-betamethasone</i> ...106	CYRAMZA..... 5
CLINIMIX 4.25%/D5W	<i>clovique</i> 87	<i>cyred eq</i> 95
SULFIT FREE.....31	<i>clozapine</i> 27	CYSTADANE..... 80
CLINIMIX 4.25%-D25W	COARTEM..... 24	CYSTADROPS..... 79
SULF-FREE.....32	<i>codeine sulfate</i>85	CYSTARAN.....79
CLINIMIX 5%-	<i>colchicine</i> 21	<i>dalfampridine</i> 45
D20W(SULFITE-FREE).....32	<i>colesevelam</i> 38	DALIRESP.....49
CLINIMIX 6%-D5W	<i>colestipol</i> 38	<i>danazol</i> 61
(SULFITE-FREE).....32	<i>colistin (colistimethate na)</i>89	<i>dantrolene</i> 120
CLINIMIX 8%-	<i>colocort</i>42	DANYELZA..... 5
D10W(SULFITE-FREE).....32	COMBIGAN..... 75	<i>dapsone</i> 108
CLINIMIX 8%-	COMBIVENT RESPIMAT ...51	DAPTACEL (DTAP
D14W(SULFITE-FREE).....32	COMETRIQ.....4	PEDIATRIC) (PF).....72
CLINIMIX E 2.75%/D5W	COMFORT PAC-	<i>daptomycin</i> 89
SULF FREE.....32	CYCLOBENZAPRINE.....120	DARZALEX..... 5
CLINIMIX E 4.25%/D10W	COMPLERA..... 109	DARZALEX FASPRO..... 5
SUL FREE.....32	<i>compro</i>23	<i>dasetta 1/35 (28)</i> 95
CLINIMIX E 4.25%/D5W	<i>constulose</i>57	<i>dasetta 7/717 (28)</i> 95
SULF FREE.....32	COPAXONE..... 45	DAURISMO..... 5
CLINIMIX E 5%/D15W	COPIKTRA.....4	<i>daysee</i> 95
SULFIT FREE.....32	CORLANOR.....36	<i>deblitane</i> 95
CLINIMIX E 5%/D20W	<i>cormax</i>53	<i>decitabine</i>5
SULFIT FREE.....32	<i>cortisone</i> 62	<i>deferasirox</i> 87
CLINIMIX E 8%-D10W	COSENTYX..... 67	<i>deferiprone</i> 87
SULFITEFREE.....32	COSENTYX (2 SYRINGES). 67	<i>deferoxamine</i> 87
	COSENTYX PEN (2 PENS).. 67	DELSTRIGO.....109

<i>demeclocycline</i>	93	<i>diflorasone</i>	54	<i>dronabinol</i>	23
DENAVIR.....	55	<i>diflunisal</i>	83	<i>droperidol</i>	23
DENGVAZIA (PF).....	72	<i>difluprednate</i>	78	<i>drospirenone-ethinyl estradiol</i> ...	95
<i>denta 5000 plus</i>	52	<i>digitek</i>	36	DROXIA.....	5
<i>dentagel</i>	52	<i>digox</i>	36	<i>droxidopa</i>	33
DEPO-PROVERA.....	66	<i>digoxin</i>	36	DUAVEE.....	61
DESCOVY.....	109	<i>dihydroergotamine</i>	22	<i>duloxetine</i>	104
<i>desipramine</i>	104	<i>diltiazem hcl</i>	35	DUPIXENT PEN.....	67
<i>desmopressin</i>	63	<i>dilt-xr</i>	36	DUPIXENT SYRINGE.....	67
<i>desog-e.estradiolle.estradiol</i>	95	<i>dimenhydrinate</i>	23	<i>dutasteride</i>	60
<i>desogestrel-ethinyl estradiol</i>	95	<i>dimethyl fumarate</i>	46	<i>dutasteride-tamsulosin</i>	60
<i>desonide</i>	53	DIPENTUM.....	42	<i>econazole</i>	106
<i>desoximetasone</i>	53, 54	<i>diphenhydramine hcl</i>	108	EDARBI.....	37
<i>desvenlafaxine succinate</i>	104	<i>diphenoxylate-atropine</i>	58	EDARBYCLOR.....	37
<i>dexamethasone</i>	62	<i>dipyridamole</i>	117	EDURANT.....	109
<i>dexamethasone sodium phos</i> <i>(pf)</i>	62	<i>disopyramide phosphate</i>	34	<i>efavirenz</i>	109
<i>dexamethasone sodium</i> <i>phosphate</i>	62, 78	<i>disulfiram</i>	16	<i>efavirenz-emtricitabin-tenofov</i>	109
DEXILANT.....	57	<i>divalproex</i>	100	<i>efavirenz-lamivu-tenofov disop</i>	109
<i>dexmethylphenidate</i>	45	<i>docetaxel</i>	5	EGRIFTA.....	64
<i>dexrazoxane hcl</i>	80	<i>dofetilide</i>	34	EGRIFTA SV.....	64
<i>dextroamphetamine</i>	45	<i>donepezil</i>	17	ELAPRASE.....	119
<i>dextroamphetamine-</i> <i>amphetamine</i>	45	DOPTELET (10 TAB PACK)	117	ELIGARD.....	5
<i>dextrose 10 % in water (d10w)</i>	32	DOPTELET (15 TAB PACK)	117	ELIGARD (3 MONTH).....	5
<i>dextrose 5 % in water (d5w)</i>	32, 33	DOPTELET (30 TAB PACK)	117	ELIGARD (4 MONTH).....	5
DIACOMIT.....	100	<i>dorzolamide</i>	75	ELIGARD (6 MONTH).....	5
<i>diazepam</i>	17, 100	<i>dorzolamide-timolol</i>	75	<i>elinest</i>	95
<i>diazepam intensol</i>	17	<i>dotti</i>	61	ELIQUIS.....	116
<i>diazoxide</i>	80	DOVATO.....	109	ELIQUIS DVT-PE TREAT 30D START.....	116
<i>diclofenac epolamine</i>	83	<i>doxazosin</i>	33	ELITEK.....	119
<i>diclofenac potassium</i>	83	<i>doxepin</i>	104	<i>elixophyllin</i>	51
<i>diclofenac sodium</i>	78, 83	<i>doxercalciferol</i>	43	ELLA.....	95
<i>diclofenac-misoprostol</i>	83	<i>doxorubicin</i>	5	ELMIRON.....	80
<i>dicloxacillin</i>	92	<i>doxorubicin, peg-liposomal</i>	5	<i>eluryng</i>	95
<i>dicyclomine</i>	58	<i>doxy-100</i>	93	EMCYT.....	5
<i>didanosine</i>	109	<i>doxycycline hyclate</i>	93	EMEND.....	23
DIFICID.....	91	<i>doxycycline monohydrate</i>	93	EMFLAZA.....	62, 63
		DRIZALMA SPRINKLE....	104	EMGALITY PEN.....	22
				EMGALITY SYRINGE.....	22
				<i>emoquette</i>	95

EMPLICITI.....	5	<i>errin</i>	95	<i>falmina (28)</i>	95
EMSAM.....	104	<i>ertapenem</i>	90	<i>famciclovir</i>	113
<i>emtricitabine</i>	109	<i>ery pads</i>	56	<i>famotidine</i>	57
<i>emtricitabine-tenofovir (tdf)</i> ..	109	<i>erythromycin</i>	76, 91	<i>famotidine (pf)</i>	57
EMTRIVA.....	109	<i>erythromycin ethylsuccinate</i>	91	<i>famotidine (pf)-nacl (iso-os)</i> ..	57
<i>enalapril maleate</i>	41	<i>erythromycin with ethanol</i>	56	FANAPT.....	27
<i>enalaprilat</i>	41	<i>erythromycin-benzoyl peroxide</i>	56	FARXIGA.....	18
<i>enalapril-hydrochlorothiazide</i> ...	41	ESBRIET.....	49	FARYDAK.....	6
ENBREL.....	67	<i>escitalopram oxalate</i>	104	FASENRA.....	49
ENBREL MINI.....	67	<i>esomeprazole sodium</i>	57	FASENRA PEN.....	49
ENBREL SURECLICK.....	67	<i>estarylla</i>	95	<i>febuxostat</i>	21
ENDARI.....	80	<i>estazolam</i>	17	<i>felbamate</i>	101
<i>endocet</i>	85	<i>estradiol</i>	61	<i>felodipine</i>	38
ENGERIX-B (PF).....	72	<i>estradiol valerate</i>	61	FEMRING.....	62
ENGERIX-B PEDIATRIC		<i>estradiol-norethindrone acet</i>	61	<i>femynor</i>	95
(PF).....	72	<i>eszopiclone</i>	44	<i>fenofibrate</i>	39
ENHERTU.....	5	<i>ethambutol</i>	108	<i>fenofibrate micronized</i>	39
<i>enoxaparin</i>	116	<i>ethosuximide</i>	101	<i>fenofibrate nanocrystallized</i>	39
<i>enpresse</i>	95	<i>ethynodiol diac-eth estradiol</i>	95	<i>fenofibric acid (choline)</i>	39
<i>enskyce</i>	95	<i>etodolac</i>	83	<i>fenoprofen</i>	83
ENSPRYNG.....	46	<i>etonogestrel-ethinyl estradiol</i>	95	<i>fentanyl</i>	85
<i>entacapone</i>	25	ETOPOPHOS.....	6	<i>fentanyl citrate</i>	85
<i>entecavir</i>	113	<i>etoposide</i>	6	FERRIPROX.....	88
ENTRESTO.....	37	<i>etravirine</i>	109	FERRIPROX (2 TIMES A	
<i>enulose</i>	58	EUCRISA.....	54	DAY).....	88
EPCLUSA.....	111	EVENITY.....	43	FETZIMA.....	104
EPIDIOLEX.....	101	<i>everolimus (antineoplastic)</i>	6	FIASP FLEXTOUCH U-100	
<i>epinastine</i>	79	<i>everolimus</i>		INSULIN.....	20
<i>epinephrine</i>	36	(<i>immunosuppressive</i>).....	67	FIASP PENFILL U-100	
<i>epitol</i>	101	EVOTAZ.....	109	INSULIN.....	20
EPIVIR HBV.....	109	EVRYSDI.....	80	FIASP U-100 INSULIN.....	20
<i>eplerenone</i>	41	<i>exemestane</i>	6	<i>finasteride</i>	60
<i>epoprostenol (glycine)</i>	82	EXKIVITY.....	6	FINTEPLA.....	101
<i>eprosartan</i>	37	EXONDYS-51.....	80	FIRVANQ.....	89
ERBITUX.....	5	EXTAVIA.....	46	<i>flavoxate</i>	60
<i>ergoloid</i>	17	EYSUVIS.....	78	FLEBOGAMMA DIF.....	68
ERGOMAR.....	22	EZALLOR SPRINKLE.....	38	<i>flecainide</i>	34
ERIVEDGE.....	5	<i>ezetimibe</i>	38	FLOVENT DISKUS.....	50
ERLEADA.....	6	<i>ezetimibe-simvastatin</i>	39	FLOVENT HFA.....	50, 51
<i>erlotinib</i>	6	FABRAZYME.....	119	<i>floxuridine</i>	6

<i>fluconazole</i>	106	FYCOMPA.....	101	<i>glimepiride</i>	21
<i>fluconazole in nacl (iso-osm)</i> ..	106	<i>gabapentin</i>	101	<i>glipizide</i>	21
<i>flucytosine</i>	106	GALAFOLD.....	119	<i>glipizide-metformin</i>	21
<i>fludrocortisone</i>	63	<i>galantamine</i>	17	<i>glyburide</i>	21
<i>flumazenil</i>	46	GAMASTAN.....	68	<i>glyburide micronized</i>	21
<i>flunisolide</i>	78	GAMIFANT.....	68	<i>glyburide-metformin</i>	21
<i>fluocinolone</i>	54	GAMMAGARD LIQUID.....	68	<i>glycopyrrolate</i>	58
<i>fluocinolone acetonide oil</i>	78	GAMMAGARD S-D (IGA <		<i>glydo</i>	87
<i>fluocinonide</i>	54	1 MCG/ML).....	68	GOCOVRI.....	25
<i>fluocinonide-e</i>	54	GAMMAPLEX.....	68	GRALISE.....	101
<i>fluoride (sodium)</i>	52	GAMMAPLEX (WITH		GRALISE 30-DAY	
<i>fluorometholone</i>	78	SORBITOL).....	68	STARTER PACK.....	101
<i>fluorouracil</i>	6, 55	GAMUNEX-C.....	68	<i>granisetron (pf)</i>	23
<i>fluoxetine</i>	104	<i>ganciclovir sodium</i>	113	<i>granisetron hcl</i>	23
<i>fluphenazine decanoate</i>	27	GARDASIL 9 (PF).....	72	GRANIX.....	117
<i>fluphenazine hcl</i>	27, 28	<i>gatifloxacin</i>	76	<i>griseofulvin microsize</i>	107
<i>flurazepam</i>	17	GATTEX 30-VIAL.....	58	<i>griseofulvin ultramicrosize</i>	107
<i>flurbiprofen</i>	83	GAUZE PAD.....	114	<i>guanfacine</i>	33, 46
<i>flurbiprofen sodium</i>	78	<i>gavilyte-c</i>	59	GVOKE HYPOPEN 1-	
<i>flutamide</i>	6	<i>gavilyte-g</i>	59	PACK.....	80
<i>fluticasone propionate</i>	54, 78	<i>gavilyte-n</i>	59	GVOKE HYPOPEN 2-	
<i>fluvastatin</i>	39	GAVRETO.....	6	PACK.....	80
<i>fluvoxamine</i>	104	GAZYVA.....	6	GVOKE PFS 1-PACK	
<i>fomepizole</i>	80	<i>gemcitabine</i>	6	SYRINGE.....	80, 81
<i>fondaparinux</i>	116	<i>gemfibrozil</i>	39	GVOKE PFS 2-PACK	
FORTEO.....	43	<i>generlac</i>	58	SYRINGE.....	81
<i>fosamprenavir</i>	109	<i>gengraf</i>	68	HAEGARDA.....	117
<i>fosaprepitant</i>	23	GENOTROPIN.....	64	<i>hailey</i>	96
<i>foscarnet</i>	112	GENOTROPIN		<i>hailey 24 fe</i>	95
<i>fosinopril</i>	41	MINIQUICK.....	64	<i>hailey fe 1.5/30 (28)</i>	95
<i>fosinopril-hydrochlorothiazide</i> ..	41	<i>gentak</i>	77	<i>hailey fe 1/20 (28)</i>	95
<i>fosphenytoin</i>	101	<i>gentamicin</i>	56, 77, 88	<i>halobetasol propionate</i>	54
FOTIVDA.....	6	<i>gentamicin sulfate (ped) (pf)</i> ..	88	<i>haloperidol</i>	28
FREAMINE HBC 6.9 %.....	33	<i>gentamicin sulfate (pf)</i>	88	<i>haloperidol decanoate</i>	28
FREAMINE III 10 %.....	33	GENVOYA.....	109	<i>haloperidol lactate</i>	28
FULPHILA.....	117	GILENYA.....	46	HARVONI.....	111
<i>fulvestrant</i>	6	GILOTRIF.....	6	HAVRIX (PF).....	73
<i>furosemide</i>	40	GIVLAARI.....	116	<i>heather</i>	96
FUZEON.....	109	<i>glatiramer</i>	46	HEMADY.....	63
<i>fyavolv</i>	62	<i>glatopa</i>	46	<i>heparin (porcine)</i>	116

<i>heparin, porcine (pf)</i>	116	<i>hydroxyprogesterone</i>	INFUGEM.....	7
HEPATAMINE 8%.....	33	<i>cap(ppres)</i>	INGREZZA.....	46
HERCEPTIN	6	<i>hydroxyurea</i>	INGREZZA INITIATION	
HERCEPTIN HYLECTA.....	6	<i>hydroxyzine hcl</i>	PACK.....	46
HERZUMA.....	6	<i>hydroxyzine pamoate</i>	INLYTA.....	7
HETLIOZ.....	44	HYPERRAB (PF).....	INQOVI.....	7
HETLIOZ LQ.....	44	HYPERRAB S/D (PF).....	INREBIC.....	7
HIBERIX (PF).....	73	HYQVIA.....	INSULIN SYRINGE-	
HUMATROPE.....	64	<i>ibandronate</i>	NEEDLE U-100.....	114
HUMIRA.....	68	IBRANCE.....	INTELENCE.....	109
HUMIRA PEN.....	68	<i>ibu</i>	INTRALIPID.....	33
HUMIRA PEN CROHNS-		<i>ibuprofen</i>	INTRON A.....	112
UC-HS START.....	68	<i>ibuprofen-famotidine</i>	<i>introvale</i>	96
HUMIRA PEN PSOR-		<i>icatibant</i>	INVEGA HAFYERA.....	28
UVEITS-ADOL HS.....	68	<i>iclevia</i>	INVEGA SUSTENNA.....	28
HUMIRA(CF).....	69	ICLUSIG.....	INVEGA TRINZA.....	28
HUMIRA(CF) PEDI		IDHIFA.....	INVELTYS.....	78
CROHNS STARTER.....	68	<i>ifosfamide</i>	INVIRASE.....	109
HUMIRA(CF) PEN.....	69	ILARIS (PF).....	IONOSOL-B IN D5W.....	114
HUMIRA(CF) PEN		ILEVRO.....	IONOSOL-MB IN D5W.....	114
CROHNS-UC-HS.....	68	ILUMYA.....	IPOL.....	73
HUMIRA(CF) PEN		<i>imatinib</i>	<i>ipratropium bromide</i>	51, 79, 80
PEDIATRIC UC.....	69	IMBRUVICA.....	<i>ipratropium-albuterol</i>	52
HUMIRA(CF) PEN PSOR-		IMFINZI.....	<i>irbesartan</i>	37
UV-ADOL HS.....	69	<i>imipenem-cilastatin</i>	<i>irbesartan-hydrochlorothiazide</i>	37
HUMULIN R U-500		<i>imipramine hcl</i>	IRESSA.....	7
(CONC) INSULIN.....	20	<i>imipramine pamoate</i>	<i>irinotecan</i>	7
HUMULIN R U-500		<i>imiquimod</i>	ISENTRESS.....	110
(CONC) KWIKPEN.....	20	IMLYGIC.....	ISENTRESS HD.....	109
<i>hydralazine</i>	36	IMOGAM RABIES-HT (PF).....	<i>isibloom</i>	96
<i>hydrochlorothiazide</i>	40	IMOVAX RABIES	ISOLYTE-P IN 5%	
<i>hydrocodone-acetaminophen</i>	85	VACCINE (PF).....	DEXTROSE.....	114
<i>hydrocodone-ibuprofen</i>	85	IMPAVIDO.....	ISOLYTE-S.....	114
<i>hydrocortisone</i>	42, 54, 63	INBRIJA.....	<i>isoniazid</i>	108
<i>hydrocortisone butyrate</i>	54	<i>incassia</i>	<i>isosorbide dinitrate</i>	42
<i>hydrocortisone valerate</i>	54	INCRELEX.....	<i>isosorbide mononitrate</i>	42
<i>hydrocortisone-acetic acid</i>	77	<i>indapamide</i>	<i>isradipine</i>	38
<i>hydromorphone</i>	85	<i>indomethacin</i>	<i>itraconazole</i>	107
<i>hydromorphone (pf)</i>	85	INFANRIX (DTAP) (PF).....	<i>ivermectin</i>	24
<i>hydroxychloroquine</i>	24	INFLECTRA.....	IXEMPRA.....	7

IXIARO (PF).....	73	KINERET.....	69	<i>ledipasvir-sofosbuvir</i>	112
<i>jaimiess</i>	96	KINRIX (PF).....	73	<i>leflunomide</i>	70
JAKAFI.....	8	<i>kionex</i>	58	LEMTRADA.....	46
<i>jantoven</i>	116	<i>kionex (with sorbitol)</i>	58	LENVIMA.....	8
JANUMET.....	18	KISQALI.....	8	<i>lessina</i>	96
JANUMET XR.....	18	KISQALI FEMARA CO- PACK.....	8	<i>letrozole</i>	8
JANUVIA.....	18	<i>klor-con m10</i>	114	<i>leucovorin calcium</i>	81
JARDIANCE.....	18	<i>klor-con m15</i>	114	LEUKERAN.....	8
<i>jasmiel (28)</i>	96	<i>klor-con m20</i>	114	LEUKINE.....	117
JEMPERLI.....	8	KLOXXADO.....	16	<i>leuprolide</i>	8
<i>jencycla</i>	96	KORLYM.....	18	<i>levetiracetam</i>	101, 102
JENTADUETO.....	18	KOSELUGO.....	8	<i>levobunolol</i>	75
JENTADUETO XR.....	18	KRINTAFEL.....	24	<i>levocarnitine</i>	81
<i>jinteli</i>	62	KRYSTEXXA.....	119	<i>levocarnitine (with sugar)</i>	81
<i>juleber</i>	96	<i>kurvelo (28)</i>	96	<i>levocetirizine</i>	108
JULUCA.....	110	KYNMOBI.....	25	<i>levofloxacin</i>	77, 93
<i>junel 1.5/30 (21)</i>	96	KYPROLIS.....	8	<i>levofloxacin in d5w</i>	93
<i>junel 1/20 (21)</i>	96	<i>l norgestle.estradiol-e.estrad</i>	96	<i>levoleucovorin calcium</i>	81
<i>junel fe 1.5/30 (28)</i>	96	<i>labetalol</i>	34	<i>levonest (28)</i>	97
<i>junel fe 1/20 (28)</i>	96	LACTATED RINGERS.....	120	<i>levonorgestrel-ethinyl estrad</i>	97
<i>junel fe 24</i>	96	<i>lactulose</i>	58	<i>levonorg-eth estrad triphasic</i>	97
JUXTAPID.....	39	<i>lamivudine</i>	110	<i>levora-28</i>	97
JYNARQUE.....	40	<i>lamivudine-zidovudine</i>	110	<i>levothyroxine</i>	60
KABIVEN.....	33	<i>lamotrigine</i>	101	LEXIVA.....	110
<i>kalliga</i>	96	<i>lansoprazole</i>	57	LIBTAYO.....	8
KALYDECO.....	49	<i>lanthanum</i>	59	<i>lidocaine</i>	87
KANJINTI.....	8	LANTUS SOLOSTAR U-100 INSULIN.....	20	<i>lidocaine (pf)</i>	34, 87
KANUMA.....	119	LANTUS U-100 INSULIN....	20	<i>lidocaine hcl</i>	87
<i>kariva (28)</i>	96	<i>lapatinib</i>	8	<i>lidocaine viscous</i>	87
KATERZIA.....	38	<i>larin 1.5/30 (21)</i>	96	<i>lidocaine-prilocaine</i>	87
KEDRAB (PF).....	69	<i>larin 1/20 (21)</i>	96	<i>lillow (28)</i>	97
<i>kelnor 1/35 (28)</i>	96	<i>larin 24 fe</i>	96	<i>linezolid</i>	89
<i>kelnor 1-50 (28)</i>	96	<i>larin fe 1.5/30 (28)</i>	96	<i>linezolid in dextrose 5%</i>	89
KESIMPTA PEN.....	46	<i>larin fe 1/20 (28)</i>	96	LINZESS.....	58
<i>ketoconazole</i>	107	<i>larissia</i>	96	<i>liothyronine</i>	60
<i>ketoprofen</i>	83	<i>latanoprost</i>	75	<i>lisinopril</i>	41
<i>ketorolac</i>	78, 83, 84	LATUDA.....	28	<i>lisinopril-hydrochlorothiazide</i> ...	41
KEVEYIS.....	81	LAZANDA.....	85	<i>lithium carbonate</i>	46
KEVZARA.....	69			LIVALO.....	39
KEYTRUDA.....	8			<i>lojaimiess</i>	97

LOKELMA.....	58	LYSODREN.....	9	<i>memantine</i>	18
LONSURF.....	8, 9	<i>lyza</i>	97	MENACTRA (PF).....	73
<i>loperamide</i>	58	<i>magnesium sulfate</i>	115	MENQUADFI (PF).....	73
<i>lopinavir-ritonavir</i>	110	<i>magnesium sulfate in d5w</i>	114	MENVEO A-C-Y-W-135- DIP (PF).....	73
<i>lorazepam</i>	17	<i>magnesium sulfate in water</i>	114, 115	MEPSEVII.....	119
<i>lorazepam intensol</i>	17	<i>malathion</i>	56	<i>mercaptopurine</i>	9
LORBRENA.....	9	<i>maprotiline</i>	104	<i>meropenem</i>	90
<i>lorcet (hydrocodone)</i>	85	<i>marlissa (28)</i>	97	<i>merzee</i>	97
<i>lorcet hd</i>	85	MARPLAN.....	105	<i>mesalamine</i>	42
<i>lorcet plus</i>	85	MARQIBO.....	9	<i>mesna</i>	81
<i>loryna (28)</i>	97	MATULANE.....	9	MESNEX.....	81
<i>losartan</i>	37	<i>matzim la</i>	36	<i>metadate er</i>	47
<i>losartan-hydrochlorothiazide</i>	37	MAVENCLAD (10 TABLET PACK).....	46	<i>metaproterenol</i>	52
LOTEMAX.....	78	MAVENCLAD (4 TABLET PACK).....	46	<i>metformin</i>	18, 19
LOTEMAX SM.....	79	MAVENCLAD (5 TABLET PACK).....	46	<i>methadone</i>	85
<i>loteprednol etabonate</i>	79	MAVENCLAD (6 TABLET PACK).....	46	<i>methadose</i>	85
<i>lovastatin</i>	39	MAVENCLAD (7 TABLET PACK).....	47	<i>methazolamide</i>	75
<i>low-ogestrel (28)</i>	97	MAVENCLAD (8 TABLET PACK).....	47	<i>methenamine hippurate</i>	89
<i>loxapine succinate</i>	28	MAVENCLAD (9 TABLET PACK).....	47	<i>methimazole</i>	60
<i>lo-zumandimine (28)</i>	97	MAVENCLAD (10 TABLET PACK).....	46	<i>methocarbamol</i>	120
<i>lubiprostone</i>	58	MAVENCLAD (7 TABLET PACK).....	47	<i>methotrexate sodium</i>	9
LUCEMYRA.....	16	MAVENCLAD (8 TABLET PACK).....	47	<i>methotrexate sodium (pf)</i>	9
LUMAKRAS.....	9	MAVENCLAD (9 TABLET PACK).....	47	<i>methoxsalen</i>	55
LUMIGAN.....	75	MAVENCLAD (10 TABLET PACK).....	46	<i>methscopolamine</i>	58
LUMOXITI.....	9	MAVENCLAD (11 TABLET PACK).....	47	<i>methyl dopa</i>	33
LUPRON DEPOT.....	9, 64	MAVENCLAD (12 TABLET PACK).....	47	<i>methyl dopa- hydrochlorothiazide</i>	33
LUPRON DEPOT (3 MONTH).....	9, 64	MAVENCLAD (13 TABLET PACK).....	47	<i>methylphenidate hcl</i>	47
LUPRON DEPOT (4 MONTH).....	9	MAVENCLAD (14 TABLET PACK).....	47	<i>methylprednisolone</i>	63
LUPRON DEPOT (6 MONTH).....	9	MAVENCLAD (15 TABLET PACK).....	47	<i>methylprednisolone acetate</i>	63
LUPRON DEPOT-PED.....	64	MAVENCLAD (16 TABLET PACK).....	47	<i>methylprednisolone sodium succ</i>	63
LUPRON DEPOT-PED (3 MONTH).....	64	MAVENCLAD (17 TABLET PACK).....	47	<i>metipranolol</i>	76
<i>luteal (28)</i>	97	MAVENCLAD (18 TABLET PACK).....	47	<i>metoclopramide hcl</i>	58
LYBALVI.....	28	MAVENCLAD (19 TABLET PACK).....	47	<i>metolazone</i>	40
<i>lyleq</i>	97	MAVENCLAD (20 TABLET PACK).....	47	<i>metoprolol succinate</i>	35
<i>lyllana</i>	62	MAVENCLAD (21 TABLET PACK).....	47	<i>metoprolol ta-hydrochlorothiaz</i>	35
LYNPARZA.....	9	MAVENCLAD (22 TABLET PACK).....	47	<i>metoprolol tartrate</i>	35
		MAVENCLAD (23 TABLET PACK).....	47	<i>metronidazole</i>	56, 88, 89
		MAVENCLAD (24 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (25 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (26 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (27 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (28 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (29 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (30 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (31 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (32 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (33 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (34 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (35 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (36 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (37 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (38 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (39 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (40 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (41 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (42 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (43 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (44 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (45 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (46 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (47 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (48 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (49 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (50 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (51 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (52 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (53 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (54 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (55 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (56 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (57 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (58 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (59 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (60 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (61 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (62 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (63 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (64 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (65 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (66 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (67 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (68 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (69 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (70 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (71 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (72 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (73 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (74 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (75 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (76 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (77 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (78 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (79 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (80 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (81 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (82 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (83 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (84 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (85 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (86 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (87 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (88 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (89 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (90 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (91 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (92 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (93 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (94 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (95 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (96 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (97 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (98 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (99 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (100 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (101 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (102 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (103 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (104 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (105 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (106 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (107 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (108 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (109 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (110 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (111 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (112 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (113 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (114 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (115 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (116 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (117 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (118 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (119 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (120 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (121 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (122 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (123 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (124 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (125 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (126 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (127 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (128 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (129 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (130 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (131 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (132 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (133 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (134 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (135 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (136 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (137 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (138 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (139 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (140 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (141 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (142 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (143 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (144 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (145 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (146 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (147 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (148 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (149 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (150 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (151 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (152 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (153 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (154 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (155 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (156 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (157 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (158 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (159 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (160 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (161 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (162 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (163 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (164 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (165 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (166 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (167 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (168 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (169 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (170 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (171 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (172 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (173 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (174 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (175 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (176 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (177 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (178 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (179 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (180 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (181 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (182 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (183 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (184 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (185 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (186 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (187 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (188 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (189 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (190 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (191 TABLET PACK).....	47		
		MAVENCLAD (192 TABLET PACK).....			

<i>metronidazole in nacl (iso-os)</i> ..	89	<i>mycophenolate mofetil (hcl)</i>	70	NEUPRO	26
<i>metyrosine</i>	36	MYLOTARG	9	<i>nevirapine</i>	110
<i>mexiletine</i>	34	MYRBETRIQ	60	NEXAVAR	10
MIACALCIN	43	<i>nabumetone</i>	84	NEXLETOL	39
<i>miconazole-3</i>	107	<i>nadolol</i>	35	NEXLIZET	39
<i>microgestin fe 1/20 (28)</i>	97	<i>nafcillin</i>	92	<i>niacin</i>	39
<i>midazolam</i>	17	<i>nafcillin in dextrose iso-osm</i>	92	<i>niacor</i>	39
<i>midodrine</i>	33	NAGLAZYME	119	<i>nicardipine</i>	38
<i>miglitol</i>	19	<i>naloxone</i>	16	NICOTROL	16
<i>miglustat</i>	119	<i>naltrexone</i>	16	<i>nifedipine</i>	38
<i>mili</i>	97	NAMZARIC	18	<i>nikki (28)</i>	97
<i>milrinone</i>	36	<i>naproxen</i>	84	<i>nilutamide</i>	10
<i>mimvey</i>	62	<i>naproxen-esomeprazole</i>	84	NINLARO	10
<i>minitran</i>	42	<i>naratriptan</i>	22	<i>nitazoxanide</i>	24
<i>minocycline</i>	93	NARCAN	16	<i>nitisinone</i>	119
<i>minoxidil</i>	42	NATACYN	77	<i>nitrofurantoin macrocrystal</i>	89
<i>mirtazapine</i>	105	<i>nateglinide</i>	19	<i>nitrofurantoin monohydlm-</i>	
<i>misoprostol</i>	57	NATPARA	43	<i>cryst</i>	89
MITIGARE	22	NAYZILAM	102	<i>nitroglycerin</i>	42
<i>mitoxantrone</i>	9	<i>nebevivolol</i>	35	NITYR	119
M-M-R II (PF)	73	<i>necon 0.5/35 (28)</i>	97	NIVESTYM	118
<i>moexipril</i>	41	<i>nefazodone</i>	105	<i>nizatidine</i>	57
<i>molindone</i>	28, 29	<i>neomycin</i>	88	NOCDURNA (MEN)	64
<i>mometasone</i>	54, 79	<i>neomycin-bacitracin-poly-hc</i>	77	NOCDURNA (WOMEN)	64
<i>mondoxyne nl</i>	93	<i>neomycin-bacitracin-</i>		NORDITROPIN FLEXPRO	64
MONJUVI	9	<i>polymyxin</i>	77	<i>norethindrone (contraceptive)</i> ..	97
<i>mono-linyah</i>	97	<i>neomycin-polymyxin b gu</i>	56	<i>norethindrone acetate</i>	66
<i>montelukast</i>	51	<i>neomycin-polymyxin b-</i>		<i>norethindrone ac-eth estradiol</i>	
<i>morphine</i>	86	<i>dexameth</i>	77	62, 97
MORPHINE	86	<i>neomycin-polymyxin-</i>		<i>norethindrone-e.estradiol-iron</i> ..	97
<i>morphine concentrate</i>	85	<i>gramicidin</i>	77	<i>norgestimate-ethinyl estradiol</i>	
MOVANTIK	58	<i>neomycin-polymyxin-hc</i>	77	97, 98
<i>moxifloxacin</i>	77, 93	<i>neo-polycin</i>	77	<i>norlyda</i>	98
MOZOBIL	118	<i>neo-polycin hc</i>	77	NORMOSOL-M IN 5 %	
MULPLETA	118	NEOSPORIN GU		DEXTROSE	115
MULTAQ	34	IRRIGANT	56	NORMOSOL-R	115
<i>mupirocin</i>	56	NEPHRAMINE 5.4 %	33	<i>nortrel 0.5/35 (28)</i>	98
MVASI	9	NERLYNX	10	<i>nortrel 1/35 (21)</i>	98
MYCAPSSA	64	NEULASTA	118	<i>nortrel 1/35 (28)</i>	98
<i>mycophenolate mofetil</i>	70	NEUPOGEN	118	<i>nortrel 7/7/7 (28)</i>	98

<i>nortriptyline</i>	105	OCREVUS.....	47	ORGOVYX.....	65
NORVIR.....	110	OCTAGAM.....	70	ORLISSA.....	65
NOVOLIN 70/30 U-100		<i>octreotide acetate</i>	65	ORKAMBI.....	49
INSULIN.....	20	ODEFSEY.....	110	ORLADEYO.....	118
NOVOLIN 70-30 FLEXPEN		ODOMZO.....	10	<i>orsythia</i>	98
U-100.....	20	OFEV.....	49	<i>oseltamivir</i>	112
NOVOLIN N FLEXPEN.....	20	<i>ofloxacin</i>	77	OSMOLEX ER.....	26
NOVOLIN N NPH U-100		<i>ogestrel (28)</i>	98	OTEZLA.....	70
INSULIN.....	20	OGIVRI.....	10	OTEZLA STARTER.....	70
NOVOLIN R FLEXPEN.....	20	<i>okebo</i>	93	<i>oxaliplatin</i>	10
NOVOLIN R REGULAR U-		<i>olanzapine</i>	29	<i>oxandrolone</i>	61
100 INSULN.....	20	<i>olmesartan</i>	37	<i>oxazepam</i>	17
NOVOLOG FLEXPEN U-		<i>olmesartan-amlodipin-</i>		<i>oxcarbazepine</i>	102
100 INSULIN.....	20	<i>hcthiiazid</i>	37	OXLUMO.....	81
NOVOLOG MIX 70-30 U-		<i>olmesartan-</i>		OXTELLAR XR.....	102
100 INSULN.....	20	<i>hydrochlorothiazide</i>	37	<i>oxybutynin chloride</i>	60
NOVOLOG MIX 70-		<i>olopatadine</i>	80	<i>oxycodone</i>	86
30FLEXPEN U-100.....	21	OLUMIANT.....	70	<i>oxycodone-acetaminophen</i>	86
NOVOLOG PENFILL U-100		<i>omega-3 acid ethyl esters</i>	39	<i>oxycodone-aspirin</i>	86
INSULIN.....	21	<i>omeprazole</i>	57	OXYCONTIN.....	86
NOVOLOG U-100 INSULIN		<i>omeprazole-sodium</i>		<i>oxymorphone</i>	86
ASPART.....	21	<i>bicarbonate</i>	57	OZEMPIC.....	19
NOXAFIL.....	107	OMNIPOD / VGO.....	114	<i>pacerone</i>	34
NPLATE.....	118	OMNITROPE.....	65	<i>paclitaxel</i>	10
NUBEQA.....	10	ONCASPAS.....	10	PADCEV.....	10
NUCALA.....	49	<i>ondansetron</i>	24	<i>paliperidone</i>	29
NUDEXTA.....	47	<i>ondansetron hcl</i>	24	PALYNZIQ.....	119
NULOJIX.....	70	<i>ondansetron hcl (pf)</i>	24	<i>pamidronate</i>	43
NUPLAZID.....	29	ONGENTYS.....	26	PANRETIN.....	55
NURTEC ODT.....	22	ONIVYDE.....	10	<i>pantoprazole</i>	57
NUTRILIPID.....	33	ONTRUZANT.....	10	<i>paricalcitol</i>	43, 44
NUTROPIN AQ NUSPIN.....	65	ONUREG.....	10	<i>paroex oral rinse</i>	52
<i>nyamyc</i>	107	OPDIVO.....	10	<i>paromomycin</i>	24
<i>nylia 7/7/7 (28)</i>	98	OPSUMIT.....	82	<i>paroxetine hcl</i>	105
<i>nymyo</i>	98	<i>oralone</i>	52	PAXIL.....	105
<i>nystatin</i>	107	ORENCIA.....	70	PEDIARIX (PF).....	73
<i>nystatin-triamcinolone</i>	107	ORENCIA (WITH		PEDVAX HIB (PF).....	73
<i>nystop</i>	107	MALTOSE).....	70	PEGANONE.....	102
NYVEPRIA.....	118	ORENCIA CLICKJECT.....	70	PEGASYS.....	113
OALIVA.....	58	ORFADIN.....	119	PEGINTRON.....	113

PEMAZYRE.....	10	<i>pirmella</i>	98	PREVYMIS.....	112
PEN NEEDLE, DIABETIC.	114	<i>piroxicam</i>	84	PREZCOBIX.....	110
<i>penicillamine</i>	88	PLASMA-LYTE 148.....	115	PREZISTA.....	110
<i>penicillin g potassium</i>	92	PLASMA-LYTE A.....	115	PRIFTIN.....	108
<i>penicillin g procaine</i>	92	PLEGRIDY.....	47, 48	PRIMAQUINE.....	25
<i>penicillin v potassium</i>	92	<i>podofilox</i>	55	<i>primidone</i>	102
PENNSAID.....	84	POLIVY.....	11	PRIVIGEN.....	70
PENTACEL (PF).....	73	<i>polycin</i>	77	PROAIR RESPICLICK.....	52
<i>pentamidine</i>	25	<i>polymyxin b sulfate</i>	89	<i>probenecid</i>	22
<i>pentoxifylline</i>	117	<i>polymyxin b sulf-trimethoprim</i> ..	77	<i>probenecid-colchicine</i>	22
PEPAXTO.....	10	POMALYST.....	11	<i>procainamide</i>	34
PERIKABIVEN.....	33	PONVORY.....	48	PROCALAMINE 3%.....	33
<i>perindopril erbumine</i>	41	PONVORY 14-DAY		<i>prochlorperazine</i>	24
<i>periogard</i>	52	STARTER PACK.....	48	<i>prochlorperazine edisylate</i>	24
PERJETA.....	10	<i>portia 28</i>	98	<i>prochlorperazine maleate</i>	24
<i>permethrin</i>	56	PORTRAZZA.....	11	<i>procto-med hc</i>	54
<i>perphenazine</i>	29	<i>posaconazole</i>	107	<i>procto-pak</i>	54
<i>perphenazine-amitriptyline</i>	105	<i>potassium chloride</i>	115	<i>proctosol hc</i>	54
PERSERIS.....	29	<i>potassium chloride-0.45 % nacl</i>		<i>proctozone-hc</i>	54
<i>pfizerpen-g</i>	92	115	<i>progesterone</i>	66
<i>phenadoz</i>	24	<i>potassium citrate</i>	115	<i>progesterone micronized</i>	66
<i>phenelzine</i>	105	PRADAXA.....	117	PROGRAF.....	70
<i>phenobarbital</i>	102	PRALUENT PEN.....	39	PROLASTIN-C.....	49
<i>phenylephrine hcl</i>	34	<i>pramipexole</i>	26	PROLENSA.....	79
<i>phenytoin</i>	102	<i>prasugrel</i>	117	PROLEUKIN.....	11
<i>phenytoin sodium</i>	102	<i>pravastatin</i>	39	PROLIA.....	44
<i>phenytoin sodium extended</i>	102	<i>prazosin</i>	34	PROMACTA.....	118
PHESGO.....	10	<i>prednicarbate</i>	54	<i>promethazine</i>	24, 108
<i>philith</i>	98	<i>prednisolone</i>	63	<i>promethegan</i>	24
PHOSLYRA.....	59	<i>prednisolone acetate</i>	79	<i>propafenone</i>	34
PICATO.....	55	<i>prednisolone sodium phosphate</i>		<i>propantheline</i>	58
PIFELTRO.....	110	63, 79	<i>proparacaine</i>	80
<i>pilocarpine hcl</i>	53, 76	<i>prednisone</i>	63	<i>propranolol</i>	35
<i>pimecrolimus</i>	54	<i>pregabalin</i>	102	<i>propranolol-hydrochlorothiazid</i>	35
<i>pimozide</i>	29	PREMARIN.....	62	<i>propylthiouracil</i>	61
<i>pimtreea (28)</i>	98	PREMPHASE.....	62	PROQUAD (PF).....	74
<i>pindolol</i>	35	PREMPRO.....	62	PROSOL 20 %.....	33
<i>pioglitazone</i>	19	PRETOMANID.....	108	<i>protamine</i>	116
<i>piperacillin-tazobactam</i>	92	<i>prevalite</i>	39	<i>protriptyline</i>	105
PIQRAY.....	10, 11	<i>previfem</i>	98	PULMOZYME.....	119

PURIXAN.....	11	RESTASIS.....	79	RUKOBIA.....	110
<i>pyrazinamide</i>	108	RETACRIT.....	118	RUXIENCE.....	11
<i>pyridostigmine bromide</i>	81	RETEVMO.....	11	RYBELSUS.....	19
<i>pyrimethamine</i>	25	RETROVIR.....	110	RYBREVANT.....	11
QBRELIS.....	41	REVCOVI.....	119	RYDAPT.....	11
QINLOCK.....	11	REVLIMID.....	11	SAIZEN.....	65
QUADRACEL (PF).....	74	<i>revonto</i>	120	SAIZEN CLICK.EASY.....	65
<i>quetiapine</i>	29	REXULTI.....	29	SAIZEN SAIZENPREP.....	65
<i>quinapril</i>	41	REYATAZ.....	110	<i>sajazir</i>	37
<i>quinapril-hydrochlorothiazide</i> ...	41	REYVOW.....	22	SANDOSTATIN LAR	
<i>quinidine gluconate</i>	34	REZUROCK.....	70	DEPOT.....	65
<i>quinidine sulfate</i>	34	RHOPRESSA.....	76	SANTYL.....	55
<i>quinine sulfate</i>	25	RIABNI.....	11	<i>sapropterin</i>	119
RABAVERT (PF).....	74	<i>ribasphere</i>	113	SARCLISA.....	11
<i>rabeprazole</i>	57	<i>ribasphere ribapak</i>	113	SAVELLA.....	48
RADICAVA.....	48	<i>ribavirin</i>	113	<i>scopolamine base</i>	24
<i>raloxifene</i>	62	RIDAURA.....	70	SECUADO.....	30
<i>ramipril</i>	41	<i>rifabutin</i>	108	<i>selegiline hcl</i>	26
<i>ranolazine</i>	37	<i>rifampin</i>	108	<i>selenium sulfide</i>	56
<i>rasagiline</i>	26	<i>riluzole</i>	48	SELZENTRY.....	110, 111
RASUVO (PF).....	70	<i>rimantadine</i>	112	SE-NATAL-19.....	120
RAVICTI.....	58	RINVOQ.....	71	SEREVENT DISKUS.....	52
RAYALDEE.....	44	<i>risedronate</i>	44	SEROSTIM.....	65
REBIF (WITH ALBUMIN)...	48	RISPERDAL CONSTA.....	29	<i>sertraline</i>	105
REBIF REBIDOSE.....	48	<i>risperidone</i>	29, 30	<i>setlakin</i>	98
REBIF TITRATION PACK..	48	<i>ritonavir</i>	110	<i>sevelamer carbonate</i>	59
<i>reclipsen (28)</i>	98	RITUXAN.....	11	<i>sevelamer hcl</i>	59
RECOMBIVAX HB (PF).....	74	RITUXAN HYCELA.....	11	<i>sf 5000 plus</i>	53
RECTIV.....	81	<i>rivastigmine</i>	18	<i>sharobel</i>	98
REGRANEX.....	55	<i>rivastigmine tartrate</i>	18	SHINGRIX (PF).....	74
RELENZA DISKHALER ...	112	<i>rizatriptan</i>	22	SIGNIFOR.....	65
RELISTOR.....	58	ROCKLATAN.....	76	SIKLOS.....	116
REMICADE.....	70	<i>ropinirole</i>	26	<i>sildenafil</i>	82
RENFLEXIS.....	70	<i>rosadan</i>	56	<i>sildenafil (pulm.hypertension)</i> ..	82
<i>repaglinide</i>	19	<i>rosuvastatin</i>	39	SILIQ.....	71
<i>repaglinide-metformin</i>	19	ROTARIX.....	74	<i>silver sulfadiazine</i>	56
REPATHA PUSHTRONEX..	39	ROTATEQ VACCINE.....	74	SIMBRINZA.....	76
REPATHA SURECLICK.....	39	ROZLYTREK.....	11	<i>simliya (28)</i>	98
REPATHA SYRINGE.....	39	RUBRACA.....	11	<i>simpesse</i>	98
RESCRIPTOR.....	110	<i>rufinamide</i>	102	SIMPONI.....	71

SIMPONI ARIA.....	71	STRENSIQ.....	120	<i>tacrolimus</i>	54, 71
<i>simvastatin</i>	40	<i>streptomycin</i>	88	<i>tadalafil</i>	82
<i>sirolimus</i>	71	STRIBILD.....	111	<i>tadalafil (pulm. hypertension)</i> ..	82
SIRTURO.....	108	STRIVERDI RESPIMAT.....	52	TAFINLAR.....	12
SKYRIZI.....	71	SUBLOCADE.....	16	TAGRISSE.....	12
SLYND.....	98	<i>subvenite</i>	102	TAKHZYRO.....	81
<i>sodium chloride 0.9 %</i>	115	<i>sucralfate</i>	57	TALTZ AUTOINJECTOR....	71
<i>sodium fluoride-pot nitrate</i>	53	<i>sulfacetamide sodium</i>	77	TALTZ SYRINGE.....	71
<i>sodium phenylbutyrate</i>	59	<i>sulfacetamide sodium (acne)</i>	56	TALTZ SYRINGE (2	
<i>sodium polystyrene (sorb free)</i> ..	59	<i>sulfacetamide-prednisolone</i>	78	PACK).....	71
<i>sodium polystyrene sulfonate</i>	59	<i>sulfadiazine</i>	93	TALTZ SYRINGE (3	
<i>sofosbuvir-velpatasvir</i>	112	<i>sulfamethoxazole-trimethoprim</i>	93	PACK).....	71
SOLIQUA 100/33.....	21	<i>sulfasalazine</i>	42	TALZENNA.....	12
SOLTAMOX.....	11	<i>sulindac</i>	84	<i>tamoxifen</i>	12
SOLU-CORTEF ACT-O-		<i>sumatriptan</i>	22	<i>tamsulosin</i>	60
VIAL (PF).....	63	<i>sumatriptan succinate</i>	22, 23	TARGRETIN.....	12
SOMATULINE DEPOT.....	65	<i>sunitinib</i>	12	<i>tarina 24 fe</i>	98
SOMAVERT.....	65	SUNOSI.....	44	<i>tarina fe 1-20 eq (28)</i>	98
<i>sorine</i>	35	SUPPRELIN LA.....	66	TASIGNA.....	12
<i>sotalol</i>	35	SUPREP BOWEL PREP KIT	59	TAVALISSE.....	116
<i>sotalol af</i>	35	SUTAB.....	59	<i>tazarotene</i>	56
SOVALDI.....	112	<i>syeda</i>	98	TAZORAC.....	56
SPIRIVA RESPIMAT.....	52	SYLATRON.....	12	<i>taztia xt</i>	36
SPIRIVA WITH		SYLVANT.....	12	TAZVERIK.....	12
HANDIHALER.....	52	SYMBICORT.....	51	TDVAX.....	74
<i>spironolactone</i>	40	SYMDEKO.....	49	TECENTRIQ.....	12
<i>spironolacton-hydrochlorothiaz</i>	40	SYMJEPI.....	37	TEFLARO.....	91
SPRAVATO.....	105	SYMLINPEN 120.....	19	<i>telmisartan</i>	37
<i>sprintec (28)</i>	98	SYMLINPEN 60.....	19	<i>telmisartan-amlodipine</i>	37
SPRITAM.....	102	SYMPAZAN.....	102	<i>telmisartan-hydrochlorothiazid</i> .	37
SPRYCEL.....	11	SYMTUZA.....	111	<i>temazepam</i>	17
<i>sps (with sorbitol)</i>	59	SYNAGIS.....	112	TEMIXYS.....	111
<i>sronyx</i>	98	SYNAREL.....	66	TEMODAR.....	12
<i>ssd</i>	56	SYNDROS.....	24	<i>temsirolimus</i>	12
<i>stavudine</i>	111	SYNERCID.....	89	<i>tencon</i>	86
STELARA.....	71	SYNJARDY.....	19	TENIVAC (PF).....	74
STERILE PADS.....	114	SYNJARDY XR.....	19	<i>tenofovir disoproxil fumarate</i> ..	111
STIMATE.....	66	SYNRIBO.....	12	TEPEZZA.....	80
STIOLTO RESPIMAT.....	52	TABLOID.....	12	TEPMETKO.....	12
STIVARGA.....	12	TABRECTA.....	12	<i>terazosin</i>	60

<i>terbinafine hcl</i>	107	<i>torse mide</i>	40	<i>tri-lo-estarylla</i>	99
<i>terbutaline</i>	52	TOTECT.....	81	<i>tri-lo-marzia</i>	99
<i>terconazole</i>	88	TOUJEO MAX U-300		<i>tri-lo-mili</i>	99
<i>testosterone</i>	61	SOLOSTAR.....	21	<i>tri-lo-sprintec</i>	99
<i>testosterone cypionate</i>	61	TOUJEO SOLOSTAR U-300		<i>trilyte with flavor packets</i>	59
<i>testosterone enanthate</i>	61	INSULIN.....	21	<i>trimethoprim</i>	89
TETANUS,DIPHThERIA		TOVIAZ.....	60	<i>tri-mili</i>	99
TOX PED(PF).....	74	TRACLEER.....	82	<i>trimipramine</i>	105
<i>tetrabenazine</i>	48	TRADJENTA.....	19	TRINTELLIX.....	105
<i>tetracycline</i>	93	<i>tramadol</i>	86	<i>tri-nymyo</i>	99
THALOMID.....	81	<i>tramadol-acetaminophen</i>	86	<i>tri-previfem (28)</i>	99
<i>theophylline</i>	52	<i>trandolapril</i>	41	TRIPTODUR.....	66
THIOLA EC.....	60	<i>tranexamic acid</i>	116	<i>tri-sprintec (28)</i>	99
<i>thioridazine</i>	30	<i>tranlycypromine</i>	105	TRIUMEQ.....	111
<i>thiotepa</i>	12	TRAVASOL 10 %.....	33	<i>trivora (28)</i>	99
<i>thiothixene</i>	30	<i>travoprost</i>	76	<i>tri-vylibra</i>	99
<i>tiadylt er</i>	36	<i>travoprost (benzalkonium)</i>	76	<i>tri-vylibra lo</i>	99
<i>tiagabine</i>	102	TRAZIMERA.....	13	TRODELVY.....	13
TIBSOVO.....	12	<i>trazodone</i>	105	TROGARZO.....	111
TICE BCG.....	12	TREANDA.....	13	TROPHAMINE 10 %.....	33
<i>tigecycline</i>	94	TRECTOR.....	108	TROPHAMINE 6%.....	33
<i>timolol maleate</i>	35, 76	TRELEGY ELLIPTA.....	52	<i>tropium</i>	60
<i>tinidazole</i>	25	TRELSTAR.....	13	TRULANCE.....	59
<i>tiopronin</i>	60	TREMFYA.....	71	TRULICITY.....	19
TIVDAK.....	12	<i>treprostinil sodium</i>	82	TRUMENBA.....	74
TIVICAY.....	111	<i>tretinoin</i>	56	TRUSELTIQ.....	13
TIVICAY PD.....	111	<i>tretinoin (antineoplastic)</i>	13	TRUXIMA.....	13
<i>tizanidine</i>	120	<i>tri femynor</i>	98	TUKYSA.....	13
TOBI PODHALER.....	88	<i>triamcinolone acetonide</i>	53, 55, 63	<i>tulana</i>	99
<i>tobramycin</i>	78, 88	<i>triamterene-hydrochlorothiazid</i>		TURALIO.....	13
<i>tobramycin in 0.225 % nacl</i>	88	40, 41	TWINRIX (PF).....	74
<i>tobramycin sulfate</i>	88	<i>triazolam</i>	17	<i>tyblume</i>	99
<i>tobramycin-dexamethasone</i>	78	<i>trientine</i>	88	TYBOST.....	81
TOLAK.....	55	<i>tri-estarylla</i>	99	TYMLOS.....	44
<i>tolmetin</i>	84	<i>trifluoperazine</i>	30	TYPHIM VI.....	74
<i>tolterodine</i>	60	<i>trifluridine</i>	78	TYSABRI.....	71
<i>topiramate</i>	103	<i>trihexyphenidyl</i>	26	TYVASO.....	82
<i>toposar</i>	12	TRIKAFTA.....	49	UBRELVY.....	23
<i>topotecan</i>	12, 13	<i>tri-legest fe</i>	99	UCERIS.....	42
<i>toremifene</i>	13	<i>tri-linyah</i>	99	UDENYCA.....	118

UKONIQ.....	13	<i>vienna</i>	99	XATMEP.....	14
UNITUXIN.....	13	<i>vigabatrin</i>	103	XCOPRI.....	103
UPTRAVI.....	82	<i>vigadrone</i>	103	XCOPRI MAINTENANCE	
<i>ursodiol</i>	59	VIIBRYD.....	106	PACK.....	103
<i>valacyclovir</i>	113	VIMIZIM.....	120	XCOPRI TITRATION	
VALCHLOR.....	55	VIMPAT.....	103	PACK.....	103
<i>valganciclovir</i>	113	<i>vinblastine</i>	14	XELJANZ.....	72
<i>valproate sodium</i>	103	<i>vincasar pfs</i>	14	XELJANZ XR.....	72
<i>valproic acid</i>	103	<i>vincristine</i>	14	XELPROS.....	76
<i>valproic acid (as sodium salt)</i>	103	<i>vinorelbine</i>	14	XERMELO.....	59
<i>valrubicin</i>	13	<i>viorele (28)</i>	99	XGEVA.....	44
<i>valsartan</i>	37	VIRACEPT.....	111	XHANCE.....	79
<i>valsartan-hydrochlorothiazide</i>	37	VIREAD.....	111	XIFAXAN.....	90
VALTOCO.....	103	VISTOGARD.....	81	XIGDUO XR.....	19
<i>vancomycin</i>	89	VITRAKVI.....	14	XIIDRA.....	79
VAQTA (PF).....	75	VIZIMPRO.....	14	XOFLUZA.....	112
<i>varenicline</i>	16	VOCABRIA.....	111	XOLAIR.....	50
VARIVAX (PF).....	75	<i>volnea (28)</i>	99	XOSPATA.....	14
VASCEPA.....	40	<i>voriconazole</i>	107	XPOVIO.....	14, 15
VECTIBIX.....	13	VOSEVI.....	112	XTAMPZA ER.....	86, 87
VEKLURY.....	113	VOTRIENT.....	14	XTANDI.....	15
VELCADE.....	13	VPRIV.....	120	<i>xulane</i>	100
<i>velivet triphasic regimen (28)</i>	99	VRAYLAR.....	30	XULTOPHY 100/3.6.....	21
VELPHORO.....	59	VUMERITY.....	48	XURIDEN.....	81
VEMLIDY.....	111	VYEPTI.....	23	XYOSTED.....	61
VENCLEXTA.....	13	<i>vyfemla (28)</i>	99	XYREM.....	44
VENCLEXTA STARTING		<i>vylibra</i>	99	XYWAV.....	44
PACK.....	14	VYNDAMAX.....	37	YERVOY.....	15
<i>venlafaxine</i>	105, 106	VYNDAQEL.....	37	YF-VAX (PF).....	75
<i>verapamil</i>	36	VYXEOS.....	14	YONDELIS.....	15
VEREGEN.....	55	VYZULTA.....	76	YONSA.....	15
VERSACLOZ.....	30	<i>warfarin</i>	117	<i>yuvafem</i>	62
VERZENIO.....	14	WELCHOL.....	40	<i>zafemy</i>	100
<i>vestura (28)</i>	99	WELIREG.....	14	<i>zafirlukast</i>	51
VIBERZI.....	59	<i>wera (28)</i>	99	<i>zaleplon</i>	44
<i>vicodin hp</i>	86	XADAGO.....	26	ZALTRAP.....	15
VICTOZA.....	19	XALKORI.....	14	<i>zarah</i>	100
VIDEX 2 GRAM		XARELTO.....	117	ZARXIO.....	118
PEDIATRIC.....	111	XARELTO DVT-PE TREAT		<i>zebutal</i>	87
VIEKIRA PAK.....	112	30D START.....	117	ZEJULA.....	15

ZELBORAF	15
<i>zenatane</i>	55
ZENPEP	120
ZEPATIER	112
ZEPOSIA	48
ZEPOSIA STARTER KIT	48
ZEPOSIA STARTER PACK	48
ZEPZELCA	15
<i>zidovudine</i>	111
ZIEXTENZO	118
ZIOPTAN (PF)	76
<i>ziprasidone hcl</i>	30
<i>ziprasidone mesylate</i>	30
ZIRABEV	15
ZIRGAN	78
ZOLADEX	15
<i>zoledronic acid</i>	44
<i>zoledronic acid-mannitol-water</i>	44
ZOLINZA	15
<i>zolmitriptan</i>	23
<i>zolpidem</i>	44
ZOMACTON	66
<i>zonisamide</i>	103
ZORBTIVE	66
ZORTRESS	72
ZOSTAVAX (PF)	75
<i>zovia 1/35e (28)</i>	100
ZTLIDO	87
ZULRESSO	106
<i>zumandimine (28)</i>	100
ZYDELIG	15
ZYKADIA	15
ZYLET	78
ZYNLONTA	15
ZYPREXA RELPREVV	30
ZYTIGA	15

BayCare Health Plans

300 Park Place Blvd.

Suite 170

Clearwater, FL 33759

Member.BayCarePlus.org

Línea sin costo (866) 509-5396

Los usuarios del servicio TTY
deben llamar al: 711

De 8 a.m. a 8 p.m.,
los siete días de la semana

Este formulario se actualizó el 22 de noviembre de 2021. Para obtener información más reciente, o si tiene otras preguntas, llame al Servicio de Atención al Cliente de **BayCarePlus** al (866) 509-5396 o, para usuarios de TTY, al 711, de 8 a.m. a 8 p.m., o visite Member.BayCarePlus.org. Puede comunicarse con el servicio de mensajería los fines de semana y días festivos desde el 1 de abril hasta el 30 de septiembre. Deje un mensaje y se le devolverá la llamada el siguiente día hábil.

BayCare Health Plans es un plan HMO con un contrato con Medicare. La inscripción en BayCare Health Plans depende de la renovación del contrato.

Los miembros deben usar proveedores del plan, salvo en situaciones de atención de emergencia o de urgencia. Si un miembro obtiene atención de rutina de un proveedor fuera de la red sin antes obtener la aprobación de BayCare Select Health Plans, ni Medicare ni BayCare Select Health Plans serán responsables de los costos. BayCare Select Health Plans cumple con las leyes federales aplicables en materia de derechos civiles y no discrimina por motivos de raza, color, origen nacional, edad, discapacidad ni sexo.

